

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTKATALOG 2017





INHALTSVER- ZEICHNIS

- 04 Unsere Geschichte
- 06 Das EGO Power+ System
- 08 EGO Power+ im Vergleich zu Benzin
- 10 HAV & Lärm
- 12 EGO Power+ Akkutechnologie
- 14 EGO Power+ Akkus & Ladegeräte
- 16 EGO Power+ Rückentragbarer Akku
- 24 EGO Power+ Multifunktionswerkzeug
- 32 EGO Power+ Rasenmäher
- 38 EGO Power+ Rasentrimmer & Freischneider
- 46 EGO Power+ Heckenscheren
- 52 EGO Power+ Kettensägen
- 58 EGO Power+ Laubbläser
- 66 EGO Power+ Zubehör
- 68 EGO Power+ Zubehör & Produktmerkmale
- 70 EGO Power+ Garantien



UNSERE GESCHICHTE

EGO gehört zu einem internationalen Fertigungsunternehmen, das 1993 gegründet wurde. Vom allerersten Tag an waren wir Pioniere der Akku-Technologie. Der Wunsch nach Innovation ließ uns neue Wege beschreiten und hat uns geholfen, außergewöhnliches Wachstum zu erzielen.

Heute sind wir mit über 5.500 Beschäftigten einer der größten Werkzeughersteller der Welt. Wir produzieren über 10 Millionen Produkteinheiten pro Jahr, die weltweit an mehr als 30.000 Verkaufsstellen in 65 Ländern verkauft werden.

In unserer Akkutechnologie steckt viel Forschungsarbeit

Wir haben ein Team von über 300 hoch qualifizierten Technikern, die verantwortlich sind für die Entwicklung und Produktion von sauberen, zuverlässigen Werkzeugen für die fortschrittlichen Kunden von heute. In enger partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren internationalen Teams entwickeln sie in unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum innovative, haltbare und leistungsstarke Werkzeuge für eine überzeugende Leistung.

Als branchenweit führender Spezialist für Akku-Technologie Werkzeuge setzen wir mit unserem Team von international und fachlich anerkannten Prüfingenieuren internationale Sicherheitsgenehmigungen um und sind an der Festlegung globaler Industriestandards beteiligt.

Durch innovative Methoden reduzieren wir unsere direkte Umweltbelastung

Innovation ist überall in unserem Unternehmen spürbar. Nicht nur an den Produkten, die wir entwickeln, sondern auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten und an den Werken, in denen wir arbeiten.

Im Jahre 2004 haben wir auf unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum ein 7.000 m² großes Gründach-System installiert. Dadurch konnten wir jährlich das Äquivalent von fünf Litern Öl pro m² an Energie einsparen.

Darüber hinaus ist das Dach unseres Green Power Industrial Parks (Industriepark mit alternativer Energieerzeugung) mit einer 2-Megawatt-Photovoltaik-Stromanlage ausgestattet. Die Stromerzeugung durch diese Stromanlage, die als „The Blue Roof“ bekannt ist, führt Jahr um Jahr zu Energieeinsparungen von 755 Tonnen Kohle. Weiter werden dadurch jährlich die Schwefeldioxidemissionen um 50 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um 1677 Tonnen reduziert.

Der Green Power Industrial Park nutzt zudem die neuesten Technologien für Erdwärmeheizung, Klimaanlage und Wasserspeicher. Durch das Erdwärmesystem alleine werden ganze 1 Million kWh Strom pro Jahr eingespart, was 378 Tonnen Kohle entspricht. Dadurch werden die Schwefeldioxidemissionen jährlich um ca. 25 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um ca. 839 Tonnen reduziert.



GENAUSO LEISTUNGSSTARK WIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE- NUR OHNE BENZIN

Die Welt verändert sich, und zwar in einem rasanten Tempo. Die gesamte Gesellschaft bewegt sich weg von fossilen Brennstoffen hin zu sauberer, umweltfreundlicherer Energie. Deshalb denken wir, dass es an der Zeit ist, die Herausforderungen in Gartenpflege und Landschaftsbau auf eine neue und intelligenter Art und Weise zu bewältigen. Und zwar mit unserem innovativen EGO Power+ System vom Spezialisten für kabellose (akkubetriebene) Geräte.

EGO Power+ liefert Geräte, die genauso stark sind wie benzinbetriebene Geräte, nur geräuscharm, bedienerfreundlich und abgasfrei. Die branchenführende Arc-Lithium-56-V-Akkutechnologie von EGO liefert ein neues Niveau an Leistung. Mit ihr erhalten Sie die zuverlässige Leistung, um Ihren Job bis zum Abschluss effizient durchführen zu können.

Sobald Sie dieses revolutionäre akkubetriebene System einmal eingesetzt haben, greifen Sie nicht mehr auf die alte Technik zurück. Bedienerfreundlich, mit eindrucksvollen Laufzeiten und schneller Ladezeit: Es bietet ultimativen Komfort. Fahrten zur Tankstelle für Treibstoff und Lagern hochentzündlicher Flüssigkeiten gehören der Vergangenheit an. Stattdessen können Sie abgas- und emissionsfrei arbeiten.

Ein und derselbe Arc-Lithium-Akku ist für jedes Werkzeug der EGO Power+ Reihe geeignet und bietet somit zusätzliche Flexibilität. Setzen Sie einfach nur den Akku ein und legen Sie los. Noch dazu erhalten Privatanwender alle EGO Power+ Produkte mit einer 5-Jahres-Garantie für Werkzeuge und einer 3-Jahres-Garantie für Akkus. Die Garantie für gewerbliche Anwender beträgt 12 Monate. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer Website.

**EIN AKKU ZUM ANTRIEB
VIELER WERKZEUGE**




EGO[™]
POWER+ SYSTEM



**VIBRATIONSARM,
GERÄUSCHARM,
WIRTSCHAFTLICH
UND
UMWELTFREUNDLICH**

Überzeugen Sie sich selbst davon, wie gut unsere Werkzeuge im Vergleich zu anderen abschneiden

Das durch unseren branchenführenden 56-V-Arc-Lithium-Akku betriebene EGO Power+ System liefert eine mit Benzinmotoren vergleichbare Leistung, jedoch ohne all die Nachteile. Es ist einfacher, sauberer, leiser und durch seine vibrationsarmen Eigenschaften komfortabler zu bedienen. Darüber hinaus führt die Umstellung auf EGO Power+ mit niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten zu langfristigen Einsparungen. Und dank emissionsfreiem Betrieb können Sie noch dazu Ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten.



*Bezogen auf die durchschnittliche tägliche Nutzung von 3 Litern Brennstoff-/Ölmischung pro Tag



VIBRATIONS ÄRMER, GERÄUSCH- ÄRMER, BENUTZER- FREUNDLICHER

Diejenigen, die regelmäßig Handwerkzeuge bedienen, sind anfälliger für das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS). Auch als „Weißfingerkrankheit“ bekannt, verursacht der Zustand schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke.

Die Betroffenen haben manchmal Probleme mit feinmotorischen Aufgaben, und Kälteeinwirkung kann extreme Schmerzen in den Fingern verursachen. Das HAV-Syndrom ist jedoch vollständig vermeidbar. Eine Möglichkeit, es zu vermeiden, besteht darin, Werkzeuge auszuwählen, die vibrationsärmer als herkömmliche benzinbetriebene Produkte sind – also Werkzeuge wie die der EGO Power+ Reihe.



Konzipiert für komfortables Arbeit über den ganzen Tag

Mit einem lauffähigen elektrischen Motor und weniger beweglichen Teilen wurden die EGO Power+ Rasenmäher, Laubbläser, Heckenscheren, Rasentrimmer, Freischneider, Kettensägen und Multifunktionswerkzeuge für eine vibrationsarme Bedienung konzipiert und liegen oft unter dem Expositionsauslösewert von 2,5 m/s² und damit deutlich unter dem Expositionsgrenzwert.

So können Sie diese den ganzen Tag lang ganz bequem und ohne gesundheitliche Risiken bedienen. Wählen Sie also EGO Power+ und schützen Sie sich selbst – und zwar an jedem Arbeitstag.

Darüber hinaus sind sie viel leiser

Seien wir ehrlich: Benzinbetriebene Werkzeuge sind laut, und ihrem Lärm langfristig Tag für Tag ausgesetzt zu sein, kann zu Hörverlust und Tinnitus – einem ständigen Klingelgeräusch in den Ohren – führen. Glücklicherweise sind alle Geräte der EGO Power+ Reihe viel leiser als benzinbetriebene Geräte. So werden mögliche Schäden, besonders bei langfristiger Nutzung, reduziert.

Die Bedienung lauter Geräte kann auch zu einer Erhöhung von arbeitsbedingtem Stress führen. Viele Faktoren tragen bekanntermaßen zu diesem Zustand bei und selten gibt es nur eine einzige Ursache. Da die EGO Power+ Werkzeuge bei niedrigeren Schallpegeln betrieben werden, ist die Arbeitsumgebung für den Benutzer leiser und stressfreier.





EGO ARC-LITHIUM: LIEFERT DIE BRANCHENWEIT HÖCHSTE ENERGIE- KAPAZITÄT

Unser Akku mit der einzigartigen patentierten Arc-Lithium-Technologie ist wie kein anderer entwickelt. Deshalb ist er besser als jeder andere.

Von Anfang an zur Lieferung einer Leistung entwickelt, die der Leistung benzinbetriebener Geräte gleichkommt, hat der EGO Power+ Arc-Lithium-56-V-Akku ein innovatives Design für maximale Akkukühlung. Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Batterien, wo die Zellen zusammengedrückt sind, überhitzen und abschalten, leitet unser einzigartiges Arc-Design Wärme effektiver ab.

Keep Cool™ -Technologie

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative Arc-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Keep Cool™-Phasenwechselmaterial umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und dafür sorgt, dass die einzelnen Zellen länger ihre optimale Temperatur beibehalten.

Intelligente Energieversorgung

Aber Leistung ist ohne Kontrolle nicht möglich. Deshalb wird der EGO Power+ Arc-Lithium-56-V-Akku kontinuierlich durch in den Akku integrierte Software und Mikroprozessoren und durch die intelligenten Power-Management-Systeme des Werkzeugs gesteuert. Der EGO Power+ Arc-Lithium-Akku überwacht und optimiert ständig jede einzelne Zelle, so dass Sie immer die beste Energie, Leistung und Laufzeit erhalten.

Außen montierter Akku

Im Gegensatz zu anderen Herstellern, werden unsere Akkus auf der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht. Sie befinden sich somit nicht im Innengehäuse, was bedeutet, dass sie kühl bleiben und damit länger Leistung liefern. Um sie sicher zu halten, wird die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt, und die Zellen sind in einem robusten Gehäuse untergebracht, das Stöße und Vibrationen absorbiert.

Schnelle Ladezeit

Dank dieses intelligenten Konzepts wird nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einem tragbaren, handgeführten Akku geliefert. Es bedeutet auch, dass der EGO Power+ Arc-Lithium-56-V-Akku die kürzeste Ladezeit hat, wenn er aufgeladen werden muss.



INNOVATIVES BOGENFÖRMIGES DESIGN
Kühlt den gesamten Akku

LEISTUNGSANZEIGE
Zeigt die verbleibende Akkuleistung an



LEISTUNGSMANAGEMENTSYSTEM
Verhindert Tiefentladung und verlängert die Akkulebensdauer



EINZIGARTIGE „KEEP COOL™“-TECHNOLOGIE
Erhält die Leistung durch Vermeidung von Überhitzung aufrecht

360° LUFTSTROM
Hält den Akku für eine schnellere Aufladezeit kühl





100 PROZENT VOLL AUFGELADEN IN NUR 25 MINUTEN

Sie können aus einer Reihe von Akkugrößen zwischen 2,0 Ah bis 7,5 Ah die für Ihre Aufgabe am besten geeignete Leistung wählen. Muss der Akku neu aufgeladen werden, ist das EGO Schnellladegerät das schnellste auf dem Markt verfügbare. Das intelligente Akkusteuersystem überwacht ständig die Ladung und Temperatur der Zellen, um die effizienteste und schnellste Ladung zu liefern.

Darüber hinaus kann der Ladezyklus des Akkus dank des Lüfterkühlsystems früher gestartet und schneller beendet werden. Dadurch ist die Zeit zum Laden des Akkus oft geringer als die Laufzeit mit voller Ladung. Mit dem Schnellladegerät ist der 2,0-Ah-Akku innerhalb von nur 25 Minuten aufgeladen. Mit 2 Akkus haben Sie immer volle Leistung und können den ganzen Tag lang arbeiten.

EGO™ POWER+ AKKU

BA1120E
2,0-AH-AKKU



BA2240E
4,0-AH-AKKU



BA2800
5,0-AH-AKKU



BA3360
6,0-AH-AKKU



BA4200
7,5-AH-AKKU



EGO™ POWER+ LADEGERÄT

CH5500E
SCHNELLADGERÄT



LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Zeigt den Lade- und Aufladestadium des Akkus an

EINZIGARTIGES DUALES LADESYSTEM
MIT INTEGRIERTEM LÜFTER
Der Ladezyklus des Akkus wird früher angefangen und schneller beendet

CH2100E
STANDARDLADEGERÄT



LADESYSTEM MIT INTEGRIERTEM LÜFTER
Kühlt den Akku, so dass der Ladezyklus früher beginnen und schneller beendet werden kann

LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Ständiges Feedback zu Akkustatus und Ladezustand

LEISTUNGSSTATISTIKEN

AKKU	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	
KAPAZITÄT (WH/AH)	112/2,0	224/4,0	280/5,0	336/6,0	420/7,5	
LADEZEITEN	SCHNELLADGERÄT	25 Minuten	30 Minuten	40 Minuten	45 Minuten	60 Minuten
	STANDARDLADEGERÄT	40 Minuten	80 Minuten	100 Minuten	115 Minuten	145 Minuten
GEWICHT	1,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	2,9 kg	

EGO

POWER+ RÜCKENTRAGBARER AKKU



EGO POWER+ RÜCKENTRAGBARER AKKU

EIN AKKU, DER SO LEISTUNGSSTARK IST WIE SIE



Mit unserem rückentragbaren Lithium-Ionen-Akku sind Ihre EGO Power+ Werkzeuge noch leistungsstärker

Der rückentragbare Lithium-Ionen-Akku von EGO, eine außergewöhnliche Kombination von Leistung und Benutzerkomfort, zeichnet sich durch ein tragbares, ergonomisches Design aus, so dass Sie den ganzen Tag lang bequem arbeiten können.

Der Akku kann vom Gurt* entfernt werden, so dass er von mehreren Benutzern mit ihrem eigenen Gurt verwendet werden kann.

Zur Gewährleistung einer optimalen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit umfasst dieses leistungsstarke Akkusystem intelligente Einzelzellenüberwachung und -ausgleich, sowohl während des Antriebs eines Werkzeugs als auch während des Ladevorgangs. Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt verbleibende Akkukapazität in Prozent, Zelldiagnose und die jeweilige Laufzeit des aktuell damit verbundenen Werkzeugs an, damit Sie während des Einsatzes immer auf dem Laufenden sind.

Für Leistung entwickelt, für eine lange Lebensdauer gebaut

Mit diesem rückentragbaren 1.299-Wattstunden-Akku, der die von Ihnen benötigten Laufzeiten liefert, können Sie mit nur einem einzigen Ladezyklus den ganzen Tag lang** arbeiten. Die qualitativ hochwertigen Zellen mit hoher Nennleistung und Energiedichte können bis zu 1.000 Ladezyklen bewältigen. Darüber hinaus wird Ihr Akku dank des schnellen Ladezyklus in nur 4 Stunden voll aufgeladen.

SO VIEL POWER, SO VIELE VORTEILE...

KOMPATIBEL MIT DER EGO POWER+ REIHE

EGO Power+ Freischneider (BC3800E), EGO Power+ Heckenscheren (HT5100E, HT6500E) und EGO Power+ Laubbläser (LB5300E, LB5750E)

HOCH EFFIZIENTE AKKULEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU UND GURT

Mehr Komfort und bessere Hygiene durch die Verwendung persönlicher Gurte

GESÜNDERES ARBEITEN

Ohne Anstrengung, ohne Beschwerden des Bewegungsapparats und absolut abgasfrei

MASSIVE EINSPARUNGEN

Basierend auf 1.000 Ladezyklen im Vergleich zu täglichen Benzinkosten von 6 €, amortisiert sich der rückentragbare Akku nach weniger als 200 Ladezyklen (die Kosten pro Ladezyklus des Rucksacks betragen 0,36 €). Die Kapitalrendite in Bezug auf die Lebensdauer des Akkus beträgt 5.370 €

EGO POWER+ IM VERGLEICH ZU BENZIN

SPAREN SIE BIS ZU
3.500 €
PRO JAHR

KOSTEN PRO LADEZYKLUS*
KOSTEN PRO LITER**



EGO POWER*



VERWENDUNG EINER 2-TAKTER-MISCHUNG



VERWENDUNG EINER 2-TAKTER-PREMIUM-MISCHUNG



EGO POWER*

KOSTEN PRO TAG 0,36 €

KOSTEN PRO MONAT 7,56 €

KOSTEN PRO JAHR **90,72 €**



VERWENDUNG EINER 2-TAKTER-MISCHUNG*

6,90 €

144,90 €

1.738 €

VERWENDUNG EINER 2-TAKTER-PREMIUM-MISCHUNG

14,31 €

300,51 €

3.606 €

*Kosten eines Ladezyklus gemäß KW-Preisen in Großbritannien.

**Kosten für Benzinmischungen auf der Grundlage in Großbritannien veröffentlichter Preise.

† Entspricht einem Benzinverbrauch von 3 Litern pro Tag

*Hinweis: Die Gurte sind komfortabel gepolstert und können vom dargestellten Bild abweichen
**Je nach Werkzeug und basierend auf einem 8-Stunden-Arbeitstag.

KABELLOS, BENZINFREI, UNNACHGIEBIG



BEQUEMER GRIFF
Für leichten Transport

VOLL VERSTELLBARER
SCHULTER- UND
HÜFTGURT*
Mit Schnellverschluss

RUTSCHFESTER,
ERGONOMISCHER HÜFTGURT
Für gleichmäßige
Gewichtsverteilung

ROBUSTES, WASSERDICHTES
MATERIAL
Für lange Lebensdauer
und Komfort

LCD-AKKU-ANZEIGE MIT
HINTERGRÜNDBELEUCHTUNG
Zeigt Akkukapazität in Prozent und
Akkudiagnose an



Verstellbarer Gurt



BAX1300 RÜCKENTRAGBARER AKKU

Arbeiten Sie mit einer einzigen Ladung den ganzen Tag lang.**
Die ergonomische Konstruktion ist einfach und bequem zu tragen
und darüber hinaus robust und witterungsbeständig

	BAX1300
KAPAZITÄT	1299 Wh mit 56 V Nennspannung
AKKUGEWICHT	7,8 kg ohne Gurt
GURT	Abnehmbar
LADEVORGANG	CH5500E
ZYKLUSDAUER	Bis zu 1000 Zyklen

*Hinweis: Die Gurte sind komfortabel gepolstert und können vom dargestellten Bild abweichen.

**Je nach Werkzeug und basierend auf einem 8-Stunden-Arbeitstag.



EIN KRAFTPAKET. FÜR VIELE WERKZEUGE

Flexibel in der Leistung

Mit seiner langen Laufzeit und seinem Bedienkomfort ist der EGO Power+ Rückentragbarer Akku perfekt für den ganztägigen Einsatz geeignet. Er ist mit mehreren Werkzeugen kompatibel. Und da der Akku am Gurt und nicht am Werkzeug befestigt ist, ist das Werkzeug leichter und einfacher zu handhaben. Schliessen Sie einfach nur den Akku an und legen Sie los. Ganz gleich, ob Sie Trimmen, Schneiden oder Laub entfernen, können Sie jede Aufgabe mit Leichtigkeit erfüllen.

Akku-Laufzeiten

	NIEDRIGE DREHZAHL	HOHE DREHZAHL
HECKENSCHERE HT5100E	Bis zu 400 Min.	Bis zu 310 Min.
HECKENSCHERE HT6500E	Bis zu 350 Min.	Bis zu 280 Min.
FREISCHNEIDER BC3800E - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	Bis zu 267 Min. Bis zu 231 Min.	Bis zu 228 Min. Bis zu 147 Min.
LAUBBLÄSER LB5750E	Bis zu 675 Min.	Bis zu 75 Min.
LAUBBLÄSER LB5300E	Bis zu 675 Min.	Bis zu 198 Min.

01
HECKENSCHERE
HT5100E SIEHE SEITE: 51

02
HECKENSCHERE
HT6500E SIEHE SEITE: 51

03
FREISCHNEIDER
BC3800E SIEHE SEITE: 45
Mit Rasentrimmer-Schneidmesserkopf ausgestattet

04
LAUBBLÄSER
LB5750E, LB5300E SIEHE SEITE: 65

RÜCKENTRAGBARER AKKU

EGO[™]

POWER⁺ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



EGO POWER⁺ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



LEISTUNG FÜR NOCH BESSERE ERGEBNISSE. DAS NEUE EGO POWER⁺ MULTIFUNKTIONS- WERKZEUG


Ein einziges Gerät und viele verschiedene Aufsätze – das ist das neue EGO Power⁺ Multifunktionswerkzeug. Dank des einfachen und sicheren, werkzeuglosen Kupplungsmechanismus lässt sich das Zubehör schnell, einfach und sicher wechseln. Und dank unseres innovativen Arc-Lithium-56-V-Akkus erhalten Sie all die Leistung, die Sie benötigen, um verschiedene Aufgaben im Handumdrehen zu erledigen, und zwar ganz bequem, abgasfrei und geräuschärmer als mit herkömmlichen, benzinbetriebenen Geräten. Und mit der Verlängerungsstange können Sie alle Höhen in Angriff nehmen.

Verfügbares Zubehör:

- Heckenschere
- Hochentaster
- Rasentrimmer
- Freischneider
- Kantenschneider
- Verlängerungsstange

**SCHNELLES UND EINFACHES
 AUSWECHSELN VON ZUBEHÖR**





PH1400E
MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit einem leistungsstarken und laufruhigen, hoch effizienten und bürstenlosen Motor ist er leicht, perfekt ausgewogen und für jede Herausforderung, ob groß oder klein, geeignet



	PH1400E
MOTORART	Bürstenlos
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl
ANTRIEBSROHRART	Aluminium
KUPPLUNGSMECHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,7 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm

DER MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-SATZ	UMFASST
MST1500E-B	PH1400E, STA1500, ABB1203 mit individuellem Bügel
MHT2000E	PH1400E, HTA2000 mit individuellem Bügel
MHSC2000E	PH1400E, HTA2000, STA1500, ABB1203, PSA1000 mit individuellem Bügel



ARC
LITHIUM
56V

HTA2000
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG /
HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Durch die lasergeschnittenen, diamantgeschliffenen Schneidmesser mit einfacher Winkelverstellung ist dieser Trimmer nicht nur leistungsstark, sondern auch präzise




PSA1000
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG /
HOCHENTASTER-AUFSATZ

Dank der 10"/25 cm langen Führungsschiene und -kette ist das Schneiden von Ästen schnell und effizient



STA1500
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG /
RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieses Tool hat verschiedene Funktionen, mit denen Sie Zeit sparen und sicher, schnell und effizient arbeiten können



Kantenschneider



Rasentrimmer



Hochentaster



Heckenschere



Freischneider

BCA1200
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG /
FREISCHNEIDER-AUFSATZ

Für jede Herausforderung geeignet, macht dieses reversible, dreiseitige Schneidmesser kurzen Prozess mit jedem überwucherten Bereich



EA0800
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG /
KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

Mit schneller Höhenverstellung und praktischer Führung ist mit diesem Werkzeug eine perfekte Kante leicht gemacht



EP7501
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
VERLÄNGERUNGSTANGE

Mit dieser robusten und doch leichten Verlängerungsstange ist alles in Reichweite. Zubehör einfach einsetzen und loslegen



GESAMTLÄNGE: 78 cm
GEWICHT: 0.64 kg



	HTA2000	PSA1000	STA1500	BCA1200	EA0800
GEWICHT	2,7 kg	1,89 kg	1,59 kg	1,82 kg	2,26 kg
GESAMTLÄNGE	160 cm/ 99 cm zusammengeklappt	142 cm	97 cm	102 cm	92 cm
BÜGEL	Ja (mit Antriebskopf)	Ja (mit Antriebskopf)	Ja (mit Antriebskopf)	Ja (mit Antriebskopf)	Ja (mit Antriebskopf)
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	-	-	-	20 cm
SCHNITTIEFE	-	-	-	-	Bis zu 75 mm
SCHNEIDMESSERDICKE	-	-	-	-	3 mm
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	-	-	-	-	Aluminium mit Gummischürze
SCHNITTBREITE	-	-	15", 38 cm	30 cm	-
FADENDURCHMESSER	-	-	2,4 mm, doppelter Faden	-	-
SCHNEIDKOPF	-	-	Schnellwechsellkopf/ Rasentrimmer	-	-
SCHAFTART	-	-	Gerade	-	-
ROLLDORNGRÖSSE	-	-	-	25,4 mm	25,4 mm
SCHNITTLLEISTUNG	26 mm	-	-	-	-
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	-	-	Dreiseitiges, reversibles Schneidmesser aus Stahl	-
FESTE SCHNITTWINKEL	12 Schwenk-Schnittwinkel	-	-	-	-
SCHWERTLÄNGE	-	10", 25 cm	-	-	-
KETTENTEILUNG / KETTENMASS	-	3/8", 1,1 mm	-	-	-
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	-	200 mm	-	-	-
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	-	220 ml	-	-	-



EGO POWER⁺ RASENMÄHER



Kompakte Lagerung



**UNABHÄNGIGER RADANTRIEB
MIT STUFENLOSER
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
SO BEHALTEN SIE BEIM SCHNEIDEN DIE KONTROLLE**

UNABHÄNGIGER RADANTRIEB
MIT STUFENLOSER
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Sie bestimmen
die Geschwindigkeit

START-DRUCKKNOPF
Startet in Sekundenschnelle

TELESKOPGRIFF MIT
SCHNELLENTRIEBELUNG

LEISTUNGSSTARKER
MOTOR MIT HOHEM
DREHMOMENT
Für Einsätze unter
allen Bedingungen

LED-SCHWEINWERFER
Für längeres Arbeiten in die
Abendstunden hinein

FANGKORB MIT
GROSSER KAPAZITÄT
Sammelt mehr Gras
und muss weniger oft
geleert werden

EINSTELLBARE
GRIFFHÖHE

RÄDER MIT GROSSEM
DURCHMESSER
Für einfache Führung

FEDERUNTERSTÜTZTE
6-POSITIONEN-
HÖHENVERSTELLUNG
DES DECKS
Für Höheneinstellungen
von 28-94 mm

LÄSST SICH IN
SEKUNDENSCHNELLE
ZUSAMMENKLAPPEN
Für komfortable Aufbewahrung
und einfache Reinigung



**SCHNEIDET WIE EIN
BENZINBETRIEBENER
RASENMÄHER.
NUR GANZ OHNE
BENZIN**

EGO Power+ Rasenmäher sind deutlich leiser als Benzin-Rasenmäher mit weitaus niedrigeren Servicekosten und abgasfrei. Im vielfältigen Programm findet jeder den passenden Rasenmäher. Die hohe Schnittleistung zusammen mit dem großen Fangkorb lassen Sie jeden Rasen bequem in kürzerer Zeit bewältigen.

Dank des vom Schnittmotor unabhängigen Radantriebs mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung halten Sie beim Schneiden alles unter Kontrolle. Zudem erhalten Sie mit einer einzigen Akkuladung bis zu 60 Minuten Laufzeit*. Die stufenlose Drehzahlautomatik ausgewählter Modelle verlängert die Akkuladung, indem sie die Motordrehzahl auf die tatsächlich notwendige Geschwindigkeit anpasst bei gleichbleibend hoher Schnittleistung.

Dank der 3-in-1-Funktionalität können Sie Abfälle im Fangkorb auffangen, mulchen oder seitlich auswerfen und dank der LED-Scheinwerfer länger in die Abendstunden hinein arbeiten. Und nach Abschluss der Arbeiten erleichtert das einfach zusammenklappbare Design die Reinigung und Aufbewahrung.




Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar

*Laufzeit kann je nach Modell und Akku sowie Zustand des Grasses und der Geräteführung des Bedieners variieren.

LM2001E
49 cm RASENMÄHER

INKLUSIVE
4,0-Ah-AKKU &
SCHNELLADGERÄT


Mit 2 verstellbaren Griffhöhen, einer 49-cm-Schnittleistung und einem 60-l-Fangkorb



LM2011E
50 cm RASENMÄHER

INKLUSIVE
5,0-Ah-AKKU &
SCHNELLADGERÄT


Mit 50-cm-Schnittleistung, automatisch-stufenloser Drehzahlregelung und 60-l-Fangkorb



LM2024E-SP
50 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

INKLUSIVE
6,0-Ah-AKKU &
SCHNELLADGERÄT

Rasenmäher mit Selbstantrieb, 50-cm-Schnittleistung und 60-l-Fangkorb




NEU FÜR 2017



LM2102E-SP
52 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

INKLUSIVE
7,5-Ah-AKKU &
SCHNELLADGERÄT


Rasenmäher mit Selbstantrieb, 52-cm-Schnittleistung und 70-l-Fangkorb



LM2024E
50 cm RASENMÄHER

INKLUSIVE
6,0-Ah-AKKU &
SCHNELLADGERÄT

Mit 50-cm-Schnittleistung und 60-l-Fangkorb



NEU FÜR 2017



LM2014E-SP
50 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

INKLUSIVE
6,0-Ah-AKKU &
SCHNELLADGERÄT

Rasenmäher mit Selbstantrieb, 50-cm-Schnittleistung und 60-l-Fangkorb



	LM2001E	LM2011E	LM2024E	LM2014E-SP	LM2024E-SP	LM2102E-SP
SCHNITTBREITE	49 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	52 cm
MIT RADANTRIEB	Nein	Nein	Nein	0,6–1,4 m/s (2,2–5,0 km/h)	0,6–1,4 m/s (2,2–5,0 km/h)	0,6–1,4 m/s (2,2–5,0 km/h)
MATERIAL DES MÄHDECKS	Polypropylen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Polypropylen
LAUFZEIT*	AKKUGRÖSSE 2,0 Ah 4,0 Ah* 7,5 Ah k. A. Bis zu 45 Min. Bis zu 75 Min.	AKKUGRÖSSE 2,0 Ah 5,0 Ah* 7,5 Ah k. A. Bis zu 40 Min. Bis zu 65 Min.	AKKUGRÖSSE 2,0 Ah 6,0 Ah* 7,5 Ah k. A. Bis zu 45 Min. Bis zu 60 Min.	AKKUGRÖSSE 2,0 Ah 6,0 Ah* 7,5 Ah k. A. Bis zu 35 Min. Bis zu 45 Min.	AKKUGRÖSSE 2,0 Ah 6,0 Ah* 7,5 Ah k. A. Bis zu 35 Min. Bis zu 45 Min.	AKKUGRÖSSE 2,0 Ah 6,0 Ah* 7,5 Ah k. A. Bis zu 40 Min. Bis zu 50 Min.
REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	Konstante Drehzahl	Automatisch-stufenlose Drehzahl**				
LEERLAUFDREHZAH	3.300 U/min	3.150 U/min	3.000 U/min	3.150 U/min	3.000 U/min	2.800 U/min
SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN	25/35/50/65/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
GRIFFHÖHEN	Zwei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar				
HECKFANGSYSTEM	60 L	70 L				
FUNKTIONEN	Mulchen und auffangen	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen*			
GERÄUSCHEMISSION	84 LpA 94 LwA	83 LpA 94 LwA	84 LpA 96 LwA	86 LpA 96 LwA	84 LpA 96 LwA	84 LpA 98 LwA
VIBRATION (M/S²)	1,2	1,6	1,6	1,1	1,0	1,0
VERTIKALE LAGERUNG	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	26 kg	25 kg	27 kg	28 kg	29,5 kg	28 kg
MOTORART	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenloser Motor	Bürstenmotor	Bürstenloser Motor	Bürstenmotor

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. **Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung. *Kit inklusive markiertem Akku und Schnellladegerät. *Seitlicher Entladestecker auf Anfrage erhältlich.

A person wearing black work clothes and gloves is using an EGO power trimmer to cut tall grass in a field. The trimmer has a long silver shaft and a black cutting head. The background shows a line of trees under a blue sky with some clouds. The overall scene is bright and sunny.

EGO[™]

POWER⁺ RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER

**EGO POWER⁺
RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER**



**KONSTANTE
DREHZAHLREGELUNG
FÜR KONSISTENTES TRIMMEN**

**OHNE BENZIN.
MIT
ÜBERRAGENDER
POWER**

Mit den EGO Power+ Rasentrimmern, die durch den Arc-Lithium-Akku angetrieben werden, erhalten Sie all die Leistung, die Sie zur Bewältigung der härtesten Herausforderungen benötigen. Der schnell verstellbare Griff bietet optimale Balance und Kontrolle. Und dank des großen Schnittkreises lässt sich jede Rasenbeschaffenheit bewältigen. Zudem stellen die Sanftanlauf-Funktion und konstante Drehzahlregelung ein konsistentes Trimmen sicher – und zwar jedes Mal.

Zu den weiteren Funktionen gehören Auswahl der Schnittgeschwindigkeit, einfacher Fadenersatz und Zweifaden-Trimming für schnelleres Schneiden und weniger Vibrationen.



SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
Für eine ausgeglichene, komfortable Bedienung

SCHALTER ZUR DREHZAHLAUSWAHL
Mit Schutzsperre für erhöhte Sicherheit

GROSSER SCHNITTKREIS
Für schnelleres, effizienteres Trimmen

EINTEILIGER ALUMINIUMSCHAFT
Für eine lange Lebensdauer

BÜRSTENLOSER MOTOR
Für mehr Leistung und eine längere Laufzeit

EINFACHER FADENERSATZ
Schneller und einfacher Fadenersatz



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



SCHNELLER UND EINFACHER FADEN- ERSATZ

Der Schnellwechselkopf ausgewählter Modelle ermöglicht einen schnellen Fadenersatz mit stets perfekter Aufwicklung. So gehören schlecht aufwickelnde Fäden der Vergangenheit an.



SCHRITT 1

Richten Sie die Linien zum „Aufladen“ aufeinander aus und führen Sie den Faden ein, bis der Faden auf beiden Seiten gleich lang ist



SCHRITT 2

Drehen Sie den Kopf und der Faden wickelt sich perfekt in der Spule auf



SCHRITT 3

Sobald auf jeder Seite 15 cm herausstehen, ist der Vorgang abgeschlossen

ST1210E 30 cm RASENTRIMMER

Einstufige Drehzahlregelung, 30-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik Fadenverlängerung und einfachem Fadenersatz




ST1300E 33 cm RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlregelung, 33-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik Fadenverlängerung und einfachem Fadenersatz



ST1500E-F 38 cm RASENTRIMMER

Stufenlose Drehzahlregelung, großer 38-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik Fadenverlängerung und schnellem Fadenersatz




	ST1210E	ST1300E	ST1500E-F																											
SCHNITTBREITE	30 cm	33 cm	38 cm																											
LAUFZEIT*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AKKUGRÖSSE</th> <th colspan="3">AKKUGRÖSSE</th> <th colspan="3">AKKUGRÖSSE</th> </tr> <tr> <th>2,0 Ah</th> <th>4,0 Ah</th> <th>7,5 Ah</th> <th>2,0 Ah</th> <th>5,0 Ah</th> <th>7,5 Ah</th> <th>2,0 Ah</th> <th>5,0 Ah</th> <th>7,5 Ah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bis zu 35 Min.</td> <td>Bis zu 70 Min.</td> <td>Bis zu 135 Min.</td> <td>Bis zu 55 Min.</td> <td>Bis zu 140 Min.</td> <td>Bis zu 210 Min.</td> <td>Bis zu 45 Min.</td> <td>Bis zu 110 Min.</td> <td>Bis zu 160 Min.</td> </tr> </tbody> </table>			AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE			2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	Bis zu 35 Min.	Bis zu 70 Min.	Bis zu 135 Min.	Bis zu 55 Min.	Bis zu 140 Min.	Bis zu 210 Min.	Bis zu 45 Min.	Bis zu 110 Min.	Bis zu 160 Min.
AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE																								
2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah																						
Bis zu 35 Min.	Bis zu 70 Min.	Bis zu 135 Min.	Bis zu 55 Min.	Bis zu 140 Min.	Bis zu 210 Min.	Bis zu 45 Min.	Bis zu 110 Min.	Bis zu 160 Min.																						
DREHZAHLEGEUNG	Konstante Drehzahl Einstufige Drehzahl	Konstante Drehzahl Zweistufige Drehzahl	Konstante Drehzahl Stufenlose Drehzahl																											
LEERLAUFDREHZAH	7.000 U/min	5.200-6.500 U/min	4.000-5.800 U/min																											
SANFTANLAUF	Ja	Ja	Ja																											
FADENDURCHMESSER	2,0 mm	2,0 mm	2,4 mm																											
FADENZUFUHR	Wechselkopf mit Tip-Automatik	Wechselkopf mit Tip-Automatik	Schnellwechselkopf mit Tip-Automatik																											
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja																											
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn																											
ZUSATZHANDGRIF	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung																											
GURT	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt (Gurt mitgeliefert)																											
GEWICHT OHNE AKKU	2,85 kg	2,7 kg	3,2 kg																											
VIBRATION (M/S²)	3,3/4,9	0,6/2,3	2,2/1,7																											
MOTORART	Bürstenmotor	Büstenloser Motor	Büstenloser Motor																											
GERÄUSCHEMISSION	75 LpA 91 LwA	71 LpA 91 LwA	71 LpA 91 LwA																											
ALS KIT VERFÜGBAR	Inklusive 2,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-																											

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.



BC1500E-F
38 cm RASENTRIMMER

Stufenlose Drehzahlregelung, großer 38-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik Fadenverlängerung und einfachem Fadenersatz



	BC1500E-F
SCHNITTBREITE	15", 38 cm
LAUFZEIT*	AKKUGRÖSSE
	4,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah
	Bis zu 45 Min. Bis zu 110 Min. Bis zu 160 Min.
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
FADENDURCHMESSER	2,4 mm
FADENZUFUHR	Schnellwechselkopf mit Tip-Automatik
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn
GEWICHT OHNE AKKU	3,85 kg
VIBRATION (M/S²)	4,3/2,9
MOTORART	Bürstenloser Motor
GERÄUSCHEMISSION	70 LpA 86 LwA

BC3800E
FREISCHNEIDER

Dank des wendbaren, dreiflügeligen Dickichtmessers und des bürstenlosen Motors ist das Mähen praktisch jedes Bodens ein Kinderspiel. Kann entweder als Freischneider oder Rasentrimmer eingesetzt werden



	BC3800E
SCHNITTBREITE	30 cm 38 cm
LAUFZEIT*	AKKUGRÖSSE
	4,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah
	Bis zu 30 Min. Bis zu 50 Min. Bis zu 65 Min.
SCHNEIDMESSERMATERIAL	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
FADENDURCHMESSER	2,4 mm
FADENZUFUHR	Schnellwechselkopf mit Tip-Automatik
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn
GEWICHT OHNE AKKU	4,54 kg 4,43 kg
MOTORART	Bürstenloser Motor

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.



EGO POWER⁺ HECKENSCHEREN



Hinterer Griff Drehbar



Zweistufiger Drehzahlwähler




**DIAMANTGESCHLIFFENE,
LASERGESCHNITTENE
SCHNEIDMESSER
FÜR PRÄZISES UND SAUBERES SCHNEIDEN**

**AUSGEWOGEN,
PRÄZISE,
LEISTUNGSSTARK**

Der Arc-Lithium-56-V-Akku, der eine zu benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, liefert mit nur einem einzigen Ladezyklus eine beeindruckende Laufzeit. Sie werden erstaunt sein, wie viele Hecken Sie mit nur einer einzigen Ladung schneiden können.

Das ausgewogene Design hat auch eine Reihe von cleveren Funktionen, die bei einem Einsatz über einen längeren Zeitraum für mehr Komfort sorgen. Der Drehgriff und das duale Auslösesystem bieten erhöhten Bedienkomfort und Sicherheit. Gleichzeitig bietet Ihnen der laufruhige und bürstenlose Motor samt Gehäuse all die Leistung, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Abgase und Lärm eines Benzinmotors.



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



**SIE SIND LEICHT,
BEDIENERFREUNDLICH
UND BIETEN ALL DIE POWER,
DIE SIE BENÖTIGEN**

In den Längen 51, 61 und 65 cm erhältlich, gibt es für jede Herausforderung die geeignete Heckenschere von EGO.


Die EGO Power+ Heckenscheren zeichnen sich durch lasergeschnittene Schneidmesser mit doppelseitigen Schneidmesseranten* für präzise und saubere Schnitte aus. Dank des zweistufigen Drehzahlwählers können Sie für jede Herausforderung die richtige Drehzahl wählen

und durch die große Schnittleistung dickere Äste und Stämme bewältigen.

Der Führungsschutz verhindert Beschädigung durch Zäune und Mauern. Die Sicherheitsschutzabdeckung sorgt für sicherere Arbeitsbedingungen und vermeidet Verletzungen, während die elektrische Bremse das Schneidmesser stoppt, sobald der Auslöser losgelassen wird.

HT2400E
61 cm HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, 61 cm Schnittlänge, 22 mm Zahnabstand mit einseitiger Messerkanten-Schnittwirkung



ALS KIT VERFÜGBAR



HT5100E
51 cm HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, 51 cm Schnittlänge, 33 mm Zahnabstand mit doppelseitiger Messerkanten-Schnittwirkung und rückwärtigem Drehgriff für Komfort und Kontrolle



HT6500E
65 cm HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, 65 cm Schnittlänge, 33 mm Zahnabstand mit doppelseitiger Messerkanten-Schnittwirkung und rückwärtigem Drehgriff für Komfort und Kontrolle



	HT2400E			HT5100E			HT6500E		
SCHNEIDMESSERLÄNGE	61 cm			51 cm			65 cm		
ZAHNABSTAND	22 mm			33 mm			33 mm		
ZAHNTIEFE	17 mm			20 mm			20 mm		
LAUFZEIT*	AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Bis zu 60 Min.	Bis zu 120 Min.	Bis zu 225 Min.	Bis zu 34 Min.	Bis zu 86 Min.	Bis zu 129 Min.	Bis zu 30 Min.	Bis zu 75 Min.	Bis zu 113 Min.
DREHZAHLEGEUNG	Einstufige Drehzahl			Zweistufige Drehzahl			Zweistufige Drehzahl		
LEERLAUFDREHZAHLE	2.600 U/min			2.800-3.200 U/min			2.800-3.200 U/min		
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen			Lasergeschnitten, diamantgeschliffen			Lasergeschnitten, diamantgeschliffen		
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser			Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser			Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser		
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja			Ja			Ja		
SCHALLDRUCK (LpA)	83 LpA 94 LwA			79 LpA 92 LwA			80 LpA 93 LwA		
DREHGRIF	Nein			45° und 90° links und rechts			45° und 90° links und rechts		
GEWICHT OHNE AKKU	3,0 kg			3,6 kg			3,8 kg		
MOTORART	Bürstenmotor			Bürstenloser Motor			Bürstenloser Motor		
VIBRATION (M/S²)	2,0/1,5			3,5/4,9			4,5/5,1		
ALS KIT VERFÜGBAR	Inklusive 2,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			-			-		

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.
*Für ausgewählte Modelle verfügbar.



EGO POWER+ KETTENSÄGEN



Robuste Oregon-Führungsschiene und -kette



**WERKZEUGLOSE
KETTENSPIANNUNG
UND ROBUSTE SCHIENE UND KETTE**

**SCHNEIDET
SCHNITT FÜR
SCHNITT**

Die EGO Power+ Kettensäge ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Baumstämme, Äste – alles ist ein Kinderspiel.

Dank der werkzeuglosen Kettenspannung ist die Einrichtung und Einstellung ganz einfach. Überprüfen Sie durch das Ölsichtfenster den Schmierstand und legen Sie los.

Sie schneidet auch in puncto Sicherheit gut ab. Der Kettenrückschlagschutz und die elektrische Bremse schützen Sie während der Arbeit. Dank des automatischen Schmiersystems ist die Kette jederzeit frei beweglich.

Und mit dem EGO Arc-Lithium-56-V-Akku, der mit nur einer einzigen Ladung eine erstaunliche Laufzeit und unglaubliche Leistung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



KETTENRÜCKSCHLAGSCHUTZ UND ELEKTRISCHE BREMSE
Für eine sichere und kontrollierte Geräteführung

SYSTEM MIT SELBSTSCHMIERUNG
Für eine jederzeit frei bewegliche Kette

WERKZEUGLOSE KETTENSPIANNUNG
Für einfache Einrichtung und Einstellung

HOCHEFFIZIENTER, BÜRSTENLOSER MOTOR
Für mehr Leistung und eine längere Laufzeit

ÖLSICHTFENSTER
Für leichtes Überprüfen des Kettenölstands

ROBUSTE OREGON-FÜHRUNGSSCHIENE UND -KETTE
Für eine überragende Leistung, Schnitt für Schnitt



Werkzeuglose Kettenspannung



Ölsichtfenster



Kettenrückschlagschutz und elektrische Bremse



CS1400E
35 cm KETTENSÄGE

Mit 35 cm langer Führungsschiene und einer Kettengeschwindigkeit von 12,0 m/s



ALS KIT VERFÜGBAR



CS1600E
40 cm KETTENSÄGE

Mit 40 cm langer Führungsschiene und einer Kettengeschwindigkeit von 13,5 m/s




	CS1400E			CS1600E		
SCHWERTLÄNGE	35 cm			40 cm		
KETTENGESCHWINDIGKEIT	12,0 m/s			13,5 m/s		
LAUFZEIT*	AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Bis zu 100 Schnitte	Bis zu 220 Schnitte	Bis zu 450 Schnitte	Bis zu 100 Schnitte	Bis zu 300 Schnitte	Bis zu 450 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400			AG1600		
KETTENTYP	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)			AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)		
ÖLBEHÄLTER	150 ml			150 ml		
KETTENÖL	Automatisch			Automatisch		
KETTENBREMSE	Ja			Ja		
GERÄUSCHEMISSION	86 LpA			85 LpA		
	100 LwA			99 LwA		
VIBRATION (M/S ²)	5,4/4,1			3,0/3,2		
KETTENSPIANNUNG	Werkzeuglos			Werkzeuglos		
GEWICHT OHNE AKKU	3,7 kg			3,86 kg		
MOTORART	Büstenloser Motor			Büstenloser Motor		
ALS KIT VERFÜGBAR	Inklusive 2,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			–		

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig vom Ladezustand des Akkus und der Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.



EGO POWER+ LAUBBLÄSER



Stufenlose Leistungsregelung

Verstellbare Gurte

BEQUEMES UND ROBUSTES TRAGEGESTELL

Für Komfort bei langanhaltendem Einsatz

STUFENLOSE LEISTUNGSREGELUNG

Für effizientes Leistungsmanagement

STARTSCHALTER

Für ermüdungsfreies Arbeiten

VERSTELLBARER GRIFF

Für erhöhte Reichweite, Kontrolle und Komfort

ROHR MIT VARIABLER LÄNGE

Für mehr Komfort und Kontrolle

FLEXIBLES BALGROHR

Für mehr Flexibilität und Komfort beim Einsatz

MIT ALLEN AKKUS VON EGO EINSETZBAR

LEISTUNGSSTARKER, BÜRSTENLOSER MOTOR

Liefert ein hohes Luftvolumen und eine hohe Luftgeschwindigkeit

DER LAUBBLÄSER MIT VIEL POWER

Große Aufgaben benötigen große Leistung. Und genau das liefert der rückentragbare EGO Power+ Laubbläser. Mit der Fähigkeit, pro Stunde über 1020 m³ Luft im Turbo-Boost-Modus auszublasen, haben Blätter keine Chance. Mit bis zu 2 Stunden Laufzeit* können Sie eine große Fläche freiräumen.

In diesem klugen Laubbläser steckt jedoch nicht nur viel Energie. Der laufhügelige, bürstenlose Motor reduziert im Vergleich zu seinen benzinbetriebenen Äquivalenten deutlich die Vibration. Zudem läuft er viel leiser. Das bequem geposterte Tragegestell stützt den Laubbläser, entlastet Ihre Arme und verteilt das Gewicht auf eine ergonomischere Art und Weise. Dadurch ist der Rucksack-Laubbläser perfekt für die wirklich großen Jobs geeignet.

LB6000E LAUBBLÄSER

Die leistungsstarke Konstruktion ist mit allen Funktionen vollgepackt, die Sie benötigen. Gleichzeitig ist sie komfortabel und einfach zu bedienen



	LB6000E		
	Niedrig	Hoch	BOOST
LAUFZEIT (5,0 Ah)	120 Min.	22 Min.	15 Min.
LUFTMENGE (M ³ /H)	440	850	1020
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	192
STÄRKE (N)	19		
MOTORART	Bürstenloser Motor		
GERÄUSCHEMISSION	83 LpA 97 LwA		
VIBRATION (M/S ²)	1,5		

*120 Min. bei 440 m³/h mit 5,0-Ah-Batterie – Min. Lufteinstellung



Mit dem EGO Power+ rückentragbarer Akku kompatibel



Turbo-Taste



**DÜSENTURBINEN-TECHNOLOGIE
UND ROHR MIT GROSSEM DURCHMESSER
FÜR MAXIMALEN LUFTSTROM**



STUFENLOSE DREHZAHNREGELUNG
Wechselt zwischen einer Leistung von 440 m³/h und 675 m³/h

TURBO-BOOST-MODUS
Für eine Leistung von 900 m³/h die benzinbetriebene Laubbläser übertrifft

HOCHEFFIZIENTER, BÜRSTENLOSER MOTOR
Für mehr Leistung und längere Laufzeit

TURBINENLÜFTERTECHNIK
Nutzt die fortschrittliche Technologie der Luftfahrt

GROSSES BLÄSERROHR
Größerer Durchmesser für maximalen Luftstrom


Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar

Der EGO Power+ Laubbläser, der durch einen hocheffizienten, bürstenlosen Motor angetrieben wird, zeichnet sich durch Düsenturbinen-Technologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für maximalen Luftstrom aus. Mit der stufenlosen Drehzahlregelung halten Sie alles unter Kontrolle und ausgewählte Modelle verfügen auch über einen Turbo-Boost-Modus, der für schwer bewegliche Objekte extra Leistung bietet. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt. Genug Leistung, um den größten Windwurf kinderleicht zu beseitigen.

**STELLT BENZIN-
BETRIEBENE
LAUBBLÄSER
IN DEN SCHATTEN**



Startschalter



**LB4800E
LAUBBLÄSER**

Stufenlose Drehzahleinstellung, großes Bläserrohr, bis zu 810 m³ pro Stunde Leistung im Turbo-Boost-Modus



ALS KIT VERFÜGBAR



**LB5300E
LAUBBLÄSER**

Stufenlose Drehzahleinstellung, großes Bläserrohr, bis zu 900 m³ pro Stunde Leistung im Turbo-Boost-Modus



**LB5750E
LAUBBLÄSER**

Stufenloser Daumen-Drehzahlwähler für zusätzliche Luftstromsteuerung mit Einhandbedienung. Bis zu 977 m³/h Leistung im Hochgeschwindigkeits-Modus



NEU FÜR 2017

	LB4800E			LB5300E			LB5750E		
KONSTANTE DREHZAHL	Ja			Ja			Ja		
LAUFZEIT	AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE			AKKUGRÖSSE		
	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
NIEDRIGE DREHZAHL	Bis zu 60 Min.	Bis zu 150 Min.	Bis zu 225 Min.	Bis zu 120 Min.	Bis zu 150 Min.	Bis zu 225 Min.	–	Bis zu 150 Min.	Bis zu 225 Min.
HOHE DREHZAHL	Bis zu 18 Min.	Bis zu 45 Min.	Bis zu 70 Min.	Bis zu 35 Min.	Bis zu 44 Min.	Bis zu 66 Min.	–	Bis zu 18 Min.	Bis zu 25 Min.
BOOST	Bis zu 10 Min.	Bis zu 25 Min.	Bis zu 35 Min.	Bis zu 16 Min.	Bis zu 20 Min.	Bis zu 30 Min.	–	–	–
	Niedrig	Hoch	Boost	Niedrig	Hoch	Boost	Niedrig	Hoch	Boost
LUFTMENGE (M³/H)	420	650	810	440	675	900	440	977	–
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	72	120	148	80	136	176	80	212	–
STÄRKE (N)	–	–	13	–	–	16	–	18	–
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Verriegelung		
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg			2,2 kg			2,2 kg		
MOTORART	Büstenloser Motor			Büstenloser Motor			Büstenloser Motor		
GERÄUSCHEMISSION	82 LpA 97 LwA			82 LpA 97 LwA			83 LpA 95 LwA		
VIBRATION (M/S²)	1,1			1,35			1,4		
ALS KIT VERFÜGBAR	Inklusive 2,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			–			–		

ALLES, WAS SIE FÜR EFFIZIENTES SCHNEIDEN, MÄHEN UND LAUBBLASEN BENÖTIGEN

Wir haben alles, was Sie benötigen, um Ihre Aufgaben zu bewältigen. Und alle unsere EGO Power+ Zubehöre werden mit derselben Sorgfalt und Präzision hergestellt wie unsere Geräte.

EGO POWER+ ADAPTER

ADB1000
Adapter für BAX1300



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSSCHNEID- MESSER, -KETTEN UND -SCHIENEN

AEB0800
Multifunktions-Kantenschneidmesser für EA0800



AC1000
Kette für Hochentaster-Aufsatz PSA1000



AG1000
Führungsschiene für Hochentaster-Aufsatz PSA1000



ABB1203
Dreiflügeliges Dickichtmesser für STA1500,
BCA1200 und BC3800E



EGO POWER+ RASENMÄHER-SCHNEID- MESSER

AB2001
High-Lift-Messer für LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP,
LM2020E und LM2024E



AB2101
High-Lift-Messer für LM2102E-SP



AB2000
Standard-Messer für LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP
und LM2024E-SP



AB2100
Standard-Messer für LM2102E-SP



EGO POWER+ RASENTRIMMER- FÄDEN

AL2015R
15 m, 2,0 mm runder Faden mit Fadenschneider
für ST1210E

AL2050R
50 m, 2,0 mm runder Faden mit Fadenschneider
für ST1210E

AL2015T
15 m, 2,0 mm Twist-Faden mit Fadenschneider für ST1300E

AL2050T
50 m, 2,0 mm Twist-Faden mit Fadenschneider
für ST1300E

AL2415T
15 m, 2,4 mm Twist-Faden mit Fadenschneider für
ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F und STA1500

AL2450T
50 m, 2,4 mm Twist-Faden mit Fadenschneider für
ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F und STA1500

EGO POWER+ RASENTRIMMER- SPULEN

AS1301
Spule mit 2,0 mm rundem Faden
für ST1210E 7 Meter Fadenlänge



AS1302
Spule mit 2,0 mm Twist-Faden
für ST1300E 7 Meter Fadenlänge



AS1300
Spule mit 2,4 mm Twist-Faden
für ST1500E und BC1500E
5 Meter Fadenlänge



EGO POWER+ RASENTRIMMER- SCHNELLWECHSELKOPF

AH1500
Schnellwechselkopf
(Drehung im Uhrzeigersinn)
für ST1500E-F und BC1500E-F.
Wird ohne Faden geliefert



AH1501
Schnellwechselkopf
(Drehung gegen den Uhrzeigersinn)
für BC3800E und STA1500
Wird ohne Faden geliefert



**EGO POWER+
HECKENSCHERE
FÜHRUNGSSCHUTZ**

ATP2000

Führungsschutz für HTA2000



**EGO POWER+
KETTENSÄGEN-KETTEN**

AC1400

90PX Kette für CS1400E



AC1600

90PX Kette für CS1600E



**EGO POWER+
KETTENSÄGEN-SCHIENEN**

AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E



AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E



**EGO POWER+
BLÄSERDÜSE**

AN5300

Düse für LB5300E, LB5600E und LB5750E



**EGO POWER+
SCHULTERGURTE**

AP1500

Einzelner Schultergurt ohne Schlaufe, mit einem Haken für ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F und BC3800E



AP4800

Einzelner Schultergurt ohne Schlaufe, mit zwei Haken, für LB4800E



EGO POWER+ GURTZEUG

AFH1300

Gurtzeug mit doppeltem Schultergurt und komfortablen, gepolsterten Gurten für BAX1300



AP1500D

Doppelter Schultergurt für BC1500E, BC1500E-F und BC3800E



AP1300

Ersatz für komfortablen doppelten Schultergurt für BAX1300



AHP1300

Hüftpolster-Gurtzubehör für BAX1300



**EGO POWER+
SCHUTZKLEIDUNG**

GV001

Synthetische Mehrzweckarbeitshandschuhe. In den Größen Small bis XX-Large verfügbar



GV002

Hochwertige Mehrzweckarbeitshandschuhe aus Ziegenleder. In den Größen Small bis XX-Large verfügbar



GS001

Schutzbrille mit klaren Gläsern



GS002

Schutzbrille mit grauen Gläsern



GS003

Schutzbrille mit gelben Gläsern



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-SYMBOLS



Für jede Tätigkeit schnell auswechselbare Werkzeuge



Für Komfort und Vielseitigkeit



Leicht und extrem robust

EGO POWER+ RASENMÄHERSYMBOLS



Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung



Unabhängiger Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung. Sie bestimmen die Geschwindigkeit



Leicht, wendig und gleichzeitig haltbar



Robustes und langlebige Mähdeck



Akkulaufzeitoptimierung durch automatische Drehzahlanpassung



Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor

EGO POWER+ RASENTRIMMER- UND FREISCHNEIDERSYMBOLS



Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen



Große Schnittbreite für schnelles und effektives Trimmen



Langlebiger und einfacher



Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor



Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit



Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schnittergebnisse



Automatisches Nachführen des Fadens durch einfaches Auftippen der Stoßkappe



Schneller und werkzeugloser Fadenersatz



Griffverstellung ohne zusätzliche Werkzeuge



Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

EGO POWER+ HECKENSCHERENSYMBOLS



Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender



Für präzises und sauberes Schneiden



Zweistufiger, gemäß der Tätigkeit und dem Verbrauch einstellbarer Motor



Präzise geschnitten und geschärft für beste Ergebnisse



Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichterem Hecken



Rückwärtiger Drehgriff für mehr Komfort und Vielseitigkeit



Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor



Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

EGO POWER+ KETTENSÄGENSYMBOLS



Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet



Reibungsloses und schnelles Schneiden



Für mehr Sicherheit im Einsatz



Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor

EGO POWER+ LAUBLÄSERSYMBOLS



Mehr Leistung zur Bearbeitung großer Flächen



Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit



Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor



Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

GARANTIE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Privatanwender



Gewerbliche Anwender



Wir bei EGO sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die nicht nur innovativ und einfach zu bedienen sind, sondern auch zuverlässig und robust. Und obwohl es eher unwahrscheinlich ist, dass unsere Produkte ausfallen, ist es gut zu wissen, dass alle unsere Produkte durch eine Garantie abgedeckt sind*, auf die Sie sich verlassen können. Privatanwender erhalten alle EGO Power+ Produkte mit einer 5-Jahres-Garantie für Werkzeuge und einer 3-Jahres-Garantie für Akkus. Die Garantie für gewerbliche Anwender beträgt 1 Jahr.

Support durch unser Service-Händler-Netzwerk


Mit einem flächendeckenden Netzwerk von EGO-autorisierten Service-Händlern erhalten Sie immer Hilfe, und zwar ganz in Ihrer Nähe. Von der Auswahl der am besten für Ihre Anforderungen geeigneten Werkzeuge bis hin zur Bereitstellung eines hervorragenden After-Sales-Service, erhalten Sie eine persönliche Beratung, wann immer Sie sie benötigen.

Original-Ersatzteile

Wir sind hier, damit Sie viele Jahre lang Freude an Ihren Werkzeugen haben. Wir können die Ersatzteile liefern, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern.

Der Qualität verpflichtet

Als einer der größten Elektrowerkzeughersteller der Welt beschäftigen wir über 5.500 Mitarbeiter und produzieren jährlich über 10 Millionen Produkteinheiten. Um sicherzustellen, dass unsere Werkzeuge die gleiche Leistung wie benzinbetriebene Geräte erbringen und noch dazu Bedienkomfort und Zuverlässigkeit bieten, haben wir viel in Forschung und Entwicklung investiert, um eines der weltweit führenden Unternehmen in der Akkutechnologie zu werden. Unser fortschrittlicher Herstellungsprozess ist stark digitalisiert und automatisiert, um eine dauerhaft hohe Qualität und Leistung unserer Geräte sicherzustellen.



*Für Defekte, die durch einen Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für normale Abnutzung.

Ihr Händler vor Ort:



POWER BEYOND BELIEF™

www.egopowerplus.com

