



PRODUKTKATALOG 2026



ZERO
EMISSION



INHALTSVERZEICHNIS

4	Einleitung	20	PRO X Sortiment	50	Aufsitzmäher	104	Multifunktionswerkzeug
5	Eine grünere Zukunft	26	Akkus & Ladegeräte	58	Kettensägen	116	Reinigen
6	EGO Power+ Akku-Technologie	32	Gurte & Adapter	66	Teleskop-System	122	Bauwesen & Landwirtschaft
8	Das EGO Power+ System	35	Multiport Ladekoffer & 1600-W-Ladegerät	70	Rasentrimmer & Freischneider	126	Lifestyle
10	Die EGO Power+ Garantien	36	PRO X Ladesystem	80	Heckenscheren	134	Mähroboter
12	Neuheiten 2026	38	Akku-Kompatibilität & Laufzeiten	90	Laubbläser	146	Zubehör
18	Werkzeug-Kategorien	42	Rasenmäher	100	Schneefräsen		

WIR FÜHREN EUROPA IN EINE AKKU- BETRIEBENE ZUKUNFT

Unsere einzigartigen patentierten 56V-ARC-Lithium™ Akkus wurden für eine maximale Performance entwickelt. Sie bieten eine unübertroffene

Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit sowie die richtige Kraft für jede Aufgabe. Jeder Akku passt in jedes EGO Werkzeug und liefert dort die optimale Kraft und Leistung.

Akkus, die besser sind.

Das einzigartige ARC-förmige Design (engl. ARC = Bogen) unseres Akkus und die KeepCool™ Technologie halten gemeinsam die Temperatur niedrig und verhindern so eine Überhitzung und Abschaltung. Das intelligente Energiemanagement-System in jedem Akku arbeitet Hand in Hand mit allen Werkzeugen, um Bestwerte bei Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten. Die überlegene Akkutechnologie von EGO liefert eine unglaubliche Leistungsfähigkeit – das ist wirklich POWER BEYOND BELIEF.

Spezialisten der Akku-Technologie.

Unsere branchenführenden Innovationen sind das Ergebnis eines talentierten Teams von über 800 hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren. Ihre Kompetenz und ihr Expertenwissen sind die treibenden Kräfte hinter unserer zukunftsweisenden Forschung und Entwicklung sowie unseren preisgekrönten Angeboten an Outdoor-Akkuprodukten.

Experten in Sachen Werkzeugtechnik.

Unser Streben nach Innovationen hört nicht bei den Akkus auf. Wir hören auf unsere Kunden und entwickeln stetig Weltneuheiten und patentierte Werkzeugtechnologien, um einige der größten Probleme der Anwender zu lösen – wie z. B. die Line IQ™ Technologie, Peak Power™ Leistungssteigerung und Powerload™ Automatik.



Intelligentere, nachhaltigere Wege der Gartenarbeit.

Wir bei EGO denken über sämtliche Grenzen hinaus. Unsere Experten sind unermüdlich in ihrem Streben, Werkzeuge für eine bessere Welt zu entwickeln. EGOs 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind nicht nur leistungsfähiger als Kraftstoff, sie sind auch besser für die Umwelt. Benzinbetriebene Gartengeräte erzeugen mehr Stickoxide und Kohlendioxide als Automotoren. EGO Akkugeräte sind sauberer, leiser und sicherer, denn sie stoßen keine giftigen Emissionen aus. Und da sie keine fossilen Kraftstoffe benötigen, sind sie auch günstiger in Betrieb und Wartung. Unsere Akku-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die kein Risiko für die Gesundheit des Anwenders darstellen und auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu bedienen sind.

Über die Challenge 2025 hinaus – unser kontinuierliches Engagement zur Unterstützung von Umweltinitiativen.

Wir glauben, dass es nicht nur darum geht, die Umwelt zu schützen, sondern auch aktiv an ihrer Gesundung mitzuwirken. Unser Engagement für den Umweltschutz ist deshalb unerschütterlich. Unser Ziel ist es, Initiativen zu unterstützen, die die Wiederaufforstung fördern, Ökosysteme schützen und lokalen Gemeinschaften auf der ganzen Welt zugute kommen.



EIN AKKU KONZIPIERT WIE KEIN ANDERER

EGOs einzigartiger patentierter 56V-ARC-Lithium™ Akku bietet unübertroffene Vielseitigkeit und Performance sowie die richtige Kraft für jede Aufgabe.

Unser Expertenteam hat die Akkutechnologie revolutioniert, um ein Optimum an Kraft und Performance für kabellose Werkzeuge zu liefern. Die einzigartigen 56V-ARC-Lithium™ Akkus von EGO liefern die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe

erfolgreich zu meistern. Alle acht tragbaren Akkus in unserem Sortiment können flexibel mit jedem unserer Geräte verwendet werden.

Der Schlüssel der Leistungsfähigkeit ist das intelligente Design.

Die innovative ARC-Form unseres 56-V-Akkus vergrößert die Oberfläche und platziert die Akkuzellen an der Außenfläche, um die Kühlung zu maximieren und Überhitzung zu vermeiden. Jede Akkuzelle ist vom einzigartigen EGO KeepCool™ Material umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturfenster hält. Software und Mikroprozessoren überwachen und optimieren dabei zusammen jede einzelne Zelle, um optimale Kraft und Leistung für jede Aufgabe zu liefern.

*EGO Mähdrohner sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.

Neue Entwicklungen.

Der neue Akku BA4480X 8 Ah ist der erste 56V-ARC-Lithium MAX™ Akku von EGO mit Tabless-Cell-Technologie. Dieser neue Batterietyp bietet mehr Kraft und Performance für energieintensive Werkzeuge sowie eine schnellere Aufladung. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload

EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Der patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku managt nicht nur die Wärme, sondern maximiert auch die Kühlung.

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt, desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus wurden so konzipiert, dass sie auf drei innovative Arten effektiv kühlen:

Mechanisch – EGOs einzigartige bogenförmige ARC-Anordnung der Batteriezellen.



Chemisch – EGOs einzigartige KeepCool™ Technologie.

Elektronisch – EGOs branchenführendes intelligentes Energiemanagementsystem.



EGOS EINZIGARTIGES, BOGENFÖRMIGES ARC-DESIGN
(ARC ENGL. FÜR BOGEN)

**Die KeepCool™ Technologie ist in den 1P- und 2P-Akkus enthalten: Dazu gehören BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T und BA2242T. Bei EGO Akkus mit mehr Zellsträngen (3P- und 4P-Akkus) wird die Betriebslast stärker verteilt, sodass kein KeepCool™ Phasenwechselmaterial erforderlich ist.



VERGRÖSSERTE OBERFLÄCHE

Die Bogenform (ARC) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu verhindern. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.



KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative ARC-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial KeepCool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



INTELLIGENTE LEISTUNG

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.



AUSSEN MONTIERTER AKKU

Im Gegensatz zu den meisten Herstellern, bringt EGO an den handgeförderten Werkzeugen seine Akus außen an und schließt sie nicht ins Gehäuse ein. So bleiben sie kühl und liefern besonders lange die nötige Energie. Die Elektronik ist durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt, und die Zellen sind in einem robusten Gehäuse verpackt, das Stoße und Vibrationen abfängt.

EIN AKKU, MEHR ALS 100 GERÄTE

Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™ Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Pro X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+
AUFSITZMÄHER



EGO POWER+
LAUBBLÄSER



EGO POWER+
SCHNEEFRÄSEN



EGO POWER+
REINIGUNGSGERÄTE



EGO POWER+
BAUWESEN &
LANDWIRTSCHAFT



EGO POWER+
LIFESTYLE

EGO POWER+
RASENTRIMMER
UND FREISCHNEIDER



EGO POWER+
KETTENSÄGEN

POWERED BY
EGO
VERSORGT AUCH 141 PARTNER-TOOLS

EGO
PRO X



DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT



Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende 56V-ARC-Lithium™ Akkutechnologie bietet ein extrem hohes Leistungsniveau liefert Ihnen die nötige Energie, um bis zum Ende all Ihre Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Mit den beeindruckenden Laufzeiten und einer schnellen Wiederaufladung benötigen Sie keinen hochentzündlichen Kraftstoff, den Sie aufwendig transportieren und lagern müssen. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, leise und abgasfrei zu arbeiten. Und für absolute Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus in jedes Gerät der EGO Power+ 56V-Reihe.** Einfach Batterie

einklicken und schon sind Sie startklar. Wenn Sie dieses revolutionäre Akkusystem ausprobieren, werden Sie nie wieder zurückblicken.

Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk.

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.

Branchenführende Garantien.

Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.***

Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Pro X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.**

AKKUS****		WERKZEUGE*		LADEGERÄTE*	
PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER
ARC 56V	3 JAHRE AKKU GARANTIE	EGO POWER	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	1 JAHR GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE LADEGERÄTE GARANTIE
ARC LITHIUM MAX	5 JAHRE AKKU GARANTIE	EGO PRO X	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	2 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE LADEGERÄTE GARANTIE

*Die Garantie für den Mähroboter RM4000E beträgt 3 Jahre für das Gerät und 3 Jahre für den Akku. Die Garantie für den Mähroboter RM2000E, RMR1500E, RMR3000E und RMR6000E beträgt 3 Jahre für das Gerät und 2 Jahre für den Akku (bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen).

**EGO Mähroboter und 12-V-Strauchscheren sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.

*** Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

**** Die Garantie für den BAX1500 Rückentragbarer Akku beträgt 3 Jahre (für private sowie gewerbliche Anwender). Die Garantie für den CBA0240 12-V-Strauch-/Grasscheren-Akkumulator beträgt 3 Jahre (nur für Privatanwender).

SCHON HEUTE UMSTEIGEN

Das EGO Power+ System übertrifft die Leistung von Benzingeräten, ohne deren Nachteile zu haben. Es ist einfacher, sauberer, leiser – und mit weniger Vibrationen auch angenehmer in der Anwendung. Geringere Betriebs- und Wartungskosten bedeuten, dass der Wechsel zu EGO Power+ langfristig zu Einsparungen führt. Die hochmoderne Akkutechnologie bietet optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Arbeit. Und da sie während des Einsatzes keine Emissionen verursacht, wird die Umwelt geschont.



WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



ÜBERLEGENE AKKU-TECHNOLOGIE

Unsere branchenführenden 56V-ARC-Lithium™ Akkus liefern intelligente, langlebige, bezingleiche Leistung für alle EGO Geräte



BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™ Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



BESSER FÜR DIE GESENDSCHAFT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin, mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los geht's



KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe – mehr Platz für andere Dinge



TREIBT 100+ WERKZEUGE AN

EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind mit allen EGO Power+ Werkzeugen* kompatibel und bieten ultimative Flexibilität und Effizienz für all Ihre Aufgaben



NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet**



ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladegerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf

*EGO Mähroboter sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.

** Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemisch pro Tag.

NEU FÜR 2026

UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN

Die Produktpalette 2026 setzt wieder neue Maßstäbe in Sachen Innovation – mit erweiterter PRO X Kategorie, neuen Entwicklungen bei Rasenmähdern, Kettensägen, Rasentrimmern, Heckenscheren, Lifestyle und Mährobotern sowie der neuen leistungsstarken 8-Ah-Batterieoption von EGO.

EGO entwickelt weiterhin neue Technologien und verbessert stetig seine Produkte, damit Sie noch leichter, größere und schwierigere Aufgaben bewältigen können. Das Ganze mit beeindruckenden Laufzeiten und extrem schnellen Ladeoptionen.



LM1910E 47 cm Rasenmäher

IF1600E 3-In-1 Kompressor



POWER+ RASENMÄHER Mit neuen Funktionen

- Interaktives LED-Display
- Verbesserte Leistung und Grasaufnahme
- Erhältlich mit unabhängigem und variabilem Radantrieb sowie als Schiebeversion
- Erhältlich in zwei Schnittbreiten: 42 und 47 cm



LM1910E
47 CM
RASENMÄHER
SEITE 46



LM1710E
42 CM
RASENMÄHER
SEITE 46



LM1710E-SP
42 CM RASENMÄHER
MIT RADANTRIEB
SEITE 46



NEUES LED-ANZEIGEFELD
Zur Überwachung des Betriebszustands und zur Steuerung der drei Messergeschwindigkeiten



LM1910E-SP
47 CM RASENMÄHER
MIT RADANTRIEB
SEITE 46

POWER+ 3-IN-1-KOMPRESSOR Leistungsstark, schnell, multi-funktional

- Hochdruck-/Hochvolumen-Modus
- Genaues, schnelles Aufpumpen für alles vom Autoreifen bis zur Luftmatratze.
- Abnehmbarer Scheinwerfer für gute Sicht bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen



IF1600E
KOMPAKTER 3-IN-1-
KOMPRESSOR
SEITE 131



POWER+ REINIGEN Mobile Kraft und Effizienz

- Die Vorteile einer leistungsstarken Reinigung in einem tragbaren Gerät
- Ausgestattet mit innovativen Funktionen und Zubehör
- Einfach das Gerät nehmen und loslegen – für jede anspruchsvolle Reinigungsaufgabe



WDVO300E
KOMPAKTER NASS-
TROCKEN-SAUGER
SEITE 121



HPW1800E
KOMPAKTER
HOCHDRUCKREINIGER
SEITE 119

NEU FÜR 2026

UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN



PROFESSIONELLE KETTENSÄGE

Mehr Leistung, höhere Schnittgeschwindigkeit

- Aufgerüsteter, leistungsstärkerer Motor
- Höhere Ket tengeschwindigkeit von 22 m/s
- Neu gestaltete Akkupositionierung für bessere Balance
- LED-Display mit Geschwindigkeit, Lichtfunktion und Anzeige der Kettenbremse

CS1810E

45 CM
KETTENSÄGE

SEITE 61



PROFESSIONELLE HECKENSCHEREN

Mehr Laufzeit und höhere Schnittgeschwindigkeit

Die EGO Heckenscheren der Professional-Serie wurde weiter verbessert für eine längere Laufzeit und eine höhere Schnittgeschwindigkeit. Gleichzeitig wurden die Vibrationen weiter reduziert.

- 33 % mehr Laufzeit*
 - 43 % weniger Vibrationen für komfortables Arbeiten**
 - 12 % höhere maximale Schnittgeschwindigkeit**
- Erhältlich mit Schnittlängen von 51 cm und 65 cm.
Beide Modelle verfügen weiterhin über einen drehbaren Griff und können damit einfach und komfortabel an verschiedene Schnittaufgaben angepasst werden.

HT5110E

51 CM HECKENSCHEREN

SEITE 83



HT6510E

65 CM HECKENSCHEREN

SEITE 83



* Beispiel: bis zu 80 Minuten Laufzeit mit einem 2,5 Ah 56V-ARC-Lithium™ Akku - abhängig von den Schnittbedingungen.

** Verglichen mit den Vorgänger-Heckenscheren HT5100E und HT6500E

AURA-R2

NEUE ROBOTER-SERIE

Hi, ich bin AURA-R2

AURA-R2 nutzt modernste Technologie, um sich in Echtzeit an veränderte Bedingungen anzupassen und jeden Teil Ihres Rasens zu mähen. PATH IQ™ ist die patentierte Kombination von EGO aus drei intelligenten Technologien. Sie arbeiten zusammen, um eine unübertroffene Mähgenauigkeit in komplexen Umgebungen zu erzielen – immer leise im Hintergrund, sodass Sie nur das makellose Ergebnis bemerken.

- IP66 Schutzklasse – für widrige Witterungsbedingungen, leicht zu reinigen, sogar mit einem Hochdruckreiniger
- Einstellbare Schnithöhe – nutzen Sie die App, um die Schnithöhe von 20-90 mm ganz leicht anzupassen
- Steigungsbewältigung – bewältigt mühelos schwieriges Gelände mit einer Steigung von bis zu 50 Prozent
- Sicher und geschützt – AURA-R2 weiß, wo er hingehört, und benachrichtigt Sie, wenn er bewegt wird – mit integriertem GPS, Fernverriegelung und einer Diebstahlverfolgung
- Scheinwerfer – im Nachtmodus kann AURA-R2 im Dunkeln arbeiten, damit Ihr Rasen am Morgen perfekt aussieht

RMR6000E

AURA-R2 ROBOTIC
MOWER

SEITE 134



RMR3000E

AURA-R2 ROBOTIC
MOWER

SEITE 134



PATH IQ™

NEU FÜR 2026

UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN

EGO
PRO X



BA4480X 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku mit Tabless-Technologie

HTX7500S Einseitige Heckenschere

56V-ARC-LITHIUM MAX™ 8-AH-AKU

Für leistungshungrige Anwendungen entwickelt

- Tabless-Cell-Technologie
- 40% höhere Spitzenleistung*
- 20 min. Schnellladen**
- Längere Lebensdauer*

ARC
LITHIUM
MAX



BA4480X
56V-ARC-LITHIUM MAX™ 8-AH-AKU
SEITE 28

*Verglichen mit einem 7.5-Ah-Standardakku von EGO
**Verglichen mit einer Ladezeit von 45 Minuten für den 7.5-Ah-Standardakku von EGO, wenn er mit der PGX2500PB Powerbank kombiniert wird

PRO X RASENMÄHER MIT FRONTMOTOR

Ein neuer Maßstab in Effizienz und Handling

- Hochleistungs-Mäh- und Grasauffangsystem
- 76 cm Mähdeck – erledigt die Arbeit schneller
- 47 kg – leicht und sehr wendig
- Super-Composite-Mähdeck für hohe Haltbarkeit und Stabilität
- Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO Akkus

LMX7600SP
76 CM RASENMÄHER
SEITE 49



PRO X 42 CM RASENTRIMMER

Bestes Verhältnis von Leistung zu Gewicht in seiner Klasse

- Vorne montierter Direktantriebsmotor sorgt für effiziente Kraftübertragung ohne Antriebswelle über die gesamte Länge des Geräts
- Leicht, mit bester Balance und Ergonomie seiner Klasse
- 50 % mehr Leistung*
- Weniger Vibration
- Längere Lebensdauer



STX4200
42 CM
RASENTRIMMER
SEITE 74

*Beispiel: 130 Minuten Laufzeit mit 56V-ARC Lithium™ 5-Ah-Akku – abhängig von den Arbeitsbedingungen

PRO X RÜCKEN-TRAGESYSTEM

mit Peak Power™ Technologie

Mehr Leistung für anspruchsvolle Einsätze

- Zwei Akkuschächte für längere Laufzeit
- Peak Power™ Technologie für herausfordernde Aufgaben
- Profi-Tragesystem für ganztägigen Komfort



BHX2001
PRO X RÜCKEN-TRAGESYSTEM
SEITE 33

PRO X 75 CM EINSEITIGE HECKENSCHERE

Schnelles, präzises Schneiden

- Einseitige Klinge reduziert Gewicht und erhöht die Einsatzmöglichkeiten
- Die große Schnittgut-Schaufel ermöglicht, das Schnittgut von der Hecke wegzuleiten, was Reinigungszeit spart
- Digitaler Drei-Gang-Wahlschalter und dreifach geschärfte Klingen sorgen für präzises, schnelles Schneiden



HTX7500S
PRO X 75 CM EINSEITIGE
HECKENSCHERE
SEITE 86

PRO X 2500W POWERBANK

Schnelleres Laden vor Ort

- Hochleistungs-Ladegerät für mobile Einsätze
- 2500 W verteilt auf zwei Ladeschächte, für alle EGO ARC-Lithium™ Akkus
- Lädt zwei 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akkus in nur 25 Minuten oder einen 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku in 20 Minuten



PGX2500PB
PRO X 2500W POWERBANK
SEITE 37

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™ Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

Intelligenter und gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 8–9), sodass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:**

- Wir bieten acht handgeführte Akkus und einen rückentragbaren Akku. So können Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen.
- Optionen für Gürtel und Rücken für leichteres Arbeiten.
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter.

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.

Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Unsere durchschnittliche Produktbewertung* liegt bei 4,8



*Unabhängige Datenerhebung durch Überprüfung der EGO Website im ersten Halbjahr 2024

**EGO Mähroboter sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.
Die CS1200E Kettensäge ist ausschließlich für den Betrieb mit dem ARC-Lithium™ 2,5-Ah-Akku ausgelegt.



**SUPER ROBUSTE, SUPER
LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN
PROFI UND DEN SPEZIALISTEN**



**Ein super robustes, super
leistungsstarkes Sortiment an
Werkzeugen für Garten-Landschafts-
bauer, Bauhöfe und Spezialisten.**

Die EGO Power+ Pro X Serie ist für die täglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Pro X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die benzinbetriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Pro X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.



PROFESSIONAL

**ROBUSTE WERKZEUGE FÜR
GROSSE GÄRTEN UND DEN
PROFESSIONELLEN EINSATZ**



**Ein Sortiment, das für den
schweren Einsatz konzipiert ist
und sich perfekt für Garten- und
Landschaftsbau-Profis eignet.**

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.



**BENZINGLEICHE
LEISTUNG FÜR
PRIVATE ANWENDER**



**Ein komplettes Sortiment an
Akku-Gartengeräten für den
Außenbereich – ideal für den
regelmäßigen Hausgebrauch.**

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.

UNABHÄNGIGE ENERGIE FÜR DEN GANZEN TAG

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ändern sich auch die Anforderungen an das Outdoor-Equipment.

In den letzten Jahren haben akkubetriebene Outdoor-Geräte an Beliebtheit gewonnen. Allerdings gibt es immer noch Bedenken hinsichtlich der Robustheit und Leistung im Vergleich zu herkömmlichen benzinbetriebenen Maschinen. Diese Zweifel hat EGO mit seinem zukunftsweisenden Sortiment an akkubetriebenen Gartengeräten und Ladelösungen endgültig ausgeräumt. Mit dem Fokus auf sensationeller Leistung, flexibler Schnellladung und nahtloser Konnektivität durch IoT und Flottenmanagementsysteme, revolutioniert EGO die Art und Weise, wie Profis Aufgaben im Freien angehen.

Die härtesten Werkzeuge für die härtesten Aufgaben.

EGOs neue PRO X Werkzeuge wurden für anspruchsvollste professionelle Einsätze unter härtesten Bedingungen entwickelt. Besondere Konstruktionsmerkmale wie Carbonfaser-Komponenten, Stahl-Antriebswellen, robuste Getriebegehäuse und gegossene Aluminium- oder Super-Composite-Mähdecks sorgen für Stärke, Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Bedingungen. Dank EGOS branchenführender Akkuleistung und Performance übertrifft zusätzlich jedes Werkzeug sein benzinbetriebenes Pendant.

Die Neuheiten für 2026 umfassen die neue PRO X Powerbank, das PRO X Rucksack-Tragegestell, den PRO X 76-cm-Rasenmäher, den PRO X Rasentrimmer mit Frontmotor und die PRO X einseitige Heckenschere.

Die Akku-Innovation für die ganztägige Arbeit.

Im Zentrum der erweiterten EGO PRO X Serie steht die skalierbare PGX Ladelösung, die höchste Flexibilität bietet, um alle individuellen Anforderungen der Nutzer zu erfüllen. Ob in der Werkstatt, im Fahrzeug oder mitten im Wald – EGO hat die Lösung. Die PGX Ladestruktur kann bis zu 70 Akkus über Nacht (14 Stunden) laden und sorgt so dafür, dass Laufzeit-Sorgen der Vergangenheit angehören. Zudem nutzt EGOS neuer 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku die Tabless-Cell-Technologie, um Kraft und Performance weiter zu steigern – für ganztägige professionelle Einsätze auf höchstem Niveau. Weitere Informationen siehe Seite 37.


Bleiben Sie in Verbindung.

Mit den EGO Connect- und Fleet-Apps sowie drahtloser Bluetooth® Konnektivität ist es einfach, große Werkzeugflotten aus der Ferne zu verwalten – einschließlich Ladeüberwachung, Nutzungszeiterfassung, Wartungsintervallen und Firmware-Updates.



Das PGX Ladesystem kann über Nacht mehr als 250 Ah Energie laden

PGX1600E-H 1600 W HUB





MINIMUM AN VIBRATIONEN, LÄRM UND KOSTEN

EGO Werkzeuge bieten die Leistung von benzinbetriebenen Gartengeräten ohne die physischen Belastungen, ohne den Lärm und ohne die Vibrationen.

Die Entscheidung für die vibrationsarmen Akkugeräte von EGO hilft, das Risiko des Hand-Arm-Vibrationssyndroms (HAVS) zu vermeiden. Dieses auch als "Weißfingerkrankheit" bekannte Syndrom kann schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke verursachen.

Komfortabel für den ganztägigen Gebrauch.

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Werkzeuge so konzipiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten, die oft unter dem Expositionsauslösewert (EAV) von $2,5 \text{ m/s}^2$ und weit unter dem Expositionsgrenzwert (ELV) liegen. So können die Anwender den ganzen Tag über bequem arbeiten.

Leisere Arbeitsbedingungen.

Tägliches Arbeiten mit lautem benzinbetriebenen Werkzeugen kann zu erhöhtem arbeitsbedingtem Stress, Gehörverlust und Tinnitus – einem ständigen Klingeln in den Ohren – führen. EGO Werkzeuge sind viel leiser als benzinbetriebene Alternativen und verringern das Risiko eines erhöhten Stressniveaus und eines möglichen Gehörverlusts bei langfristiger Nutzung.



KOSTENVERGLEICH BENZIN VS. EGO POWER+

Der Kostenvergleich basiert auf dem Kauf des STX4500 Rasentrimmers, des LMX5300-SP Rasenmäher mit variabilem Radantrieb, der HTX5300-P Heckenschere und des LPX8000 Rückentragbarer Laubbläser plus 4 x 10-Ah-Akku, 1 x 5 Ah, 1 x 7,5 Ah und dem PGX Ladesystem zum Betrieb aller vier Geräte sowie den benzinbetriebenen Pendants mit entsprechendem Kraftstoff.


BENZIN	PRO X SORTIMENT
ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR	
WERKZEUGE 4.826,00 €	WERKZEUGE 3.036,00 €
WARTUNG 360,00 €	AKKUS & LADEGERÄTE 3.933,00 €
KRAFTSTOFF 1.588,40 €	STROMKOSTEN 139,94 €
KOSTEN IM ERSTEN JAHR	6.774,40 €
Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge	Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge
KOSTEN IM ZWEITEN JAHR	1.987,37 €
Kraftstoff und Wartung	Nur Ladekosten
KOSTEN IM DRITTEN JAHR	2.027,11 €
Kraftstoff und Wartung	Nur Ladekosten
KOSTEN IM VIERTEN JAHR	2.067,66 €
Kraftstoff und Wartung	Nur Ladekosten
KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR	2.109,01 €
Kraftstoff und Wartung	Nur Ladekosten
GESAMTKOSTEN	14.965,55 €
	7.268,28 €
	EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE
	7.697,27 €

- Der Kostenvergleich basiert auf dem Kauf des STX4500 Rasentrimmers, des LMX5300-SP Rasenmäher mit variabilem Radantrieb, der HTX5300-P Heckenschere und des LPX8000 Rückentragbarer Laubbläser plus 4 x 10-Ah-Akku, 1 x 5 Ah, 1 x 7,5 Ah und dem PGX Ladesystem zum Betrieb aller vier Geräte sowie den benzinbetriebenen Pendants mit entsprechendem Kraftstoff.
- Bei Kraftstoffverbrauch wurde davon ausgegangen, dass die Maschinen an 170 Tagen im Jahr 6 Stunden pro Tag laufen.

DAS NONPLUSULTRA AN FLEXIBILITÄT

Die EGO PRO X Serie definiert das Thema professionelle Akkugeräte neu und bietet ein Maximum an Flexibilität sowie eine breite Auswahl. Damit der Profi immer so arbeiten kann, wie es ihm am besten passt, ist jedes PRO X Gerät mit allen EGO Akkuoptionen* kompatibel – ultimative Effizienz für jede Arbeit und jede Aufgabengröße. Mit dem EGO PRO X Rückentragegestell kann das Gewicht des Akkus bei Bedarf umverteilt werden. Der EGO PRO X rückentragbare Akku ist für langdauernde Aufgaben die richtige Wahl.

Das flexible EGO PRO X Ladesystem kann bis zu 70 Akkus über Nacht (14 Stunden) laden – unterstützt durch schnelles mobiles Laden direkt am Einsatzort über die PRO X Powerbank.



EGO POWER+ PRO X
RÜCKENTRAGBARER
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PRO X
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PRO X
AKKU-GÜTELHALTER

Das PRO X Ladesystem und schnelles mobiles Laden am Einsatzort sorgt für eine ganztägige Energieversorgung.

Wählen Sie jeden handgeföhrten EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku.

Optionale Rucksack- & Gurt-Tragesysteme sowie ein rückentragbarer Akku.



EGO POWER+ PRO X
MULTITOOL ANTRIEBSEINHEIT
x13 TREIBT ALLE 13 EGO MULTITOOL AUFÄSÄTZE AN



EGO POWER+ PRO X
RÜCKEN-LAUBBLÄSER



EGO POWER+ PRO X
LAUBBLÄSER



EGO POWER+ PRO X
RASENTRIMMER/FREISCHNEIDER

FREISCHNEIDER ROTOCUT ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X
TELESKOPSYSTEM

HOCHTASTER HECKENSCHERE



EGO POWER+ PRO X
HECKENSCHEREN



EGO POWER+ PRO X
KETTENSÄGE



EGO POWER+ PRO X
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

PRO X Werkzeuge für jede Aufgabe.

*Für eine optimale Arbeitseffizienz sind der EGO PRO X Rasenmäher und der EGO PRO X Rückenbläser nicht mit dem EGO Rückenakkum oder dem EGO Rückentragegestell oder dem EGO Gürtelhalter kompatibel.



UNSERE AKKUS LIEFERN ZUSAMMEN MIT UNSEREN GERÄTEN EINE PERFORMANCE, DIE SELBST DIE VON BENZINBETRIEBENEN GERÄTEN ÜBERTRIFFT.



AUSREICHEND POWER FÜR JEDEN JOB

EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akkus.

Von der leichtesten 2,5- bis zur größten 12-Ah-Version im Sortiment – mit zunehmender Akkugröße steigt auch die Leistungskapazität und Laufzeit.

Ganz gleich, welches Modell Sie wählen – alle acht Akkus wurden für optimale Leistung entwickelt und sind für alle EGO Werkzeuge* passend konstruiert.



NEU
ARC
LITHIUM
MAX

Entwickelt für anspruchsvolle
Anwendungen

Details siehe Seite 28

*EGO Mähroboter sind nicht kompatibel mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem.
Die CS1200E Kettensäge ist ausschließlich für den Betrieb mit dem ARC-Lithium™ 2,5-Ah-Akku ausgelegt.

**ARC
LITHIUM
MAX**

ENTWICKELT FÜR LEISTUNGSHUNGRIGE ANWENDUNGEN

Der neue 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku

MAX 56V-ARC-Lithium-MAX™ Akku von EGO mit Tabless-Cell-Technologie für anspruchsvollste Anwendungen. Profitieren Sie von einer um 40 Prozent höheren Ausgangsleistung*, einer Schnellladefunktion** in nur 20 Minuten, um Ausfallzeiten vor Ort zu reduzieren und einer doppelt so langen Lebensdauer. Der Akku verfügt außerdem über eine integrierte Bluetooth-Konnektivität für die Flottenverwaltung sowie der Überwachung des Ladezustands.



BA4480X
8-AH 56V-ARC-LITHIUM MAX™ AKKU 448 WH

NEU FÜR 2026



FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

40% HÖHERE SPITZENLEISTUNG*

20 MIN. SCHNELLADEN**

LÄNGERE LEBENDAUER*

ENTWICKELT MIT TABLESS-CELL-TECHNOLOGIE

Das Tabless-Cell-Design nutzt eine andere interne Bauweise der einzelnen Zellen.

Jede Zelle enthält eine große Anzahl paralleler Strompfade, wodurch der elektrische Innenwiderstand sinkt und somit weniger Wärme entsteht. Das Ergebnis: mehr Leistung, längere Akkulebensdauer und kürzere Ladezeiten.

EGO
PRO X



*Im Vergleich zu einem Akku mit gleicher Kapazität, der Standardzellen verwendet.

** Beim Laden mit der neuen EGO PGX2500PB Powerbank. Im Vergleich zu einer Ladezeit von 50 Minuten für den Standard-7,5-Ah-Akku.



VIELSEITIGE, FLEXIBLE LEISTUNG



BA2242T
4-AH-AKCU, 224 WH



BA2800T
5-AH-AKCU, 280 WH



BA4200T
7.5-AH-AKCU, 420 WH



BA5600T
10-AH-AKCU, 560 WH



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.
egopowerplus.de/FAQdownload



BA1400T
2.5-AH-AKCU, 140 WH



BA3360T
6-AH-AKCU, 336 WH



BA6720T
12-AH-AKCU, 672 WH

BRANCHENFÜHRENDE LADEZEITEN

Die EGO Power+ Ladegeräte sorgen dafür, dass Sie länger arbeiten und schneller Ihre Akkus aufladen können. Mit einer Ladezeit von weniger als 30 Minuten für den 5,0-Ah-Akku – das neue CH7000E-T verkürzt die Ladezeiten extrem, so können Sie sich schneller wieder auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Das innovative lüftergekühlte System ermöglicht einen sofortigen Ladebeginn und ein schnelleres Ende des Ladevorgangs. Das intelligente Akku-Steuerungssystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.

INNOVATIVES LÜFTERGEKÜHLTES LADESYSTEM
Für effizienteres Laden

LED-LADE- UND
DIAGNOSEANZEIGE
Zeigt Ladestand und
Ladestatus an

INTELLIGENTES LADESYSTEM
Überwacht die Leistung und Temperatur
jeder Zelle



CH7000E-T 700-W-RAPID+-LADEGERÄT

Mit einer beeindruckenden Ladezeit von unter 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku verfügt dieses Ladegerät über eine integrierte LED-Ladeanzeige und ein intelligentes Akkukontrollsystem. Dieses lüftergekühlte Ladegerät bietet die effizienteste Ladung, die möglich ist.



CH3200E 320-W-SCHNELL-LADEGERÄT

Mit einer Ladezeit von nur 35 Minuten für den 2,5-Ah-Akku ist unser leichtes Ladegerät ebenfalls ein echtes Kraftpaket. Dieses lüftergekühlte Ladegerät ist mit einem intelligenten Akkukontrollsystem ausgestattet und verfügt über eine integrierte LED-Ladeanzeige für eine klare Akkudiagnose.

Die EGO Power+ Ladegeräte sorgen dafür, dass Sie länger arbeiten und schneller Ihre Akkus aufladen können. Mit einer Ladezeit von weniger als 30 Minuten für den 5,0-Ah-Akku – das neue CH7000E-T verkürzt die Ladezeiten extrem, so können Sie sich schneller wieder auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Das innovative lüftergekühlte System ermöglicht einen sofortigen Ladebeginn und ein schnelleres Ende des Ladevorgangs. Das intelligente Akku-Steuerungssystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.

LED-LADE- UND
DIAGNOSEANZEIGE
Zeigt Ladestand und Ladestatus an

EINZIGARTIGES LADESYSTEM MIT
DUALER LÜFTERKÜHLUNG
Der Akku beginnt früher mit dem
Laden und ist schneller fertig



CH5500E 550-W-SCHNELL-LADEGERÄT

LED-LADE- UND
DIAGNOSEANZEIGE
Zeigt Ladestand und
Ladestatus an



CH2100E 210-W-STANDARD-LADEGERÄT

SCHNELLADEMODUS
Schalter zur Aktivierung
der Schnell-Ladung



CHX5500E 550-W-PRO-X-LADEGERÄT

Zur Verwendung mit BAX1500 PRO X rückentragbarem Akku.

LEISTUNGSSTATISTIKEN

AKKU-MODELL	BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500
AKKU(AH)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
KAPAZITÄT (WH)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	448 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh bei 56V Spannung
LADEZEITEN	210-W-STANDARD-LADEGERÄT: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	160 min	190 min	230 min
	320-W-SCHNELL-LADEGERÄT: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	105 min	130 min	160 min
	550-W-SCHNELL-LADEGERÄT: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	65 min	70 min	90 min
	550-W-PRO-X-LADEGERÄT: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	-
	700-W-RAPID+-LADEGERÄT: CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	50 min	60 min	75 min
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre

*20 Minuten Ladezeit bezieht sich auf BA4480X mit PGX2500PB.

KOMFORTABLER DAUEREINSATZ

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragegestelle und das Gurtholster sind die bequemsten Möglichkeiten, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und sorgen so für eine einfachere und bequemere Arbeitsweise.



BHX1000 PRO X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Pro X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Pro X kompatibel.

	BHX1000	ABH3000
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja	Nein – am Gürtel oder Gurtzeug befestigt
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	AHP1500 (optional)	Nein
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Nein
GEWICHT OHNE AKKU	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BHX1000-K0002: Inklusive Gurtzeug, Hüftgurt und Adapter	–

EXTRA LEISTUNGSSCHUB FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Das PRO X Tragesystem verfügt über zwei EGO Akkuanschlüsse für längere Laufzeit und höhere Leistung. Die Peak Power™ Technologie liefert hohe Spitzenleistung, wenn sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigt wird.

Dieses Profi-Tragesystem ist ergonomisch für ganztägigen Komfort und geringere Ermüdung ausgelegt.

In Kombination mit der EGO PCX Powerbank können beide Akkus schnell direkt am Einsatzort geladen werden.



PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY
DOPPELTE AKKUANSCHLÜSSE
Kombiniert zwei EGO ARC Lithium™ Akkus für mehr Laufzeit und zusätzliche Peak Power™ Leistung



ERGONOMISCHES LEICHBAU-DESIGN
Profi-Tragesystem mit perfekter Gewichtsverteilung und hochwertiger Polsterung

KOMPATIBILITÄT
Laden und Entladen über den ADB1000 Adapter, kompatibel mit allen EGO ARC Lithium™ Ladegeräten und Handgeräten



NEU FÜR 2026

BHX2001 PRO X RÜCKEN-TRAGESYSTEM MIT PEAK POWER™ TECHNOLOGIE

Das BHX2001 wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt und bietet außergewöhnlichen Komfort für den ganztägigen Einsatz. Es liefert zusätzliche Leistung sowie längere Laufzeiten durch zwei Akkuanschlüsse und Peak Power™ Technologie. Das BHX2001 ist kompatibel mit der PRO X Serie und kann mithilfe des ADB1000 Adapters auch mit anderen EGO Handgeräten verwendet werden.

	BHX2001
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	4 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

HÖCHSTER KOMFORT FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

Verbinden Sie Ihre EGO Power+ Geräte mit unserem rückentragbaren Akku.

Die perfekte Balance zwischen extrem hoher Laufzeit und Benutzerkomfort. Das ergonomische Design des rückentragbaren ARC-Lithium™ Akkus BAX1500 von EGO ermöglicht ein bequemes Arbeiten den ganzen Tag lang. Der Akku kann vom Tragegurt abgenommen werden und ist mit den meisten EGO Geräten kompatibel.



	BAX1500
KAPAZITÄT	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Separat oder als Teil eines Kits geliefert
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
LEBENSDAUER	Mehr als 1000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Inklusive Rückenakku, Gurtzeug und Adapter

BAX1500 PRO X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der EGO Pro X Rückenakku liefert die Leistung und die Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigen. Und das alles ohne Lärm, Abgase und Vibrationen. Der BAX1500 eignet sich für die extremsten Wetterbedingungen und sein robustes Gehäuse ist so konstruiert, dass es Stürze und Stöße übersteht.



HOHE LEISTUNG, VIELE VORTEILE

KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO POWER+ WERKZEUG*

EXTREME AKKU-LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU, GURT WECHSELBAR

GESÜNDER ARBEITEN

Ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenkbeschwerden und Emissionen.

KOSTENEFFIZIENZ

Durch den Kauf und den Betrieb der PRO X Heckenschere, des Rasentrimmers und des Laubbläzers können Sie im Vergleich zu ihren benzinbetriebenen Pendants in fünf Jahren** bis zu 5.500 € sparen. Die Kosten wurden auf der Grundlage einer Betriebszeit von sechs Stunden pro Tag und 170 Tagen pro Jahr geschätzt.



* Für maximale Effizienz sind EGO Rasenmäher, Kettenägen und Rückengebläse nicht kompatibel mit dem rückentragbaren Akku, dem Rücken-Tragesystem oder dem Akkuholster.
** Je nach Werkzeug und auf der Grundlage eines 8-Stunden-Arbeitsdays.

LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG

Mit dem Multiport-Ladekoffer aus der Professional Serie von EGO laden Sie bis zu sechs handgeführte Akkus von EGO gleichzeitig – ideal für professionelle Anwender.

Das intelligente Energiemanagement von EGO lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und bringt dann alle Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit auf den vollen Ladezustand. Mit dem 1600-W-Ladegerät können sechs 10-Ah-Akkus in nur drei Stunden aufgeladen werden.



CHV1600E 1600-W-LADEGERÄT

Das EGO Professional 1600-W-Ladegerät kann sechs 10-Ah-ARC-Lithium™ Akkus in nur drei Stunden aufladen. Es ist für den Multiport-Ladekoffer, die Z6 Aufsitzmäher und die Traktoren von EGO konzipiert.



ACA1000 LADEADAPTER

Laden Sie mit den Ladegeräten CH5500E (550 W) oder CH7000E-T (700 W) den Multiport-Ladekoffer oder die EGO Aufsitzmäher.



CHU6000 MULTIPORT-LADEKOFFER

Der Multiport-Ladekoffer kann direkt mit dem EGO CHV1600 1600-W-Ladegerät oder mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät verwendet werden (siehe Seite 29), sofern es mit dem ACA1000 EGO Ladeadapter kombiniert wird.




CHU6000-K0004 MULTIPORT-LADEKOFFER-KIT

Inklusive CHV1600 1600-W-Ladegerät.



VERGLEICHENDE LADEZEITEN

1600-W-LADEGERÄT mit Koffer	6 x 10-Ah-Akkus	~3 Stunden
550-W-SCHNELLLADEGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer	6 x 10-Ah-Akkus	~8 Stunden




HÖCHSTE FLEXIBILITÄT GANZTÄGIGE LEISTUNG

Das Herzstück des EGO PRO X Ladesystems ist eine mobile, superschnell ladende Powerbank, die die PRO X Geräte den ganzen Tag über einsatzbereit hält.

In Kombination mit dem EGO PGX Power Hub können über 250 Ah Energie über Nacht in Reihenfolge aus einer einzigen Steckdose geladen werden – bereit für den nächsten Arbeitstag.

Der EGO PRO X Power Hub verfügt über Bluetooth- und WiFi-Konnektivität, um alle Informationen für das PRO X Flottenmanagement bereitzustellen – einschließlich Daten aller EGO PRO X Geräte und physisch angeschlossener Ladegeräte.

Das PGX 1600-W-Ladegerät ist so konzipiert, dass es an reguläre Haushaltssteckdosen angeschlossen werden kann. Für die Installation müssen somit keine elektrischen Umbauten erfolgen.



PGX2500PB

PGX POWERBANK

NEU FÜR 2026

Die neue EGO PGX Powerbank nutzt die Energie des EGO Professional 40-Ah-High-Capacity-Akkus, um jeden tragbaren EGO ARC Lithium™ Akku zu laden. Dies ermöglicht Profi-Anwenden ultraschnelles, effizientes Laden für den ganztägigen Einsatz und reduziert die Notwendigkeit, zusätzliche Akkus mitzuführen. Die Powerbank kann zwei 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akkus in nur 30 Minuten laden.

- 2500 W Ladeleistung, verteilt auf 2 Anschlüsse, kompatibel mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™ oder 56V-ARC-Lithium MAX™ Akkus
- LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an
- Mit Griffen für den einfachen Transport
- Stapelbar, um Platz zu sparen
- Anschluss an das PGX1600E-H Ladegerät für schnelles Laden am Stromnetz
- IoT-Bluetooth zur Datenübertragung, Statusüberwachung und Steuerung. Eine kabelgebundene Datenverbindung überträgt ebenfalls Ladeinformationen über den PGX Hub.
- Verbindet sich mit dem nächsten Ladegerät, um das Laden mit dem PGX Sequenzsystem zu erweitern.
- Wandverankerungspunkt für Aufhängung und sicheren Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



Netzunabhängiges Laden vor Ort



HC2240T

40-AH-HIGH-CAPACITY-BATTERIE

Speist die EGO PGX Powerbank zum schnellen Aufladen aller EGO ARC-Lithium™ Akkus vor Ort.

- Die Füllstandsanzeige zeigt die verbleibende Akkuladung an
- Seitliche Verriegelung der Anschlüsse für eine sichere Befestigung am Ladegerät
- IoT Bluetooth-fähig, um Daten zu übertragen, den Status zu überwachen und zu steuern
- Integrierter Klappgriff



PGX3000D

3-PORT-LADEVERTEILER

STANDARD-STECKDOSE
MIT 13-A-ABSICHERUNG

Konzipiert für den Anschluss an das EGO PRO X 1600-W-Ladegerät.

- Platz für bis zu drei EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus
- Optimiert für schnelleres Laden des 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akkus
- Die LED-Anzeige zeigt gut erkennbar den Ladestatus an
- Verbindet sich mit dem nächsten Ladegerät, kann das Ladesystem um bis zu 30 Peripheriegeräte erweitern
- IoT kabelgebundene Datenverbindung – übermittelt Ladeinformationen über das Ladegerät
- Wandmontage, E-Track-kompatibel mit separatem Zubehörsatz
- Die seitlichen Griffen und der Akkuhalterungsclip ermöglichen den Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



PGX1600E-H

PGX 1600-W-LADEGERÄT

Lädt über Nacht mehr als 250 Ah Energie in Reihe auf.

- Die LED-Anzeige zeigt den Status des Ladegeräts während des Ladevorgangs deutlich an
- Priorität bei der Aufladung
- Erinnerung zum Abschluss des Ladevorgangs
- Optimierung des Akkus
- Statistische Daten zum Werkzeug: Arbeitsstatus, Einsatz und Standort, Auslastungsquote
- Firmware-Updates

IOT-FUNKTIONEN

- Überwacht und zeigt Ladezeit und -status an
- Priorität bei der Aufladung
- Erinnerung zum Abschluss des Ladevorgangs
- Optimierung des Akkus
- Statistische Daten zum Werkzeug: Arbeitsstatus, Einsatz und Standort, Auslastungsquote
- Firmware-Updates

EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit* bietet.



LEGENDE

PRO X	EMPFOHLEN / OPTIMAL
NICHT EMPFOHLEN	KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL

* Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

** Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm.

*** Tragbare Akkus müssen mit einem BH1000, BHX1000 oder BHX2001 Tragegeschirr verwendet werden.

**** Das Licht leuchtet mit 10.000 lm bei 25 °C Umgebungstemperatur für eine Stunde und läuft bei Helligkeitsstufe 5 weitere zwei Stunden. Bitte beachten: Die Laufzeiten sind von der Umgebungstemperatur abhängig und können variieren.

^ Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10 cm trockenen Schnees und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneebeschaffenheit und verwendeten Batterien.

^^ Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus.

^^^ Die angegebenen Laufzeiten basieren auf ein Aufpumpen eines 235/65 R17-Reifens von 2 bis 2,5 bar.



MODELL	PRODUKT	HANDGEFÜHRTER AKKU								RÜCKENTRAGBAREN AKKU	
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh		
EGO Power+ Rasenmäher		EGO Power+ Rasenmäher									
LM1710E	42 cm Rasenmäher	500 m ²	800 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1500 m ²	1600 m ²	2000 m ²	2400 m ²	-	
LM1710E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	400 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²	1100 m ²	1200 m ²	1400 m ²	1800 m ²	-	
LM1910E	47cm Rasenmäher	-	750 m ²	1000 m ²	1125 m ²	1375 m ²	1500 m ²	1875 m ²	2250 m ²	-	
LM1910E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	625 m ²	750 m ²	1000 m ²	1125 m ²	1250 m ²	1500 m ²	1875 m ²	-	
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	-	600 m ²	750 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1300 m ²	1750 m ²	2000 m ²	-	
LM2230E-SP	55 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	-	-	900 m ²	1000 m ²	1250 m ²	1300 m ²	1650 m ²	2000 m ²	-	
LMX5300SP ^{**}	53 cm Rasenmäher mit Radantrieb und zwei Akkueinheiten	-	-	1650 m ²	2150 m ²	2600 m ²	2800 m ²	3500 m ²	4200 m ²	-	
LMX7600SP ^{**}	76 cm Rasenmäher mit Radantrieb und zwei Akkueinheiten	-	-	2200 m ²	2500 m ²	3050 m ²	3300 m ²	4400 m ²	4950 m ²	-	
EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut		EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut									
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	220 min	280 min	340 min	-	
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	180 min	240 min	270 min	660 min	
ST1510E-T	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	45 min	72 min	90 min	108 min	135 min	144 min	180 min	216 min	-	
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	79 min	90 min	110 min	240 min	
ST1610E-T	40 cm Rasentrimmer mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie	42 min	67 min	84 min	101 min	126 min	134 min	168 min	202 min	475 min	
BC3800E	38 cm Freischneider mit Mählenker	-	30 min	40 min	50 min	65 min	70 min	80 min	100 min	270 min	
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	80 min	97 min	120 min	420 min	
RTX2300	Rotocut – angebracht an BCX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	85 min	105 min	125 min	325 min	
BCX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker	-	-	140 min	175 min	220 min	225 min	300 min	355 min	840 min	
STX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff	-	-	75 min	90 min	115 min	125 min	155 min	190 min	450 min	
STX4200	42 cm Rasentrimmer mit Frontmotor	68 min	105 min	130 min	160 min	175 min	190 min	235 min	280 min	655 min	
EGO Power+ Heckenschere		EGO Power+ Heckenschere									
HT2000E	51 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-	
HT2410E	61 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-	
HT2600E	66 cm Heckenschere	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	192 min	240 min	270 min	-	
HT5110E	51 cm Heckenschere	80 min	140 min	180 min	220 min	270 min	290 min	360 min	440 min	-	
HT6510E	65 cm Heckenschere	80 min	130 min	165 min	200 min	250 min	265 min	330 min	400 min	-	
HTX6500	65 cm Heckenschere***	-	55 min	70 min	85 min	110 min	120 min	150 min	180 min	420 min	
HTX7500	75 cm Heckenschere***	-	45 min	60 min	75 min	95 min	100 min	128 min	166 min	380 min	
HTX5300-P	53 cm Stabheckenschere, kurzstielig	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	224 min	280 min	336 min	784 min	
HTX5300-PA	53 cm Stabheckenschere, langstielig mit Gelenkkopf	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	172 min	216 min	253 min	599 min	
HTX7500S	75 cm Einseitige Heckenschere	125 min	205 min	245 min	300 min	370 min	395 min	495 min	595 min	950 min	
EGO Power+ Kettensägen		EGO Power+ Kettensägen									
CS1410E	35 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	480 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-	
CS1610E	40 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	480 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-	
CS1810E	45 cm Kettensäge	110 Schnitte	200 Schnitte	270 Schnitte	300 Schnitte	400 Schnitte	430 Schnitte	540 Schnitte	590 Schnitte	-	
CS2000E	50 cm Kettensäge	55 Schnitte	90 Schnitte	110 Schnitte	135 Schnitte	165 Schnitte	180 Schnitte	225 Schnitte	270 Schnitte	-	
CS1200E	30 cm Baumpflege-Kettensäge	130 Schnitte	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge	140 Schnitte	225 Schnitte	265 Schnitte	330 Schnitte	420 Schnitte	450 Schnitte	560 Schnitte	700 Schnitte	-	
CSX5000	50 cm Kettensäge	55 Schnitte	90 Schnitte	110 Schnitte	130 Schnitte	165 Schnitte	175 Schnitte	220 Schnitte	265 Schnitte	-	
EGO Power+ Teleskopsysteme		EGO Power+ Teleskopsysteme									
PS1000E	Teleskop-Hochentaster	100 Schnitte	160 Schnitte	200 Schnitte	240 Schnitte	300 Schnitte	320 Schnitte	400 Schnitte	480 Schnitte	780 Schnitte	
PSX2500	Teleskopsystem mit Hochentaster-Aufsatz	110 Schnitte	182 Schnitte	231 Schnitte	330 Schnitte	350 Schnitte	400 Schnitte	455 Schnitte	565 Schnitte	1280 Schnitte	
PTX5100	Teleskopsystem mit Heckenscheren-Aufsatz	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	225 min	260 min	310 min	720 min	

EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit* bietet.



LEGENDE

	PRO X		EMPFOHLEN / OPTIMAL
	NICHT EMPFOHLEN		KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL

* Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

** Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm.

*** Tragbare Akkus müssen mit einem BH1000, BHX1000 oder BHY2001 Tragegeschirr verwendet werden.

**** Das Licht leuchtet mit 10.000 lm bei 25 °C Umgebungstemperatur für eine Stunde und läuft bei Helligkeitsstufe 5 weitere zwei Stunden. Bitte beachten: Die Laufzeiten sind von der Umgebungstemperatur abhängig und können variieren.

^ Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10 cm trockenen Schnees und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneeschaffung und verwendeten Batterien.

^^ Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus.

^^^ Die angegebenen Laufzeiten basieren auf ein Aufpumpen eines 235/65 R17-Reifens von 2 bis 2,5 bar.



MODELL	PRODUKT	HANDGEFÜHRTER AKKU																		RÜCKENTRAGBAREN AKKU			
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh			BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh			BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh						
EGO Power+ Laubbläser		EGO Power+ Laubbläser																					
Laufzeit in Minuten		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*			
LV5000E	Laubauger 15 N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	120	20	-	150	24	-	
LB6150E	Laubbläser 18,5 N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	
LB6700E	Laubbläser 21 N	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	
LB7650E	Laubbläser 26 N	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	
LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 19,2 N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	
LBPX8000 ^	Rückentragbarer Laubbläser 26 N	-	80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	
LBPX1100 ^	Rückentragbarer Laubbläser 36 N	-	-	-	100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	
LBX1000	Laubbläser 32 N	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	
EGO Power+ Multifunktionswerkzeug		EGO Power+ Multifunktionswerkzeug																					
STA1600	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz mit Powerload™ Technologie	18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			75 min			90 min		110 min	240 min
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	27 min			47 min			60 min			75 min			95 min			100 min			125 min		150 min	372 min
STA1700	Multitool Rasentrimmer-Aufsatz mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie	30 min			48 min			60 min			72 min			90 min			96 min			120 min		144 min	240 min
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min		188 min	480 min
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min		188 min	480 min
PSA1000**	Multitool-Hochentaster-Aufsatz	70 Schnitte			110 Schnitte			140 Schnitte			170 Schnitte			210 Schnitte			224 Schnitte			285 Schnitte		340 Schnitte	720 Schnitte
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	-			50 min			60 min			76 min			100 min			105 min			132 min		152 min	420 min
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			130 min			160 min		200 min	480 min
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	50 min			90 min			120 min			140 min			150 min			160 min			200 min		280 min	660 min
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	50 min			70 min			100 min			120 min			160 min			170 min			210 min		240 min	600 min
SSA1200	Multitool-Schneefräsen-Aufsatz	45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			145 min			180 min		216 min	504 min
RTA2300	Multitool-Rotocut-Aufsatz	25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			85 min			105 min		125 min	

MIT EINER VIELZAHLEN SZNITTBREITEN, MIT UND OHNE RADANTRIEB – EINFACH STARTEN PER KNOPFDRUCK UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN JEGLICHER GRÖSSEN MÜHELOS BEWÄLTIGEN.



DIE KRAFT VON BENZIN ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Der variable und unabhängige Radantrieb gibt Ihnen die volle Kontrolle und erleichtert das Arbeiten an Hängen und Neigungen. Die automatische Drehzahlregelung (bei ausgewählten Modellen) sorgt für optimale Schnittgeschwindigkeit, maximale Akkulaufzeit und gleichbleibende Schnittleistung unter verschiedenen Bedingungen.

Die 3-in-1-Funktion ermöglicht Auswerfen, Fangen oder Mulchen*, während die LED-Scheinwerfer auch Arbeiten bei schwächerem Licht erlauben. Das effiziente Grasfangsystem nutzt das gesamte Volumen des Fangkorbs, wodurch selteneres Entleeren erforderlich ist. Nach getaner Arbeit sorgt die leicht auszuführende Klappfunktion für einfache Reinigung und platzsparende Aufbewahrung.



*Mulchkits und Seitenauswürfe sind für alle Modelle separat als Zubehör erhältlich.

Gezeigtes Modell: LM2230E-SP
Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Modellgrößen von 42 cm bis 76 cm Schnittbreite gibt es eine Option für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzingeräten vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™ Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.



Den richtigen Rasenmäher auswählen:



Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen.

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittbreite ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modelle LM1710E oder LM1710E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



Größere, offene Flächen.

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Probieren Sie unser 52-cm-Modell LM1910E-SP, unser 55-cm-Modell LM2230E-SP oder den neuen LMX7600E-SP, mit dem selbst die größten Aufgaben klein erscheinen.



Hügeliges Gelände / Hanglage.

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.

Unsere Rasenmäher mit Radantrieb LM1710E-SP, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP und LMX7600SP sind in verschiedenen Schnittkapazitäten erhältlich, um der Größe Ihres Rasens – je größer die Schnittkapazität, desto weniger Durchgänge sind zum Mähen des Rasens erforderlich.

Zusätzlicher Komfort.

Wenn Komfort im Vordergrund steht, sind Rasenmäher mit Radantrieb die richtige Wahl, denn sie erfordern weniger Kraftaufwand. Und mit dem verstellbaren Griff passen Sie kinderleicht die Höhe an.

Wählen Sie die Schnittbreite abhängig von der Größe Ihres Rasens – je größer die Schnittkapazität, desto weniger Durchgänge sind zum Mähen des Rasens erforderlich.



Perfekte Optik.

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist – siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP
AR1900 erhältlich für LM1910E, LM1910E-SP
AR2100 erhältlich für LM2130E-SP

Schnittfunktionen.

Es gibt vier verschiedene Arten, wie EGO Power+ Rasenmäher mit Schnittgut umgehen. Ideal für weniger dichten Rasen: Mulchen verteilt die Graspunkte und führt Nährstoffe zurück. Der Grasauswurf nach hinten, seitlich oder fallenlassen ermöglicht schnelleres Mähen bei dichtem oder hohem Gras. Das Fangen im Grasfangkorb hält den Rasen frei von Schnittgut.

MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesündigeren Rasen erhalten.



SEITENAUSWÜRFE

EGO Power+ Seitenauswürfe leiten das Schnittgut zur Seite aus, was längere Akkulaufzeiten ermöglicht.



SELECT CUT X

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sammeln.

Weitere Details zur Zubehörkompatibilität finden Sie auf den Zubehörseiten (146-147).

LM1710E
42 CM RASENMÄHER



Perfekt für präzises Mähen kleinerer Flächen und mittelgroßer Gärten mit ebenem Boden. Mit 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



LM1910E
47 CM RASENMÄHER



Die größere Schnittbreite eignet sich ideal für präzises Mähen mittelgroßer Gärten mit ebenem Boden. Mit 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



LM1710E-SP
42 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Perfekt für das Mähen kleinerer und mittelgroßer Gärten. Mit variabilem und unabhängigem Radantrieb für das einfache Bewältigen von Hängen und unebenem Gelände. Mit 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



LM2130E-SP
**52 CM RASENMÄHER
MIT RADANTRIEB**



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



LM2230E-SP
**55 CM RASENMÄHER
MIT RADANTRIEB**



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt zum Mähen größerer Gärten und weiter Flächen. Mit Radantrieb sowie automatischer, variabler Schnittgeschwindigkeit eignet sich dieser Mäher auch optimal für größere Rasenflächen in Hanglage. Das neue Super-Composite-Mähdeck ist robust, leicht und stabil für den Dauereinsatz. Inklusive extragroßem 85-Liter-Fangsack.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



LM1910E-SP
47 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die große Schnittbreite ist ideal für das Mähen mittelgroßer und großer Gärten. Mit variabilem und unabhängigem Radantrieb mit automatischer Drehzahlregelung, optimal für große oder abschüssige Rasenflächen. Mit größerem 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
SCHNITTWEITE	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm
MIT RADANTRIEB	-	0,5 - 1,4 m/s (1,8 - 5,0 km/h)	-	0,6 - 1,4 m/s (2,2 - 5,0 km/h)	0,4 - 1,4 m/s (1,4 - 5,0 km/h)	0,4 - 1,4 m/s (1,4 - 5,0 km/h)
MATERIAL DES MÄHDECKS	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	PC PBT
LAUFEZEIT*	2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Mäh bis zu 500 m ² Mäh bis zu 800 m ² Mäh bis zu 1000 m ² Mäh bis zu 1200 m ² Mäh bis zu 1500 m ² Mäh bis zu 1600 m ² Mäh bis zu 2000 m ² Mäh bis zu 2400 m ²	Mäh bis zu 400 m ² Mäh bis zu 600 m ² Mäh bis zu 700 m ² Mäh bis zu 1000 m ² Mäh bis zu 1100 m ² Mäh bis zu 1200 m ² Mäh bis zu 1400 m ² Mäh bis zu 1800 m ²	Mäh bis zu 750 m ² Mäh bis zu 625 m ² Mäh bis zu 750 m ² Mäh bis zu 1000 m ² Mäh bis zu 1375 m ² Mäh bis zu 1500 m ² Mäh bis zu 1750 m ² Mäh bis zu 2250 m ²	Mäh bis zu 125 m ² Mäh bis zu 600 m ² Mäh bis zu 750 m ² Mäh bis zu 1000 m ² Mäh bis zu 1125 m ² Mäh bis zu 1200 m ² Mäh bis zu 1500 m ² Mäh bis zu 2000 m ²	Mäh bis zu 1200 m ² Mäh bis zu 600 m ² Mäh bis zu 900 m ² Mäh bis zu 1250 m ² Mäh bis zu 1250 m ² Mäh bis zu 1300 m ² Mäh bis zu 1300 m ² Mäh bis zu 1650 m ²
REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**
LEERLAUFDRHEZAHL	2.700 - 3.200 U/min	2.700 - 3.200 U/min	2.700 - 3.100 U/min	2.700 - 3.100 U/min	2.700 - 3.000 U/min	2.600 - 3.200 U/min
SCHNITT HöHEN-EINSTELLUNGEN	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
GRIFFHÖHEN	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar
HECKFANGSYSTEM	55 L	55 L	55 L	55 L	70 L	85 L
FUNKTIONEN	Mulchen, auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen, auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen, auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen ¹ , auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen ¹ und auffangen	Mulchen ¹ , auffangen, seitlich auswerfen
GERÄUSCHEMISSION	77 dB (A) / 91 dB (A)	77 dB (A) / 91 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	2,5	2,5	2,5	2,5	0,6	1,35
VERTIKALE LAGERUNG	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31,2 kg
MOTORART	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 J Ahre	2 J Ahre
ALS KIT VERFÜGBAR	LM1711E: Inkl. Mäher, 2,5-Ah-Akkumulator und Standard-Ladegerät	LM1712E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 4-Ah-Akkumulator und Standard-Ladegerät	LM1912E: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 4-Ah-Akkumulator und Standard-Ladegerät	LM1914E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 6-Ah-Akkumulator und Schnell-Ladegerät	LM2135-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 7,5-Ah-Akkumulator und Schnell-Ladegerät	LM2236-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 10-Ah-Akkumulator und Schnell-Ladegerät

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.

**Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.

†Bitte beachten Sie, dass die Mulchkits für die Modelle LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E-SP und LM2130E-SP separat zu erwerben sind (ABP1700, ABP1900 und ABP2100D-E).

Der LM2230E-SP hat ein integriertes Mulchsystem.

• Grün gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.

GANZTÄGIGE LEISTUNG UM DIE HÄRTESTEN ARBEITEN SCHNELLER ZU ERLEDIGEN



Die PRO X Rasenmäher wurden für professionelle Anwender entwickelt. Das Herzstück ist das robuste Mähdeck, das sicherstellt, dass die Mäher ein hohes Leistungsniveau erreichen.

Die beiden Akkuanschlüsse liefern Peak Power™ Leistung wenn mehr Energie benötigt wird. Der 1600-W-Motor ist extrem drehmomentstark und verfügt selbst für schwierige Mähbedingungen über ausreichend Kraftreserven.

Teil der PRO X Serie, ideal für Anwender, die nach robusten und langlebigen Werkzeugen verlangen. Diese Rasenmäher sind für den ganztägigen Einsatz konzipiert – komfortabel dank Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit und verstellbarer Griffhöhe.



MÄHT MIT DEM
MITGELIEFERTEN
2x 10,0-AH-AKKUS BIS ZU
3.500 M²

LMX530SP

PRO X 53 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB UND ZWEI AKKUEINHEITEN

Die große Schnittbreite passt ideal für das Mähen von großen und weiten Flächen. Mit Radantrieb und automatischer, variabler Schnittgeschwindigkeit, zwei Akkuschächten und Peak Power™ Technologie, ideal für den ganztägigen Einsatz. Das Deck aus Aluminiumguss ist äußerst robust und sorgt für eine hohe Leistung. Inklusive extragroßem 85-Liter-Fangsack.



LMX760SP

PRO X 76 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB UND ZWEI AKKUEINHEITEN

Mit der größten Schnittbreite von EGO, konstruiert für hohe Agilität und Effizienz. Leichtes Design mit robustem, stabilem Super-Composite-Deck, Radantrieb mit automatischer variabler Geschwindigkeit, zwei Akkuschächten und Peak Power™ Technologie – ideal für den ganztägigen Einsatz. Enthält einen extragroßen 90-Liter-Fangsack.



	LMX530SP	LMX760SP
SCHNITT BREITE	53 cm	76 cm
MIT RADANTRIEB	0-6,4 km/h	0-6,5 km/h
MATERIAL DES MÄHDECKS	Aluminiumguss	PC-PBT Super-Composite
LAUFZEIT*	2x 5,0 Ah 2x 6,0 Ah 2x 7,5 Ah 2x 8,0 Ah 2x 10,0 Ah 2x 12,0 Ah	Mäh bis zu 1.650 m ² Mäh bis zu 2.150 m ² Mäh bis zu 2.600 m ² Mäh bis zu 2.800 m ² Mäh bis zu 3.500 m ² Mäh bis zu 4.200 m ²
REGELUNG DER SCHNITT-GESCHWINDIGKEIT	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	1: 2.600 U/min 2: 2.750-2.950 U/min 3: 3.100 U/min	1: 3.000 U/min 2: 3.400 U/min 3: 3.800 U/min
SCHNITT HÖHEN-EINSTELLUNGEN	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
GRIFFHÖHEN	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar
HECKFANGSYSTEM	85 L	90 L
FUNKTIONEN	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen**	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen**
GERÄUSCHEMISSION	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	0,39/0,33	0,45/0,52
VERTIKALE LAGERUNG	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	46 kg	53 kg
MOTORART	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.

**Mulchstopfen und Seitenauswurf erhältlich als separates Zubehör.



DIE AUFSITZMÄHER VON EGO BIETEN EINE KONKURRENZLOSE LEISTUNG. DIE PEAK POWER™ TECHNOLOGIE KOMBINIERT DIE KRAFT VON BIS ZU SECHS 56V-ARC-LITHIUM™ AKKUS FÜR EINE WIRKLICH AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE.




HERAUSRAGENDE AKKULEISTUNG UND AUFSITZMÄHER-PERFORMANCE

EGO's Z6 Aufsitzmäher, der weltweit erste Aufsitzmäher mit plattformübergreifendem Wechselakku-System, hat bewiesen, dass die kombinierte Leistung der revolutionären ARC-Lithium™ Akkus von EGO mit benzinbetriebenen Modellen mithalten kann.

Sechs tragbare EGO ARC-Lithium™ Akkus stellen den T6 Aufsitztraktoren nicht nur die benötigte Energiemenge für alle Mähaufgaben zur Verfügung, sondern ermöglichen ebenfalls die Nutzung derselben Akkus für andere EGO Werkzeuge.

EGO Aufsitzmäher liefern die Leistung eines 22-PS-Benzinmotors, bei deutlich weniger Lärm und ohne Abgase. Die Kombination der Akkus kann auf die Größe der Rasenfläche und die Mähvorlieben abgestimmt werden. Die vollständig anpassbare digitale Steuerung bietet die Flexibilität, um das Set-up und die Leistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abzustimmen.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus Ihrer Wahl und liefert Ihnen so die Leistung eines Benzinmäthers. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass jeder Akku in jedem anderen EGO Power+ Gerät verwendet werden kann, so dass Sie mit nur wenigen Klicks zwischen den Werkzeugen wechseln können.



Unübertroffene Leistung, mühelose Steuerung, ultimative Effizienz



Vollständig anpassbar an Ihre Fahrweise



22-PS Äquivalent



3-in-1-Funktionen - Seitenauswurf, Mulchen oder Sammeln (Fangkorb separat erhältlich)



T6

UNERREICHTE LEISTUNG, MÜHELOSE BEDIENUNG, HÖCHSTE EFFIZIENZ

Die EGO Aufsitztraktoren setzen den Standard für akkubetriebene Fang- und Seitenauswurfähäher.

Leistungsstarke Doppelmesser und aufwendig konstruierte Stahldecks sorgen für eine hervorragende Mähleistung und eine hohe Lebensdauer. Zwei Traktoren stehen zur Auswahl: Mit effizienter Grasaufnahme im Heck oder schnellem Mähergebnis dank Seitenauswurf.

Das zentrale LCD-Kontrolldisplay befindet sich auf dem Armaturenbrett und ermöglicht eine einfache Einstellung der Fahr- und Schnittgeschwindigkeiten.

Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht es dem Benutzer, die Geräteleistung und ebenso den Ladezustand der Akkus zu überwachen. So stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen und bereit sind.



EGO
POWER+

TR3800E-B

98 CM RASENTRAKTOR HECKFÄNGER

Der EGO Rasentraktor glänzt mit einer effizienten Grasaufnahme im großen 300-Liter-Sammelbehälter im Heck. Mehr Zeit zum Mähen.



EGO
POWER+

TR4200E

107 CM RASENTRAKTOR SEITENAUSWERFER

Mit dem EGO Seitenauswurf-Traktor können höhere Grasniveaus schneller gemäht werden, da keine Grasaufnahme erforderlich ist.

Mit einer einzigen Ladung können große Flächen gemäht werden. Das Gras wird dabei auf die rechte Seite des Mähers geworfen. So ist er auch für Pferdekoppeln geeignet.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus



1600-W-SCHNELLADEGERÄT
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ 10 Ah-Akkus in nur drei Stunden vollständig auf.
Siehe Seite 35 für Details

	TR3800E-B	TR4200E
ANZAHL DER MESSER	2	2
SCHNITTBREITE	98 cm	107 cm
LENKUNG	Lenkrad	Lenkrad
GESCHWINDIGKEIT	Bis zu 10 km/h	Bis zu 10 km/h
MÄHDECKANHEBUNG	Manuell	Manuell
SCHNITHÖHEN	25 mm-100 mm, 12 Einstellungen	25 mm-100 mm, 12 Einstellungen
FUNKTIONEN	Fangen, Mulchen	Seitenauswurf, Mulchen
AUFFANGSACK IM HECK	300 L	-
SITZFEDERUNG	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
GEWICHT	220 kg	182 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr
LIEFERUMGANG:	TR3801E-B: Aufsitzmäher, zwei Messer und 1600-W-Ladegerät	TR4201E: Aufsitzmäher, zwei Messer und 1600-W-Ladegerät

*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der T6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.




Z6

EINE WAHRHAFT BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE



Die revolutionäre e-STEER™ Technologie von EGO bietet die ultimative Kontrolle und Präzision. Das neueste Z6 Modell fährt somit wie ein Auto und lenkt wie ein Nullgrad-Wendekreis-Aufsitzmäher.





ZT5200E-L

132 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6

Der größere Z6 mit drei Schnittmotoren besitzt ein robustes Deck und größere Räder, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Enge Kurven meistert er ebenso mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Der Z6 ist mit der neuesten Digitaltechnik und einem Tempomat ausgestattet und verfügt über drei anpassbare Fahrmodi: Control, Standard und Sport.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



ZT4200E-L

107 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6

Der Z6 meistert enge Kurven mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Ausgestattet mit der neuesten digitalen Technologie, liefert der Z6 beste Manövriergängigkeit mit drei anpassbaren Fahrmodi: Control, Standard und Sport.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



1600-W-SCHNELLLADEGERÄT
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ 10 Ah-Akkus in nur drei Stunden vollständig auf. Siehe Seite 35 für Details



Scannen Sie hier und entdecken Sie alle sinnvollen Akkukombinationen für Ihren Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
ANZAHL DER MESSER	2	2	3
SCHNITTWEITE	107 cm	107 cm	132 cm
LENKUNG	Lenkrad	Steuerhebel	Steuerhebel
GESCHWINDIGKEIT	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell	Manuell	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	230 L	230 L	230 L
SITZFEDERUNG	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus
GERÄUSCHEMISSION	84 dB(A) / 96 dB(A)	84 dB(A) / 96 dB(A)	84 dB(A) / 96 dB(A)
GEWICHT	185 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
WIRD KOMPLETT GELIEFERT ALS:	ZT4201E-S: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT4201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT5201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 3x Messer und 1600-W-Ladegerät

*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.



GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56V-ARC-LITHIUM™
AKKU. NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.



GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die EGO Power+ Kettensägen sind dafür gebaut selbst die härtesten Aufgaben zu bewältigen. Baumstämme, Holzscheite, Äste, nichts ist zu schwierig, nichts ist zu hart.

Entscheiden Sie sich für die EGO Power+ CS2000E mit modernster Informationsanzeige zur Überwachung des Akkuladezustands und der Geschwindigkeitseinstellung sowie



einer beeindruckenden Ket tengeschwindigkeit von bis zu 25 m/s. Überprüfen Sie den Füllstand einfach über das Ölkontrollfenster und schon kann es losgehen.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor Rückschlag während Sie arbeiten. Und die Kettenschmierautomatik hält die Kette beweglich und bewahrt vor schneller Abnutzung.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO erhalten Sie eine der leistungsstärksten Akku-Sägen überhaupt. Schnitt für Schnitt freuen Sie sich über eine beeindruckende Laufzeit und ein unglaubliches Drehmoment.





Robustes Schwert und Kette



BCS1000 KETTENSÄGENTASCHE

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettenäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Siehe Seite 65.

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E	
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s	20 m/s	22 m/s	25 m/s	
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 8,0 Ah bis zu 480 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 8,0 Ah bis zu 480 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 200 Schnitte 5,0 Ah bis zu 270 Schnitte 6,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 400 Schnitte 8,0 Ah bis zu 430 Schnitte 10,0 Ah bis zu 540 Schnitte 12,0 Ah bis zu 590 Schnitte	2,5 Ah bis zu 55 Schnitte 4,0 Ah bis zu 90 Schnitte 5,0 Ah bis zu 110 Schnitte 6,0 Ah bis zu 135 Schnitte 7,5 Ah bis zu 165 Schnitte 8,0 Ah bis zu 180 Schnitte 10,0 Ah bis zu 225 Schnitte 12,0 Ah bis zu 270 Schnitte	
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1801	AG2000	
KETTENTYP	AC1400 (14", 1,1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1,1 mm, 3/8")	AC1801 (18", 1,3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1,3 mm, 3/8")	
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml	250 ml	
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja	Ja	
GERÄUSCHEMISSION	91 dB(A) / 102 dB(A)	91 dB(A) / 102 dB(A)	92 dB(A) / 102 dB(A)	89 dB(A) / 105 dB(A)	
VIBRATION (M/S²)	3,4/2,8	3,4/2,8	4,4/4,3	4,7/4,2	
KETTENSPANNUNG	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Manuell	
GEWICHT OHNE AKKU	4,1 kg	4,1 kg	4,6 kg	5,9 kg	
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre	
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1411E: Inklusive Kettenäge, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	CS1614E: Inklusive Kettenäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	CS1814E: Inklusive Kettenäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	CS2005E: Inklusive Kettenäge, 6-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladestand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



CS1410E

35 CM KETTENSÄGE

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT
VERFÜGBAR



CS1610E

40 CM KETTENSÄGE

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Kettengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



ALS KIT
VERFÜGBAR



NEU FÜR 2026

CS1810E

45 CM KETTENSÄGE

Mit einer Kettengeschwindigkeit von 22 m/s und der nötigen Leistung sowie ausreichend Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme bis zu 45 cm (18 Zoll) Breite schnell zu durchtrennen. Mit neuem LED-Display zur Anzeige der Geschwindigkeitseinstellung und des Kettenbremsstatus.



ALS KIT
VERFÜGBAR



CS2000E

50 CM KETTENSÄGE

Die CS2000E ist die EGO Kettenäge mit der höchsten Schnittkapazität für den Hausgebrauch. Sie verfügt über eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s und ein neues Konstruktionskonzept, welches die Balance und die Handhabung erheblich verbessert. Damit eignet sie sich ideal zum Sägen von dicken Ästen und größeren Stämmen bis zu 50 cm Durchmesser. Mit einem neuen innovativen Display, das den Ladezustand des Akkus und die eingestellte Geschwindigkeit anzeigt.



ALS KIT
VERFÜGBAR



KRAFT UND GESCHWINDIGKEIT FÜR MAXIMALE PERFORMANCE



CSX5000 PRO X KETTENSÄGE

Konstruiert für eine konkurrenzlose
Kombination aus Leistung, Drehmoment
und Geschwindigkeit. Perfekt für
professionelle Anwender.



PRO X
LADESYSTEM

Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten

Das PRO X DC:DC-Multi-Akku-Ladesystem ist mobil, lädt superschnell und sorgt dafür, dass PRO X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind.

Siehe Seite 36-37 für weitere Details.

	CSX5000
SCHWERTLÄNGE	50 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20/25/30 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 55 Schnitte 4,0 Ah bis zu 90 Schnitte 5,0 Ah bis zu 110 Schnitte 6,0 Ah bis zu 130 Schnitte 7,5 Ah bis zu 165 Schnitte 8,0 Ah bis zu 175 Schnitte 10,0 Ah bis zu 220 Schnitte 12,0 Ah bis zu 265 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AK2035
KETTENTYP	AC2035 (20", 1,3 mm, 0,325")
ÖLBEHÄLTER	250 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	92 dB (A) / 104 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,3/1,7
KETTENSPANNUNG	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	6,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

EINFACHERE, SICHERERE, **BAUMPFLEGE**

Die EGO PRO X CSX3000 und EGO Professional CS1200E Top-Handle-Kettensägen wurden speziell für Baumpflege-Spezialisten entwickelt und bieten eine außergewöhnliche Kombination aus Drehmoment und Leistung.

Mit der branchenführenden ARC-Lithium™ Akkutechnologie als Herzstück bieten die Baumpflege-Kettensägen eine optimale Kombination aus Leistung, Drehmoment und Ket tengeschwindigkeit und sind mit ihren langen Laufzeiten und dem schnellen Aufladen für den harten, ganztägigen Einsatz konzipiert. Das Kettenbrems-Sicherheitssystem der Kettensägen stoppt den Motor des Werkzeugs, wenn ein Rückschlag auftritt, und verringert so die Verletzungsgefahr. EGO Baumpflege-Kettensägen machen die Arbeit einfacher, sauberer, leiser und sicherer.



CSX3000

PRO X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

Für professionelle Baumpfleger, die eine leichte Säge für Kletterarbeiten benötigen.
Zusammen entwickelt mit dem EGO Akku-Holster, der das Gewicht am Arm minimiert.
Mit Batterie- und Ölstandsanzeige, die Sie bei niedrigem Akkuladestand warnt und wenn
das Öl zur Neige geht. Verschiedene Kettenschienen von 30 bis 40 cm erhältlich.



CS1200E

PROFESSIONAL BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

Die CS1200E ist für professionelle Baumpfleger, die eine kompakte, leichte Säge für Kletterarbeiten benötigen. Sie integriert den Akku und ist damit perfekt ausbalanciert. Dies ermöglicht problemlos längere Einsatzzeiten. Durchsichtiger Öltank zur einfachen Kontrolle des Ölstands.



	CSX3000	CS1200E
SCHWERTLÄNGE	30 cm	30 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 8,0 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte - - - - - - - -
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1200	AK1204Q
KETTENTYP	AC1200 (12", 1,1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1,1 mm, 1/4")
ÖLBEHÄLTER	200 ml	150 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB(A)
VIBRATION (M/S²)	1,7/2,2	2,1/2,6
KETTENSPANNUNG	Manuell	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg	2,4 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpflege	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpflege
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CSX3002: Inklusive Baumpflege-Kettensäge, 4-Ah-Akkumulator und Schnell-Ladegerät	-

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhangig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geraefuhrung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.
● Die grun hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Akkus.

SCHWERTER, KETTEN UND ZUBEHÖR

EGOs Sortiment an Sägeschwertern und -ketten ist sorgfältig auf die Leistung und Performance jeder Maschine abgestimmt, um die maximale Laufzeit und die optimale Schnittleistung für die jeweilige Aufgabe sicherzustellen.

EGO Schwerter und Ketten sind auf Langlebigkeit und Sicherheit in den verschiedensten Anwendungen ausgelegt.

Exklusiv für den Einsatz mit EGO Power+ Kettensägen entwickelt, für saubere Schnitte, geringen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer.



MODELL	SCHWERTLÄNGE	TEILUNG	TREIBGLIEDERSTÄRKE	ANTRIEBSGLIEDER	KETTE	KETTENTYP	FÜHRUNGSSCHIENE	FÜHRUNGSSCHIENEN & KETTEN-KIT
KETTENSÄGE CS1410E								
CS1410E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CS1410E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
KETTENSÄGE CS1610E								
CS1610E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CS1610E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
KETTENSÄGE CS1810E								
CS1810E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CS1810E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
CS1810E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Halbmeißelkette	AG1801	
KETTENSÄGE CS2000E								
CS2000E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
CS2000E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Halbmeißelkette	AG1801	
CS2000E	20", 50 cm	3/8"	1,3 mm	81	AC2005	Halbmeißelkette	AG2005	
KETTENSÄGE CSX5000								
CSX5000	16", 40 cm	0,325"	1,3 mm	66	AC1635	Vollmeißelkette		AK1635
CSX5000	18", 45 cm	0,325"	1,3 mm	68	AC1835	Vollmeißelkette		AK1835
CSX5000	20", 50 cm	0,325"	1,3 mm	80	AC2035	Vollmeißelkette		AK2035
KETTENSÄGE CS1200E								
CS1200E	12", 30 cm	1/4"	1,1 mm	44	AC1204Q	Halbmeißelkette		AK1204Q
CS1200E	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	40	AC1000Q	Halbmeißelkette	AG1000Q	
KETTENSÄGE CSX3000								
CSX3000	12", 30 cm	3/8"	1,1 mm	44	AC1200	Halbmeißelkette	AG1200	
CSX3000	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	50	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CSX3000	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	56	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
TELESKOP-HOCHENTASTER PSA1000								
PSA1000	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	39	AC1001	Halbmeißelkette	AG1001	
TELESKOP-HOCHENTASTER PS1000								
PS1000	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	56	AC1000Q	Halbmeißelkette	AG1000Q	
TELESKOP-HOCHENTASTER PPX2500								
PPX2500	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	46	AC1001	Halbmeißelkette	AG1001	

Ketten



AC1401
35-cm-Ersatzkette für CS1410E (TRILINK)



AC1601
40-cm-Ersatzkette für CS1610E (TRILINK)



AC1801
45-cm-Ersatzkette für CS1810E



AC2005
50-cm-Ersatzkette für CS2000E



AC1635
40-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1835
45-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC2035
50-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1000Q
25-cm-Ersatzkette für PS1000E



AC1200
30-cm-Ersatzkette für CSX3000



AC1001
Ersatzkette für PSA1000, PSX2500

Führungsschienen



AG1401
35-cm-Führungsschiene für CS1410E



AG2005
50-cm-Führungsschiene für CS2000E



AG1601
40-cm-Führungsschiene für CS1610E



AG1000Q
25-cm-Führungsschiene für PS1000E



AG1801
45-cm-Führungsschiene für CS1810E



AK1635
40-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK2035
50-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK1835
45-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK1204Q
30-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CS1200E



BCS1000
Robuste Kettensägetasche



EGO POWER+ KETTENSÄGEN

EGO™

POWER+ TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

**MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT UND
SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE PROFI-GEWERKE.**



NEUE HÖHEN ERREICHEN

Mit dem EGO Hochentaster gehören Leitern und schwierige Baumpflegearbeiten der Vergangenheit an.

Mit einem 25 cm langen Schwert und einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s, sägt der EGO Hochentaster hohe Äste mit Leichtigkeit. Der Sägekopf und der Schaft sind über einen Kupplungsmechanismus mit der Antriebeinheit verbunden, so dass der Hochentaster auch kompakt verstaut werden kann. Die Teleskopfunktion mit bis zu vier Metern Länge erreicht jeden noch so nahen oder entfernten Ast. Der leichte und extrem robuste Carbon-Schaft und die LED-Präzisionsleuchte erleichtern die Werkzeugführung und sorgen für exakte Schnitte.



TELESKOPFUNKTION



PS1000E

TELESKOP-HOCHENTASTER

Mit Leichtigkeit in schwindenden Höhen arbeiten. Unser federleichter EGO Teleskop-Hochentaster bietet Ihnen in ausgefahrenem Zustand, eine Länge von bis zu 4 m. Die Position des Motors am Kopfende bietet Ihnen dabei eine einzigartige Ausgewogenheit und perfekte Ergonomie.



WERKZEUGLOSE
GRIFFVERSTELLUNG

PS1000E	
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	Dicke 1,1 mm/0,043", Teilung 6,35 mm/1/4"
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 100 Schnitte 4,0 Ah bis zu 160 Schnitte 5,0 Ah bis zu 200 Schnitte 6,0 Ah bis zu 240 Schnitte 7,5 Ah bis zu 300 Schnitte 8,0 Ah bis zu 320 Schnitte 10,0 Ah bis zu 400 Schnitte 12,0 Ah bis zu 480 Schnitte
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
GESAMTE AUSZUGSLÄNGE	296 cm (Werkzeug) 396 cm (mit einer Verlängerungsstange) 496 cm (mit zwei Verlängerungsstangen)
ÖLBEHÄLTER	80 ml
KETTENÖL	Automatisch
GERÄUSCHEMISSION	82 dB (A) / 100 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,01/1,51
KETTENSPANNUNG	Werkzeuglos
GEWICHT OHNE AKKU	4,25 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PS1003E: Inklusive Verlängerungsstange, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät


*Die Schnittleistung kann variieren je nach verwendetem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteträger des Bedieners. Berechnung basiert auf Schnitten in 100 mm x 100 mm Holzbalken.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenige, die im Kit enthaltenen Akkus.



EP1000 VERLÄNGERUNGSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar.



HOHE ÄSTE OHNE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ERREICHEN



PPX1000 PRO X TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Pro X Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsätzen* sowie mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus. Verlängerbar bis zu 4 m** Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.



ENTHÄLT EINZELNEN
SCHULTERGURT API500.



*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenscheren-Aufsatz können separat erworben werden.

**Abhängig vom Aufsatz.

Mit dem EGO Teleskopsystem können Sie auch schwer zugängliche Stellen mit Leichtigkeit bearbeiten.

Wechseln Sie in Sekundenschnelle von Hochentaster auf Heckenschere und umgekehrt. In der Antriebseinheit steckt der Akku. Die zweifache Griffmöglichkeit sowie die ausziehbare Reichweite von bis zu 4 m sorgen für maximale Flexibilität. Voll ausgefahren bietet das Teleskopsystem eine hervorragende Balance sowie volle Beweglichkeit und sehr gute Ergonomie.



PTX5100

PRO X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Schneidet mühelos Zweige bis zu 26 mm Stärke. Erreichen Sie schwer zugängliche Stellen mit Hilfe der sechs Winkelstellungen und der Drehfunktion.



PSX2500

PRO X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Sägt Äste bis zu 200 mm Durchmesser mit Leichtigkeit.



	PTX5100
SCHWERTLÄNGE	51 cm
ZAHNABSTAND	26 mm
MESSERZAHNTIEFE	1,8 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 8,0 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	3.000/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, doppelseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROTIERENDER GETRIEBEKOPF	Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90°
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S ²)	1,3 - 1,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR***	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz
ALS KIT VERFÜGBAR***	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

	PSX2500
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	90PX040X (3/8" x 1,1 mm)
KETTENGESCHWINDIGKEIT	22 m/s
LAUFZEIT**	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 350 Schnitte 8,0 Ah bis zu 400 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 565 Schnitte 28,0 Ah bis zu 1280 Schnitte
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
GESAMTLÄNGE	140 cm
GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN	400 cm
ÖLTANK-KAPAZITÄT	180 ml mit Schneckengetriebe
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S ²)	1,2
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR***	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz


*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladestand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

**Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladestand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

***Ohne Akku und Ladegerät.




DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE
RASENTREMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.



ULTIMATIVE KONTROLLE BEIM TRIMMEN

EGO hat sein Sortiment an Power+ Rasentrimmern revolutioniert mit der Einführung der weltweit ersten Line IQ™ Technologie für ununterbrochene Leistung.

Und nun verfügt das neueste Modell der PRO X Rasentrimmer-Reihe von EGO über einen neuen innovativen Frontmotor (am Schneidkopf



positioniert), der für eine verbesserte Balance und ein erstklassiges Leistungsgewicht sorgt (Details siehe Seite 74).

Mit einer Reihe von Schnittbreiten und Geschwindigkeiten gibt es für jeden Einsatz einen EGO Rasentrimmer – von kleineren Gärten bis hin zu anspruchsvollen, professionellen Aufgaben. Die EGO Power+ Trimmer werden von leistungsstarken bürstenlosen Motoren angetrieben und bieten eine optimale Effizienz und Laufzeit sowie niedrige Vibrationswerte und eine einstellbare Schaftlänge für komfortables Arbeiten.

The EGO Power+ ST1300E-S is a compact string trimmer designed for smaller gardens. It features a two-stage speed control, allowing for both high and low speeds. The trimmer has a 33 cm cutting width and includes a line tensioner for easy string replacement. A blue circular graphic on the left indicates that it is available as a kit with part number ST1301E-S.

The advertisement features the EGO Power+ logo at the top left and a "POWERLOAD™ TECHNOLOGIE" badge at the top right. The main headline is "ST1400E-ST 35 CM RASENTRIMMER". Below it, the text reads: "35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff." A blue circular callout on the left says "ALSKIT VERFÜGBAR ST1401E-ST". To the right, the trimmer is shown in a dynamic pose, highlighting its telescopic shaft and adjustable handle. To the right of the trimmer are five green-bordered boxes containing product features: "35 CM SCHNITTBREITE" (with a circular icon), "2,4 MM FADER DURCHMESSER" (with a flame icon), "SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF" (with a hand icon), "TIPP-AUTOMATIK" (with a green downward arrow), and "F-2" (with a square icon).

EGO POWER+

ST1510E-T

38 CM RASENTRIMMER

Ausgestattet mit Powerload™ Technologie und Zwei-Gang-Vorwahl. Ein Teleskopschaft und ein verstellbarer Griff ermöglicht die leichte Anpassung an jeden Benutzer. Auch perfekt zum Schneiden von Rasenkanten.



Enthält einzelnen Schultergurt API500.

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

**ALS KIT VERFÜGBAR
ST1511E-T**

38 CM SCHNITTBR.

2,4 MM FÄDEN-DURCHMESSER

SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF

ZWEISTUFIGE DREHZAHL VORWAHL



LINE-IQ™
TECHNOLOGY

Automatische Fadennachführung

Vergessen Sie mit der Line IQ™ Technologie von EGO das nervige Auftippen und Nachführen des Trimmerfadens. Intelligente Sensoren und die Automatik sorgen dafür, dass Sie unterbrechungsfrei arbeiten können.

SCHRITT 1 Faden einfädeln.

SCHRITT 2 Knopf drücken, um den Faden zu laden.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
SCHNITTBREITE						
- Dreiseitiges Schneidmesser	-	-	-	-	-	30 cm
- Rasentrimmerkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm	38 cm
GESAMTLÄNGE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm	186 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 170 min 7,5 Ah bis zu 210 min 8,0 Ah bis zu 228 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 135 min 7,5 Ah bis zu 165 min 8,0 Ah bis zu 185 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4,0 Ah bis zu 72 min 5,0 Ah bis zu 90 min 6,0 Ah bis zu 108 min 7,5 Ah bis zu 135 min 8,0 Ah bis zu 147 min 10,0 Ah bis zu 180 min 12,0 Ah bis zu 216 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 35 min 5,0 Ah bis zu 45 min 6,0 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 8,0 Ah bis zu 77 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 42 min 4,0 Ah bis zu 67 min 5,0 Ah bis zu 84 min 6,0 Ah bis zu 101 min 7,5 Ah bis zu 126 min 8,0 Ah bis zu 136 min 10,0 Ah bis zu 168 min 12,0 Ah bis zu 202 min	- 4,0 Ah bis zu 30 min 5,0 Ah bis zu 40 min 6,0 Ah bis zu 50 min 7,5 Ah bis zu 65 min 8,0 Ah bis zu 70 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 100 min
SCHNEIDEMESSERMATERIAL	-	-	-	-	-	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
DREHZAHLREGELUNG	Konstant	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Geschwindigkeitsstufen	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Drehzahlvorwahl
LEERLAUFDREHZAHL	5.200-6.500 U/min	3.000-5.800 U/min	4.800-6.000 U/min	6.000-7.000 U/min	3.500-5.500 U/min	6.000-7.000 U/min
FADENDURCHMESSER**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUHRR	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Line IQ™ Fadennachführung	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
ZUSATZHANDGRIFF	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Schnellverstellung	Schnellverstellung
GURT	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Doppelschultergurt
GEWICHT OHNE AKKU						
- Dreiseitiges Schneidmesser	-	-	-	-	-	4,6 kg
- Rasentrimmerkopf	2,7 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,2 kg	3,4 kg	4,4 kg
VIBRATION (M/S²)						
- Dreiseitiges Schneidmesser	-	-	-	-	-	1,5/1,9
- Rasentrimmerkopf	2,1/1,2	3,2/2,3	3,8/2,4	3,9/2,7	4,6/2,7	2,3/2,4
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	90 dB (A) 78 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	ST1301E-S: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E-T: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	ST1613E-T: Inklusive Rasentrimmer, 4,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 78-79.

- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.



DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR HERAUSFORDERNDE BÖDEN

Die PRO X Rasentrimmer bieten eine große Flexibilität und Auswahl für eine Vielzahl professioneller Anwender. Sie sind sowohl mit Rundgriff als auch mit Fahrradlenker erhältlich und eignen sich für Landschaftsgärtner, Facility-Manager und kommunale Anwender.

Alle handgeführten Akkus von EGO sind mit allen Werkzeugen kompatibel, wodurch diese für den ganztägigen Einsatz äußerst gut ausbalanciert sind. Das neue Modell STX4200 verfügt über einen frontseitig montierten Direktantriebsmotor (am Schneidkopf positioniert). Das macht das Werkzeug leichter und führt zu einem ausgezeichneten Leistungsgewicht. Die Geschwindigkeit kann über den Griff gesteuert werden, dank der einfachen Steuerung kann der Nutzer bei nur leichter Belastung die Laufzeit eigenständig verlängern. Bei schwereren Arbeitslasten erhöht er einfach die Geschwindigkeit. Ausgestattet mit einem schnell füllbaren Rapid Reload-Kopf und einem 2,7-mm-Twist-Faden. Dies reduziert Ausfallzeiten und den Bedarf an zusätzlicher Wartung vor Ort.

EGO
PRO X

NEU FÜR 2026

STX4200

PRO X RASENTRIMMER MIT RUNDGRIFF UND FRONTMOTOR

Der neue, vorne montierte Direktantriebsmotor (am Schneidkopf positioniert) sorgt für eine verbesserte Laufzeit und Balance sowie das beste Leistungsgewicht seiner Klasse. Mit einem schnell verstellbaren Rundgriff lässt er sich mit jedem handgeführten EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku kombinieren und bietet so den ganzen Tag über Leistung und Komfort.



FRONTMOTOR

EGO
PRO X

BCX4500

PRO X MÄHLENKER RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Die neuen PRO X Rasentrimmer bieten benzingleiche Kraft. Die einfach zu bedienenden Steuerelemente sind am ergonomisch geformten Mählenker angebracht. In Verbindung mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku erhalten Sie ganztägige Arbeitsleistung sowie höchsten Arbeitskomfort.



45 CM SCHNITTBREITE



STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG



30 CM SCHNITTBREITE



TIPP-AUTOMATIK

EGO
PRO X

STX4500

PRO X MIT RUNDGRIFF RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Lassen Sie mit diesem leistungsstarken Profi-Werkzeug den Aufwand und die Abgase von Benzingeräten hinter sich. Der schnell verstellbare Rundgriff lässt sich mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku kombinieren und sorgt so für ganztägige Leistung und höchsten Komfort.



45 CM SCHNITTBREITE



STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG



30 CM SCHNITTBREITE



TIPP-AUTOMATIK



	STX4200	BCX4500	STX4500
SCHNITTBREITE			
- Rasentrimmer-Antriebeinheit	42 cm	45 cm	45 cm
- Dreiseitiges Schneidmesser	-	30 cm	30 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
GESAMTLÄNGE	183 cm	183 cm	183 cm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser	Mit Fadenkopf
	5,0 Ah bis zu 130 min 6,0 Ah bis zu 160 min 7,5 Ah bis zu 175 min 8,0 Ah bis zu 190 min 10,0 Ah bis zu 235 min 12,0 Ah bis zu 280 min	5,0 Ah bis zu 75 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 115 min 8,0 Ah bis zu 120 min 10,0 Ah bis zu 155 min 12,0 Ah bis zu 190 min	5,0 Ah bis zu 75 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 115 min 8,0 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 155 min 12,0 Ah bis zu 190 min
SCHNEIDMESSER	-	Dreiflügeliges Dickichtmesser aus Metall als Zubehör erhältlich	Dreiflügeliges Dickichtmesser aus Metall als Zubehör erhältlich
DREHAHLREGELUNG	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	4.000/5.000/6.000 U/min stepless adjusting	3.500/4.500/5.200 U/min	3.500/4.500/5.200 U/min
SANFTANLAUF	Ja	Ja	Ja
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
ZUSATZGRIFF	Mählenker	Mählenker	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	Einzelner Schultergurt	Doppelter Schultergurt	Einzelner Schultergurt
GEWICHT OHNE AKKU	3 kg	5,1 kg	4,1 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser	Mit Fadenkopf
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,7/1,2
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.

**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 78-79.




Die EGO PRO X Rasentrimmer und Freischneider sind perfekt ausbalanciert für komfortable Nutzung und design für optimale Kompabilität mit dem rückentragbaren Akku oder den Rückentragegestellen für ganztägige Power.

Sie bewältigen selbst das härteste Gestrüpp mühelos, sind leicht und dennoch robust, mit einer soliden Antriebswelle aus Stahl, die in einem Schaft aus extrem robusten Carbon untergebracht ist.

BCX3800

PRO X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (MÄHLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absolutem Profiniveau gehören der mit Benzingeräten verbundene Aufwand sowie Lärm und Abgase der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.



RTX2300

PRO X ROTOCUT

Der EGO Pro X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen anstelle eines Fadens verhindert der Rotocut das Umherfliegen von Schmutz und Steinen. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz in bebauten Bereichen, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen hoch ist. Das flache Design des Rotocut und die einfache Befestigung ermöglichen die Kompatibilität mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern mit Heckmotor auf dem Markt.



	BCX3800	
SCHNITT BREITE	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
	38 cm	30 cm
GESAMT LÄNGE	186 cm	
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
	bis zu 240 min	bis zu 420 min
SCHNEIDMESSER	Dreiflügeliges Dickichtmesser	
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos	
LEERLAUF DREHZAHL	5800 U/min	
SANFTANLAUF	Ja	
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm	
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatic	
DOPPELTER FADEN	Ja	
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn	
ZUSATZGRIFF	Mählenker	
GURT	Hüftpolster (AHP1500)	
GEWICHT OHNE AKKU	6,8 kg	6,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	
GERÄUSCHENT-WICKLUNG LpA/LwA	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
	74 dB (A) / 96 dB (A)	83 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANTIE FÜR PRIVAT-ANWENDER	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	

	RTX2300	
SCHNITT BREITE	23 cm	
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 25 min	4,0 Ah bis zu 40 min
	5,0 Ah bis zu 52 min	6,0 Ah bis zu 65 min
	7,5 Ah bis zu 80 min	8,0 Ah bis zu 85 min
	10,0 Ah bis zu 105 min	12,0 Ah bis zu 125 min
	BAX1500 Ah bis zu 325 min	
DREHRICHTUNG	Zwei gegenläufige Klingen	
KLINGENART	Hochfeste Stahllegierung	
GEWICHT	1,9 kg	
VIBRATION (M/S ²)	1,1/1,5	
LÄRMPEGEL LpA/LwA	79,3 dB (A)	93 dB (A)
SCHNITTGE-SCHWINDIGKEIT	450 U/min	
KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500	
GARANTIE FÜR PRIVAT-ANWENDER	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 78-79.

FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnittarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibunglos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.

Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen. Verringert das Hochschleudern von Steinen, für einen sichereren Einsatz in der

Nähe von Fahrzeugen, Fenstern und anderen empfindlichen Materialien.

Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und Powerload™-Köpfen sowie Line IQ™-Köpfen erhältlich.

Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

GRAS UND LEICHTER BEWUCHS	SCHWERER BEWUCHS, DICKICH	STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,0 mm - 2,4 mm		
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,4 mm - 3,0 mm		
	DICKICHTMESSER METALLMESSER	
	DICKICHTMESSER KUNSTSTOFFMESSER	
		ROTOCUT MESSER METALLMESSER

TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300-E-S	ST1400-E-ST	ST1500-E-F	ST1510-E-T	ST1530-E	ST1610-E-T	BC1500-E-F	BC3800-E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																	
RTX2300	Pro X Rotocut-Aufsatz										○		○	○		○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar)- ROTOCUT RTX2300										○		○	○		○	○
TRIMMERSPULEN (MIT FÄDEN)																	
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1500E, BC1500E																
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1300-E-S						●										
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik - BCX3800								○		○		○	○			
TRIMMERFÄDEN																	
AL2415T	15 m 2,4 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	15 m 2,0 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	△	○														
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden - ST1300-E-S (Grün)	△	●														
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - BCX3800	△															
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - BCX3800	△															
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden [Orange/Grün] - ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - BCX3800	△															
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - BCX3800	△															
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - BCX3800	●															
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - BCX3800	●															
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - BCX3800	●															
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - BCX3800	●															
SCHNEIDKÖPFE																	
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1510E																
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1400E-ST						●										
AH1530	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung - IM UHRZEIGERSINN - ST1500E-F, BC1500E-F																
AH1531	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200										●		●	○	○		
AH1600	Powerload™ Trimmerkopf - STA1600																
AH1620	Powerload™ Trimmerkopf - ST1610E-T																
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - BCX3800																
AH3810	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200, BCX4500, STX4500		○		●	○	●	○	●	●							
AH4500	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - STX4500, BCX4500																
ABT3800	Tipp-Automatik - AH3800																
DICKICHTMESSER																	
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200										●	●	●	○	○	○	○
ABB0903P	Elastomerklinge - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200										○	○	○	○	○	○	○
RIEMEN UND GURTSYSTEME																	
AP1500	Einzelner Schulter-Gurt mit Haken - Multitool und alle Rasentrimmer										●	●	●	●	●	●	●
AP1500D	Doppelschultergurt mit Schutzpolster - Multitool & alle Rasentrimmer außer BCX3800 (nicht kompatibel mit BHX1000)																
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AH1300, BH1000										○	○	○	○	○		
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AH1500, BHX1000, BHX2001										○	○	●	●	○		
AP4500	Doppeltes Schultergeschirr für neue PRO X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hütpolster)																
AHP4500	Hütpolster für neue PRO X Rasentrimmer/Freischneider																

● = Fadendurchmesser Erstausstattung ○ = Kompatibel mit



LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.



AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurden entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Für 2026 wurden die Heckenscheren der Professional-Serie von EGO weiterentwickelt, um die Laufzeiten und Schnittgeschwindigkeiten zu verbessern und gleichzeitig die Vibrationen zu verringern (siehe Seite 83 für weitere Details).



Abgebildetes Modell: HT2600E





EGO
POWER+
PROFESSIONAL

NEU FÜR 2026

HT5110E

51 CM HECKENSCHERE

Mit 33 % mehr Laufzeit**, höheren Schnittgeschwindigkeiten für schnelleres, präziseres Schneiden und 43 % weniger Vibrationen für komfortablen Einsatz***. Zwei Geschwindigkeiten, doppelseitig arbeitende Messer, drehbarer Griff für zusätzliche Kontrolle, ideal zum Schneiden schmaler, langer Hecken mit dickeren Ästen.



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

NEU FÜR 2026

HT6510E

65 CM HECKENSCHERE

Mit 33 % mehr Laufzeit**, höheren Schnittgeschwindigkeiten für schnelleres, präziseres Schneiden und 40 % weniger Vibrationen für komfortablen Einsatz***. Zwei Geschwindigkeiten, doppelseitig arbeitende Messer, drehbarer Griff für zusätzliche Kontrolle, ideal zum Schneiden breiter, langer Hecken mit dickeren Ästen.



EGO
POWER+

HT2000E 51 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT
VERFÜGBAR



EGO
POWER+

HT2410E 61 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT
VERFÜGBAR



EGO
POWER+

HT2600E 66 CM HECKENSCHERE

Mit einer langlebigen 66 cm langen, diamantgeschliffenen Klinge und innovativem, drehbarem Griff bietet die HT2600E Präzision und Leichtigkeit.



ALS KIT
VERFÜGBAR



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	30mm	30mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 210 min 7,5 Ah bis zu 225 min 8,0 Ah bis zu 245 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 180 min 7,5 Ah bis zu 225 min 8,0 Ah bis zu 245 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 145 min 7,5 Ah bis zu 180 min 8,0 Ah bis zu 192 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 80 min 4,0 Ah bis zu 140 min 5,0 Ah bis zu 180 min 6,0 Ah bis zu 220 min 7,5 Ah bis zu 270 min 8,0 Ah bis zu 290 min 10,0 Ah bis zu 360 min 12,0 Ah bis zu 440 min	2,5 Ah bis zu 80 min 4,0 Ah bis zu 130 min 5,0 Ah bis zu 165 min 6,0 Ah bis zu 200 min 7,5 Ah bis zu 250 min 8,0 Ah bis zu 265 min 10,0 Ah bis zu 330 min 12,0 Ah bis zu 400 min
DREHAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZahl	3.000 U/min	3.000 U/min	3.400 U/min	3.000/3.600 U/min	3.000/3.600 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 90 dB (A)	81 dB (A) 91 dB (A)
DREHGRIFF	Nein	Nein	45 und 90 Grad, rechts und links	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
VIBRATION (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,1/2,4	3/2,8
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2001E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2411E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2601E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

**Beispiel: bis zu 100 Minuten Laufzeit mit einem 2,5-Ah-Akku, abhängig von den Bedingungen beim Schneiden.

***Im Vergleich zu den Vorgängermodellen HT5100E und HT6500E

• - Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



PRO X PERFORMANCE MIT EXTRA REICHWEITE

Die PRO X Stabheckenscheren ermöglichen es professionellen Anwendern, mehr mit weniger Aufwand zu schneiden. Hohe und tiefe Hecken können so in einem einzigen Arbeitsgang und ohne den Einsatz von Leitern getrimmt werden.

Der Carbonschaft macht die Heckenschere robust sowie langlebig und auch das Durchbiegen am Ende des Werkzeugs wird minimiert. Die langstielige Version verfügt über einen Gelenkkopf, mit dem sich der Schnittwinkel für verschiedene Aufgaben einfach ändern lässt.

Beide Stabheckenscheren besitzen drei Geschwindigkeiten, die für verschiedene Trimmaufgaben geeignet sind, sowie doppelseitige, dreifach geschärfte Messer für die robustesten Hecken.

Die Antriebseinheit ist Teil der PRO X Plattform und kompatibel mit allen handgeführten EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
SCHNEIDMESSERLÄNGE	53 cm	53 cm
ZAHNABSTAND	28 mm	28 mm
MESSERZAHNTIEFE	21 mm	21 mm
LAUFAZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 112 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 168 min 7,5 Ah bis zu 210 min 8,0 Ah bis zu 224 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 336 min 28,0 Ah bis zu 784 min	2,5 Ah bis zu 54 min 4,0 Ah bis zu 86 min 5,0 Ah bis zu 108 min 6,0 Ah bis zu 128 min 7,5 Ah bis zu 162 min 8,0 Ah bis zu 172 min 10,0 Ah bis zu 216 min 12,0 Ah bis zu 253 min 28,0 Ah bis zu 599 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 3.600 4.000 U/min	3.200 3.600 4.000 U/min
MESSERTYP	Dreifach geschärfen	Dreifach geschärfen
SCHNITTWIRKUNG	Duale Wirkung, zweifache Schnittkante	Duale Wirkung, zweifache Schnittkante
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIFF	Nein	Nein
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



HTX5300-P

53 CM PRO X LANGSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT GELENKKOPF

Ideal für breitere, größere Hecken, mit einer höheren Reichweite von 2,5 m und einem schwenkbaren Schneidkopf. Mit variabler Geschwindigkeit, Carbon-Schaft mit interner Stahlantriebswelle für höhere Haltbarkeit, dreifach geschärften Klingen und doppelseitiger Schneidewirkung – erleichtert jede Aufgabe, egal ob groß oder klein.





HECKENTRIMMEN MIT LEICHTIGKEIT

Entwickelt für die Verwendung mit EGO PRO X Rückenakkus und Tragesystemen, sind diese PRO X Heckenscheren außerdem mit höchster Präzision konstruiert. So lassen sich die größten Hecken mit Leichtigkeit bewältigen.

Eine einzige Akkuladung liefert beeindruckende Laufzeiten und der leise und vibrationsarme bürstenlose Motor die nötige Power – ohne die Vibrationen, Abgase und Lautstärke eines Benzinmotors. Clevere Features inklusive: ein Griff- und Abzugshebeldesign für müheloses Umgreifen zwischen horizontalem und vertikalem Schnitt, ein Doppelschalter-System für sicheres Arbeiten sowie einen Klingenschutz, um Schäden durch Zäune und Wände zu vermeiden.

Klingen, die sauber schneiden.

Die hochwertigen EGO Power+ Messer bestehen aus lasergeschnittenem Stahl mit diamantgeschliffenen Kanten, um einen sauberen Schnitt zu gewährleisten und gesunde Hecken zu hinterlassen. Die Schnittkapazität von 33 mm ermöglicht es, selbst das dichteste Wachstum zu trimmen.



HTX6500

65 CM PRO X HECKENSCHERE

Ideal für variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HTX7500

75 CM PRO X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



NEU FÜR 2026

HTX7500S


75 CM PRO X EINSEITIGE HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken: Die neue EGO PRO X einseitige Heckenschere verfügt über eine dreistufige digitale Steuerung, LED-Display, großen Schnittgutsammler, variable Geschwindigkeit und Dreifach-Schnittkante – so wird jede Schnittarbeit mühelos erledigt. Das Doppelschalter-System sorgt für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.



SCHNELLER UND PRÄZISER HECKENSCHNITT

Die neue PRO X einseitige Heckenschere ist leichter als eine vergleichbare doppelseitige Heckenschere, was das Arbeiten trotz des langen Messers besonders leicht macht. Der große Schnittgutsammler sorgt für ungehindertes Schneiden, ein saubereres Ergebnis und spart Zeit. Ergonomisch gestaltet für sicheres und komfortables Arbeiten, ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, um die Laufzeit für präzises, schnelles Schneiden zu maximieren.



	HTX6500	HTX7500	HTX7500S
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm	30 mm
MESSEZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	24 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min	bis zu 950 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 U/min	3.200 U/min	3.000 / 3.500 / 4.600 U/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Einseitiger Schnitt
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Duale Wirkung, zweifache Schnittkante
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja
DREHGRIFF	Nein	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg	3,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) / 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) / 95,4 dB (A)	84 dB (A) / 92 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5	3,7/2,8
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig vom eingesetzten Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grassschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.

KRAFTVOLLER MOTOR
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

KOMFORTABLER GRIFF
Hervorragende Bedienbarkeit und einfach zu verwenden

12V-LITHIUM-IONEN-AKU

GRASSCHEREN-AUFSATZ
Schneller und einfacher Kantenschmitt - 11,5 cm Schnittbreite

EINFACHE ANBRINGUNG
für einen sicheren Betrieb

HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ
Mühelos austauschbare, lasergeschnittene 20-cm-Klinge mit 8-mm-Klingenspalt

EGO POWER+

CHT2001E
12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingelänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.

Enthält Akku und 12V-Ladegerät.

	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-

20 CM SCHNITTLÄNGE 11,5 CM SCHNITTWEITE 8 MM ZAHNABSTAND

Dargestelltes Modell: CHT2001E



MIT HÖCHSTEN LUFTGESCHWINDIGKEITEN UND
HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN LIEFERN
DIE EGO POWER+ LAUBBLÄSER MAXIMALE BLASKRAFT
BEI MINIMALEM ARBEITSAUFWAND.



BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER AUS DEM PARK

EGO entwickelte dieses breite Sortiment an Laubbläsern, um für alle Aufgaben die nötige Kraft und erforderliche Performance zu liefern. Siehe Seite 93 für Laubbläser für private Gärten, Seite 94-95 für professionelle Anwender und Seite 97-99 für die besonders leistungsstarken PRO X Modelle.



Dargestelltes Modell: LB7650E

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeföhrten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.





Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akkus

LEGENDE



	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000		
	NIEDRIGE DREHZAH.	HOHE DREHZAH.	BOOST	NIEDRIGE DREHZAH.	HOHE DREHZAH.	BOOST	NIEDRIGE DREHZAH.	HOHE DREHZAH.	BOOST	NIEDRIGE DREHZAH.	HOHE DREHZAH.	BOOST	NIEDRIGE DREHZAH.	HOHE DREHZAH.	BOOST
LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU	Bis zu 38 min	Bis zu 6 min	-	Bis zu 100 min	Bis zu 15 min	Bis zu 10 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU	Bis zu 60 min	Bis zu 10 min	-	Bis zu 160 min	Bis zu 24 min	Bis zu 14 min	Bis zu 140 min	Bis zu 25 min	Bis zu 13 min	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	Bis zu 14 min	-	-	-
LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU	Bis zu 75 min	Bis zu 12 min	-	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 15 min	Bis zu 150 min	Bis zu 25 min	Bis zu 17 min	Bis zu 50 min	-	-
LAUFZEIT* MIT 6-Ah-AKKU	Bis zu 90 min	Bis zu 15 min	-	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 22 min	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 18 min	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 60 min	-	-
LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU	Bis zu 110 min	Bis zu 18 min	-	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 23 min	Bis zu 225 min	Bis zu 37 min	Bis zu 26 min	Bis zu 75 min	-	-
LAUFZEIT* MIT 8,0-Ah-AKKU	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	-	Bis zu 320 min	Bis zu 48 min	Bis zu 32 min	Bis zu 320 min	Bis zu 48 min	Bis zu 24 min	Bis zu 240 min	Bis zu 40 min	Bis zu 28 min	Bis zu 80 min	-	-
LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU	Bis zu 150 min	Bis zu 24 min	-	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 50 min	Bis zu 34 min	Bis zu 100 min	-	-
LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	-	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 360 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 125 min	-	-
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	-	-	-	Bis zu 1120 min			Bis zu 1120 min			-	-	-	Bis zu 280 min		
	Max.			Max.			Max.			Max.			Max		
LUFTMENGE (M³/H)	850 m³/h Max			1045 m³/h Max			1138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1700 m³/h Max		
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			299 km/h		
STÄRKE (N)	15			18,5			21			26			32		
DREHZAHLINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost		
GEWICHT OHNE AKKU	5,8 kg (Laubsauger) 4,2 kg (Laubbläser)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			3,3 kg		
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	88 dB (A) 102 dB (A)			88 dB (A) 99 dB (A)			91 dB (A) 101 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			86 dB (A) 98 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			0,53 / 0,93		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr			1 Jahr			1 Jahr			2 Jahre			3 Jahre		
KONSTANTE DREHZAHL	Nein			Ja			Ja			-			Ja		
ALS KIT VERFÜGBAR	LV5004E: Inklusive Laubsauger, 5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB6151E: Inklusive Laubbläser, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB6704E: Inklusive Laubbläser, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-			-		

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.
• Grün gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.



LV5000E 3-IN-1-LAUBSAUGER

Nachdem das Laub zu einem Haufen geblasen wurde, kann es mit dem neuen EGO Power+ 3-in-1-Laubauger schnell aufgeräumt werden. Der Platz im Fangsack wird maximiert, da das Laub beim Aufsammeln effizient gemulcht wird. Mit der variablen Geschwindigkeitsregelung hat das Gerät die Kraft für kleine bis mittlere Laubsäuberungen im Haushalt. Der Laubauger lässt sich leicht von einem Gebläse in einen Sauger umwandeln, indem das Gebläserohr einfach durch den Saugerbeutel und ein Saugrohr ersetzt wird.



ALS KIT
VERFÜGBAR



LB6150E LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeits-Daumenschalter für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung. Mit einer Leistung von bis zu 1.045 m³/h im Boost-Modus und einer Luftkraft von starken 18,5 N lassen sich auch große Flächen mit Leichtigkeit freipusten.



Beinhaltet ANG000R (Runddüse).

ALS KIT
VERFÜGBAR



LB6700E LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeits-Daumenschalter für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung. Mit einer Leistung von 1.138 m³/h im Boost-Modus und einer Luftkraft von 21 N können größere Flächen und große Gärten schnell und kraftvoll gesäubert werden.



Enthält die Düsen rund und flach.

ALS KIT
VERFÜGBAR





DIE ABSOLUTE KRAFT FÜR GROSSE FLÄCHEN

Schwierige Aufgaben brauchen leistungsfähige Werkzeuge.
Und das ist genau das, was EGOS rückentragbare Laubbläser bieten.
Im Boost-Modus haben Laub und Unrat keine Chance.

Unsere Laubbläser sind nicht nur leistungsstark, sondern verfügen auch über zahlreiche intelligente Funktionen. Die bürstenlosen Motoren reduzieren Vibratonen und Lärm, während die komfortablen Rückentragegestelle das Gewicht des Geräts ergonomicisch verteilen. Eine Laufzeit von vier Stunden* reicht auch für wirklich große Flächen.



LB750E LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung. 1.300 m³/h Leistung im Boost-Modus – das bei weitem leistungsstärkste Handgebläse der Branche, das sogar führende benzinbetriebene Gebläse übertrifft. Perfekt für die Bewältigung schwierigster Aufgaben auf großen Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach).



*Basierend auf Modell LB6000E: 240 min. bei 1300 m³/h mit 1 x 10-Ah-Akku – niedrige Luftleistung.



LEGENDE



PROFESSIONAL



PRO X

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT* (5,0 Ah)	120 min	22 min	15 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
LAUFZEIT* (6,0 Ah)	150 min	27 min	18 min	120 min	32 min	24 min	120 min	20 min	18 min
LAUFZEIT* (7,5 Ah)	180 min	33 min	23 min	150 min	40 min	30 min	150 min	28 min	22 min
LAUFZEIT* (8,0 Ah)	192 min	35 min	24 min	160 min	42 min	32 min	160 min	30 min	24 min
LAUFZEIT* (10,0 Ah)	240 min	44 min	30 min	200 min	52 min	40 min	200 min	36 min	30 min
LAUFZEIT* (12,0 Ah)	290 min	52 min	36 min	240 min	64 min	48 min	240 min	42 min	36 min
LUFTMENGE (m ³ /h)	440	850	1.020	590	1.105	1.360	760	1.550	1.870
LUFTGESCHWINDIGKEIT (km/h)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.			26 max.			36 max.		
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	–			Bis zu zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus			Bis zu zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
VIBRATION (M/S ²)	1,5			1,5			0,25		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre			3 Jahre			3 Jahre		

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Gerätetyp des Bedieners.

**Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus.

DER ERSTE SEINER ART

Als Teil der nächsten Generation von EGO PRO X Werkzeugen liefert der LBX1000 eine ähnliche Extremleistung wie unsere rückentragbaren Gebläse, allerdings als Handbläser.

Der leistungsstärkste handgeführte Akku-Laubbläser auf dem Markt, mit bürstenlosem Motor und hocheffizientem Axiallüfter für beeindruckenden Luftstrom und höhere Luftgeschwindigkeit.

Bewältigt selbst die anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben und bietet Leistung, Komfort und Langlebigkeit – gebaut für den Einsatz in den härtesten Umgebungen.



EGO
PRO X

LBX1000 PRO X LAUBBLÄSER

Die Leistung eines rückentragbaren Laubblästers in einem handgeführten Gerät – mit einer Blaskraft von 32 N ist dies der leistungsstärkste handgeführte Akku-Bläser auf dem Markt. Ausgestattet mit einem zusätzlichen Frontgriff für einfaches Aufnehmen und Tragen ohne lästiges Rückengewicht. Zu den Funktionen gehören ein Trigger mit variabler Geschwindigkeit und Boost-Funktion, ein LCD-Display, das den Betriebsstatus und die Akkuladung anzeigt, sowie eine leistungsstarke LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Bluetooth ist integriert – der Laubbläser kommuniziert mit den Apps EGO Connect und EGO Fleet.





DIE ULTIMATIVE BLASKRAFT

Ebenfalls als Teil der nächsten Generation von EGO PRO X Werkzeugen ist der LBPX1100 der leistungsstärkste rückentragbare Bläser auf dem Markt.

Der neue bürstenlose Motor und das hocheffiziente Axialgebläse sorgen für einen beeindruckenden Luftstrom und eine höhere Luftgeschwindigkeit. Damit bewältigt der Laubbläser auch die anspruchsvollsten Aufräumarbeiten und gewährleistet enorme Kraft, Komfort und Langlebigkeit – gebaut für den Einsatz unter den härtesten Bedingungen.



EGO
PRO X

LBPX1100

PRO X RÜCKEN-LAUBBLÄSER

Peak Power™ nutzt die Leistung von zwei EGO Akkus und macht dieses Gerät mit einer Blaskraft von 36 N zum leistungsstärksten Rucksack-Laubbläser auf dem Markt, gleichzeitig maximiert diese innovative Technologie Leistung und Laufzeit. Ausgestattet mit einem neuen Motor für höhere Luftgeschwindigkeit und Luftvolumen sowie neuen

Bedienelementen für intuitive und komfortable Bedienung. Mit integrierter BLE-Konnektivität zur Überwachung des Firmware-Status, der Akkukapazität und der Laufzeiten.



EGO
PRO X

LBPX800

PRO X RÜCKEN-LAUBBLÄSER

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO Akkus, um die Leistung und Laufzeit zu maximieren und so große Flächen schneller zu reinigen. Ausgestattet mit einem neuen Motor für höhere Luftgeschwindigkeit und Luftvolumen sowie neuen Bedienelementen für eine intuitive und komfortable Bedienung. Mit integrierter IoT-BLE-Konnektivität.





DIE EGO SCHNEEFRÄSEN BIETEN DANK DER PEAK POWER™ TECHNOLOGIE BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR MÜHELOSES SCHNEERÄUMEN.



EXTREME LEISTUNG FÜR EXTREME WETTERSITUATIONEN



Die Power+ Schneefräsen von EGO nutzen die Peak Power™ Technologie und liefern benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgas.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei unserer branchenführenden EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus, um die härtesten Schneeverhältnisse effizient zu meistern.

Der Antrieb sorgt für eine einfache Handhabung – vor allem in engen Verhältnissen ist der Rückwärtsgang eine echte Hilfe.



SNT2400E

ZWEISTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB

Diese leistungsstarke zweistufige Schneefräse arbeitet mit variabler Geschwindigkeit und besitzt einen unabhängigen Antrieb und eine gehärtete Stahlschnecke, die selbst den tiefsten Schnee mühelos bewältigt. Der Schnee wird in ein Hochgeschwindigkeitsflügelrad befördert, das den Schnee dann nach oben und aus dem multidirektional verstellbaren Kanal auswirft. Die Räumbreite und -höhe ist mit 61 cm bzw. 51 cm außerst großzügig bemessen, der Schnee wird bis zu 13 m ausgeworfen. Sämtliche Bedienelemente sind leicht zu bedienen, selbst mit dicken Winterhandschuhen.



SNT2120E-AP

EINSTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT SCHNECKENANTRIEB

Die SNT2120E-AP räumt 21 cm hohen Schnee und wirft ihn bis zu 14 m weit. Damit ist sie ideal für die frühmorgendlichen Räumarbeiten entlang von Einfahrten und Gehwegen.



	SNT2400E	SNT2120E-AP
RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE	223 m ²	160 m ²
ZAHL DER AKKU-PORTS	2 parallel	2 parallel
RÄUMBREITE	61 cm	52 cm
AUFNAHMEHÖHE	51 cm	30 cm
AUSWURF-DREHWINKEL	200° Joystick-Steuerung	180°
WURFWEITE (MAX.)	13 m	Bis zu 14 m
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	7,6 m	5 m
SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER	Stahl 28 cm	Metallrahmen/Gummischnecke 18 cm
STUFEN	2	1
RADANTRIEBS-GESCHWINDIGKEIT	0,4-1,2 m/s	k.A.
EIGENANTRIEB	Radantrieb	Schneckenantrieb
RÜCKWÄRTS	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	68 kg	27 kg
MOTORART	Bürstenloser	Bürstenloser
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	1 Jahr
ALS KIT VERFÜGBAR	SNT2400E-K2753: Inklusive Schneefräse, zwei 7,5-Ah-Akkus und zwei 6-Ah-Schnell-Ladegeräte	SNT2120E-AP: Inklusive Schneefräse, zwei 6-Ah-Akkus und Schnell-Ladegerät



WIR HABEN FLEXIBLES ARbeiten NEU DEFINIERT.
SCHNEIDEN, SÄGEN, FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT
EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES OHNE DEN AUFWAND
UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.



EIN ANTRIEB, ZAHLREICHE OPTIONEN

Das EGO Power+ Multitool ist das unverzichtbare Elektrowerkzeug für den Außenbereich. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – vom Rasentrimmen, Rasenkantenschneiden, Heckenschneiden, Sägen von Ästen, Bodenbearbeitung bis hin zum Kehren der Terrasse.

Dank des sicheren, werkzeuglosen Kupplungssystems können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln. Und mit der Carbon-Verlängerungsstange sind selbst die schwer zugänglichen Stellen keine Herausforderung. In Kombination mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku haben Sie stets die Leistung, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen – ohne Lärm, Aufwand und Abgase.



EINE ANTRIEBSEINHEIT FÜR BIS ZU 13 VERSCHIEDENE AUFSÄTZE



DIE FLEXIBILITÄT JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN

Mit einer einzigen Multitool-Antriebseinheit und den 13 verschiedenen Aufsätzen können Sie jede Aufgabe bewältigen.

Mit zwei verfügbaren Multitool-Antriebseinheiten können Sie zwischen dem EGO Professional Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen oder der EGO PRO X Einheit mit Carbon-Schaft und drei Geschwindigkeitsstufen wählen.

Beide verfügen über leistungsstarke bürstenlose Motoren und sind mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.





DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN



PH1420E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit noch mehr Leistung, besserer Ergonomie und einem weiterentwickelten Motor ist die PH1420E mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.



EP7501 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



GESAMTLÄNGE: 78 cm
GEWICHT: 600 g



PHX1600 PRO X MULTITOOL-ANTRIEBSEINHEIT

Die erste PRO X Multitool-Antriebseinheit von EGO ermöglicht ganztägiges Arbeiten für professionelle Anwender. Der Motor und die Elektronik wurden überarbeitet, um eine robuste Motoreinheit zu schaffen, die auch für härteste Aufgaben geeignet ist. Integrierte BLE-Konnektivität ermöglicht die Überwachung von Firmware-Status, Akkukapazität und Laufzeiten.



	PH1420E	PHX1600
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
DREHZAHLREGELUNG	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung	Drei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl	Massiver 7-mm-Stahl
SCHAFTMATERIAL	Carbon	Carbon
KUPPLUNGSMECHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,8 kg	2,95 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm	100 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre

EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN




HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



RASENTRIMMER

Trimmen Sie Gras entlang von Zäunen und Mauern mit Präzision.
Powerload™ Fadenkopf – für das automatische Fadenaufwickeln auf Knopfdruck
Line IQ™ Fadenkopf mit Powerload™ – für das stetige, automatische Fadennachführen



FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.



KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.




KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und harthäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummiwalze stehendes Wasser einfach wegwischt.



OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



SCHNEEFRÄSE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.




VERTIKUTIERER

Entfernt Moos und Rasenfilz zwischen Gras und Boden für einen gesünderen Rasen.



HTA2000 HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



HTA2000S KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Mit lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



PSA1000 HOCHENTASTER-AUFSATZ

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



OSA1000 OLIVENSCHÜTTLER-AUFSATZ

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.



STA1600 RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz ist mit der Powerload™ Technologie für einen automatischen Fadenwechsel auf Knopfdruck ausgestattet. Der Carbon-Schaft sorgt für zusätzliche Stabilität und Robustheit bei anspruchsvollen Aufgaben.



BBA2100 KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ

Mit dem Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



BCA1200 FREISCHNEIDER-AUFSATZ

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht mit überwucherten Flächen kurzen Prozess.



CTA9500 BODENFRÄSEN-AUFSATZ

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.



RTA2300 ROTOCUT-AUFSATZ

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.



SSA1200 SCHNEEFRÄSEN-AUFSATZ

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



DA1400 VERTIKUTIERER-AUFSATZ

Entfernt Moos und Rasenfilz zwischen Gras und Boden und sorgt so für einen gesünderen Rasen. So gelangen wieder Luft, Wasser und Nährstoffe an die Graswurzeln.



EA0800 KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LÄNGE	160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 6 Ah bis zu 98 min 7,5 Ah bis zu 122 min 8,0 Ah bis zu 130 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 6 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 8,0 Ah bis zu 224 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 70 min 8,0 Ah bis zu 75 min 10 Ah bis zu 90 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4 Ah bis zu 48 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 72 min 7,5 Ah bis zu 90 min 8,0 Ah bis zu 96 min 10 Ah bis zu 120 min 12 Ah bis zu 144 min	2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 47 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 95 min 8,0 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min	2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 6 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 80 min 8,0 Ah bis zu 85 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	-	-	-	-	-
SCHNITTBREITE	-	-	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	-	-	2,4 mm	2,4 mm	-	-
SCHNEIDKOPF	-	-	Powerload™	Powerload™	-	-
SCHAFTART	-	-	Carbon	Carbon	-	-
ROLLDORNRÖSSE	-	-	-	-	25,4 mm	-
ZAHNABSTAND	26 mm	-	-	-	-	-
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	-	-	-	Dreiflügeliges Dickechtmesser	-
FIXERSCHNITTWINKEL	12/9 einstellbare Schnittwinkel	-	-	-	-	-
SCHWERTLÄNGE	-	25 cm	-	-	-	-
KETTE	-	3/8, 1,1 mm	-	-	-	-
MAX. SCHNITTDXRICHMESSER	-	200 mm	-	-	-	-
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	-	220 ml	-	-	-	-
DREHRICHTUNG	-	-	-	-	-	Zwei gegenläufige Klingen
KLINGENART	-	-	-	-	-	Hochfeste Stahllegierung
VIBRATION (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5
LÄRMPEGEL	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	-	-	-	-	-	450 U/min
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm
LAUFZEIT*	- 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 76 min 7,5 Ah bis zu 100 min 8,0 Ah bis zu 105 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 152 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 60 min 5 Ah bis zu 80 min 6 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 120 min 8,0 Ah bis zu 130 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 200 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 90 min 5 Ah bis zu 120 min 6 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 150 min 8,0 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 200 min 12 Ah bis zu 280 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 70 min 5 Ah bis zu 100 min 6 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 160 min 8,0 Ah bis zu 170 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 240 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4 Ah bis zu 75 min 5 Ah bis zu 90 min 6 Ah bis zu 110 min 7,5 Ah bis zu 135 min 8,0 Ah bis zu 145 min 10 Ah bis zu 180 min 12 Ah bis zu 216 min	2,5 Ah bis zu 17 min 4 Ah bis zu 27 min 5 Ah bis zu 34 min 6 Ah bis zu 41 min 7,5 Ah bis zu 52 min 8,0 Ah bis zu 55 min 10 Ah bis zu 68 min 12 Ah bis zu 82 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	-	-	-	-
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	-	-	-	33 cm/0,5 cm	-	-
SCHNITTDTIEFE	Bis zu 75 mm	-	-	-	-	-
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	-	-	-	-	-
ANZAHL STÄBE	-	-	-	10 (5+5)	-	-
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	-	-	-
SCHNITTBREITE	-	21/24 cm	-	-	-	-
REINIGUNGSBREITE	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
DREHZAH	-	-	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	-	2000-1650 U/min	2600-3000 U/min
ARBEITSBEREICH	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
BÜRSTENSTÄRKE	-	-	1,5 mm	-	-	-
ROLLDORNRÖSSE	25,4 mm	-	-	-	-	-
ABMESSUNGEN	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-	-
STABMATERIAL	-	-	-	Kohlefaser	-	-
HUBZAHL PRO MINUTE	-	-	-	1780/2120 U/min	-	-
MAX. WURFWEITE	-	-	-	-	7,5 m	-
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

PERFECT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzinfreien Leistungsfähigkeit zu genießen.

Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.

MHBC1204E
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Das Kit beinhaltet:

- PH1420E - Antriebeinheit
- STA1600 - Rasentrimmer-Aufsatz
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- BCA1200 - Freischneider-Aufsatz
- BA2800T - 5,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelterner Schultergurt

MRC2306E
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Das Kit beinhaltet:

- PH1420E - Antriebeinheit
- BBA2100 - Kehrbesen-Aufsatz
- RTA2300 - Rotocut-Aufsatz
- CTA9500 - Bodenfräsen-Aufsatz
- BA2242T - 2 x 4,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelterner Schultergurt



UNSER REINIGUNGSSORTIMENT BIETET
INTELLIGENTE TECHNOLOGIEN UND MOBILITÄT
BEI ALLEN REINIGUNGSAUFGABEN IM INNEN-
UND AUSSENBEREICH.



DIE KRAFT, UM SCHWIERIGE REINIGUNGSAUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN

Hohe Reinigungskraft kombiniert mit
marktführenden Akkulaufzeiten.

Dank der plattformübergreifenden Akkutechnologie von EGO, passt jeder handgeführte 56V-ARC-Lithium™ Akku in jedes EGO Produkt aus dem Reinigungssegment – entwickelt für maximale Reinigungskraft.

Der neue kompakte Hochdruckreiniger und Nass-/Trockensauger von EGO bieten starke Reinigungsleistung in einem tragbaren Format. Beide Modelle sind mit innovativen Funktionen und zahlreichem Zubehör ausgestattet. Sie können ganz einfach auf Knopfdruck starten und jede anspruchsvolle Reinigungsaufgabe erledigen.



Neue tragbare Power

WDV0300E Kompakter Nass-/Trockensauger



Branchenführender akkubetriebener
Nass-/Trockensauger

WDV0900E Nass-Trockensauger



Überzeugende Power
von EGOS kabellosem
Hochdruckreiniger

HPW2000E Hochdruckreiniger

EXTREME REINIGUNGSKRAFT



HPW2000E HOCHDRUCKREINIGER

Der innovative EGO Hochdruckreiniger kombiniert extreme Reinigungskraft mit marktführenden Akkulaufzeiten.

Die Fernsteuerung und eine Auswahl an Düsen erlauben Ihnen die vollständige Kontrolle bei den verschiedensten Reinigungsaufgaben – für beste Ergebnisse.



TRAGBARE KRAFT & PERFORMANCE



NEU FÜR 2026

HPW1800E KOMPAKTER HOCHDRUCKREINIGER

EGOs neuer kompakter Hochdruckreiniger bietet den Komfort von kraftvoller Reinigung in einem mobilen Gehäuse.

Jetzt können Sie einfach loslegen und jede anspruchsvolle Reinigungsaufgabe erledigen. Einfach einzustellende Reinigungsmodi und schnelle Anschlüsse, kombiniert mit vier Düsenoptionen, Schaumkanone und Schlauchzubehör.



	HPW2000E	HPW1800E
MAX. DRUCK	135 bar/2000 psi	125 bar/1800 psi
MAX. DURCHFLUSSRATE	390 L/h	270 L/h
GEWICHT	17 kg	9,2 kg
DÜSEN	Turbo, 15°, 25°, 40°, Spüldüse	Turbo, 15°, 25°, 40°
ZUBEHÖR INKLUSIVE	Einlass-Siphonschlauch	Einlass-Siphonschlauch
	Ansaugfilter	Ansaugfilter
	Schaumkanone	Schaumkanone
ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTLICH	Hochwertige Messing-Schaumstoffkanone	Hochwertige Messing-Schaumstoffkanone
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr

HOHE SAUGLEISTUNG FÜR INNEN UND DRAUSSEN

Der neue EGO POWER+ 34-Liter-Nass-/Trockensauger bietet branchenführende Leistung mit über 180 m³/h Saugleistung.


Mit drei verschiedenen Leistungsmodi, die Sie über das Gerät oder die kabellose Fernbedienung steuern können, passen Sie den Sauger perfekt an die Anforderungen Ihrer Reinigungsaufgaben an. Die Akkulaufzeit mit einem 5-Ah-Akku beträgt bis zu 60 Minuten im ECO-Modus, 33 Minuten in der Einstellung "High" oder 18 Minuten, wenn Sie den Turbo-Modus nutzen.

Der integrierte Stauraum bietet Platz für Düsen, Verlängerungen und Schläuche. Das Zubehör umfasst zwei Verlängerungsrohre, eine Fugendüse, eine Staubdüse mit Rundbürste, eine kleine Bodendüse mit Bürstenleiste, eine breite Düse mit Gummileiste und einen 2,1 m langen Schlauch. Eine integrierte Filterreinigungsfunktion sorgt stets für optimale Leistung.

Kabellose Fernsteuerungsfunktionen



Der EGO Power+ Nass-/Trocken-Sauger mit Zubehör für jede Reinigungssituation – Dieses Zubehör ist enthalten:



WDV0900E NASS-/TROCKENSAUGER

Starke Reinigungsleistung mit integrierter Leistungsvorwahl und optionaler drahtloser Fernbedienung. Inklusive acht Zubehörteilen für verschiedene Reinigungsaufgaben, mit integrierter Filterreinigungsfunktion.



MOBILE KRAFT & PERFORMANCE

EGOs neuer kompakter Hochdruckreiniger bietet den Komfort von kraftvoller Reinigung in einem tragbaren Gehäuse. Die zwei Leistungsmodi können am Gerät oder per Fernbedienung eingestellt werden.

Der kompakte Nass-/Trockensauger ist mit einer Universaldüse und einer Fugendüse ausgestattet und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Handgriff und Sie sind bereit jede noch so anspruchsvolle Reinigungsaufgabe zu erledigen.



Die Universaldüse und Fugendüse des EGO Power+ Nass-/Trockensaugers erledigen einen Großteil der Reinigungsaufgaben:



NEU FÜR 2026

WDV0300E KOMPAKTER NASS-/TROCKENSAUGER

Leistungsstarke Reinigung mit integrierter Leistungsvorwahl und optionaler Funkfernbedienung. Inklusive vier Zubehörteile für verschiedene Reinigungsaufgaben.



	WDV0900E	WDV0300E
MAXIMALER DRUCK	250 m Bar	149 m Bar
DURCHFLUSSMENGE	Niedrig: 1900 L/min Hoch: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
GEWICHT OHNE AKKU	12,1 kg	5,3 kg
ZUBEHÖR INKLUSIVE	2x Verlängerungsrohr 1x Fugendüse 1x Bürstdüse 1x kleine Bodendüse 1x Breitdüse 1x Elektrowerkzeug-Adapter	1x Funktionsdüse 1x Fugendüse (mit Bürste und Lichtleiste) 1x Schlauch 1x Düsenadapter
SEPARAT ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR	AVG0905 Nass-/Trockensauger Staubbeutel AVF0900 Nass-/Trockensauger-Flachfilter	AVF0300 Flachfilter AVG0305 Nass-/Trockensauger-Saugbeutel
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr



UNSER SORTIMENT FÜR BAU UND LANDWIRTSCHAFT
BIETET LEISTUNGSTARKE UND INNOVATIVE LÖSUNGEN
FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN IM FREIEN.



DIE KRAFT ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN

Bohren Sie mit Leichtigkeit tiefe Löcher für Zaunpfosten und besprühen Sie effizient Obstbäume, Hecken und andere Pflanzen. EGO bietet eine Reihe innovativer Lösungen, um die Arbeit besonders leicht und effizient zu gestalten.

Funktionen wie das Durchflussregelsystem des EGO Sprühgeräts und der variable Geschwindigkeitshebel des Erd- und Eisbohrers sorgen für mehr Kontrolle bei der Erledigung schwerer Arbeiten.





PROFESSIONELLE AKKU SPRÜH-TECHNIK

Das EGO Professional Rückensprühgerät verfügt über ein neues, innovatives Durchflusskontrollsysteem mit einem komfortablen Tragegurt für ein angenehmes Tragegefühl.

Die hohe Effizienz und der hohe Druck, absolut vergleichbar mit dem Pendant mit Benzinmotor, bieten dem Anwender eine effektive, variable Sprühwirkung. Das einzigartige System zum Einstellen des Durchflusses ist bequem zu bedienen und ermöglicht es dem Benutzer, die Sprühmenge mit dem Lanzengriff zu steuern.



	BSP3500E
MAX. TANKINHALT	15 L
MAX. BETRIEBSDRUCK	24 bar
MAX. SPRÜHDURCHFLUSS (MIT EINSTELLBARER DÜSE, SPRÜHMODUS)	2,3 L/min
EINLASSFILTER-DURCHMESSER	35 mm
EINLASSFILTER-MASCHENGÖSSE	0,35 mm
AUSLASSFILTER-DURCHMESSER	124 mm
GEWICHT OHNE AKKU	7,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre



Professionelle chemische Sprühsteuerung mit innovativer, integrierter variabler Durchflussregelung von bis zu 24 Bar für verschiedene Anwendungen.



HOCHLEISTUNGS-BOHREN IN ERDE & EIS

Hochgeschwindigkeitsbohren in Erde und Eis leicht gemacht. Mit praktischen Funktionen und Bedieneinheiten wie zwei Geschwindigkeitseinstellungen, variablem Geschwindigkeitshebel, Rücklauftfunktion und ergonomischem Griffdesign.

Ein Anti-Rückschlag-System (elektronischer und gyrokopischer Schutz) in Kombination mit einem Soft-Stop bei Überlastung gewährleistet die Sicherheit des Benutzers. Der Quick-Connect-Schneckenbohrer ist mit nahtloser Stahlrohrkonstruktion für optimale Balance und Stabilität sowie eine hohe Zuverlässigkeit konzipiert.



ALS KIT VERFÜGBAR PHA7404E: Beinhaltet Antriebeinheit, 5-Ah-Akku und Schnellladegerät

	Erdbohrer ETA0400E	Erdbohrer ETA0600E	Erdbohrer ETA0800E	Eisbohrer ITA0800E
LOCHDURCHMESSER	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm
MAXIMALE BOHRTIEFE	800 mm	800 mm	800 mm	990 mm
GEWICHT OHNE AKKU	2,4kg	4,1kg	5,2 kg	3,7 kg
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)			
VIBRATION (M/S ²)	3,09/3,44	3,09/3,44	3,09/3,44	2,52/2,45
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



ERD- & EISBOHRER

Erleichtert das Bohren von beeindruckenden Löchern in Erde und Eis und bietet zahlreiche Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort und die Sicherheit gewährleisten. Optionales Bohrzubehör erhältlich – siehe S. 151 für Details zu ETA0800E Erdbohrer und ITA0800E Eisbohrer.





MAXIMALE MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT – UNSER INNOVATIVES LIFESTYLE-SORTIMENT BIETET INTELLIGENTE UND LEISTUNGSFÄHIGE TECHNOLOGIE FÜR DEN ALLTAG.



INTELLIGENTE TECHNOLOGIE FÜR DRAUSSEN

Dank der einzigartigen EGO Kompatibilität kann jeder EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku mit jedem der neuen Lifestyle-Produkte von EGO verbunden werden. Allesamt entwickelt, um draußen noch mehr tolle Momente zu erleben.

Damit Sie das Beste aus Ihrer Zeit im Garten oder beim Camping machen können – egal, ob Sie sich bei heißem Wetter abkühlen, einen Sommertag bis in den Abend hinein verlängern oder einen Autoreifen ohne lästiges Stromkabel effizient aufpumpen möchten – EGO hat eine Reihe passender Innovationen entwickelt. Dazu gehören tragbare 230-V-Stromquellen für den Außenbereich, helle Beleuchtungsmöglichkeiten, effiziente Kühlung bei Hitze, Musik für die Unterhaltung im Freien und die neueste Entwicklung von EGO, ein akkubetriebener Kompressor.



Erzeugt kühlende Luft für heiße Tage

FN1800E 45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung



Liefert Energie wann und wo immer Sie sie brauchen

PAD500E 400 W Nexus Escape Inverter



10.000 Lumen helles, einstellbares Licht für Ihren Außenbereich

LT1000E Tragbarer Flächenscheinwerfer



Leistungsstarkes, schnelles Aufpumpen für alle Anwendungen vom Autoreifen bis hin zur Luftmatratze

IF1600E Kompakter 3-in-1 Kompressor

UNSERE COOLSTE INNOVATION BISHER

Mit einem bis zu doppelt so hohen Luftdurchsatz wie herkömmliche Ventilatoren, sind die EGO Power+ Lüfter ein unverzichtbares Tool für warme Temperaturen.

Mit zwei Vernebelungsmodi: intermittierend und kontinuierlich, sechs Geschwindigkeitsstufen zwischen 350 l/s und 1.940 l/s, hat der EGO Power+ 45-cm-Ventilator eine beeindruckende Kapazität von insgesamt 50 m² Kühlfläche. Mit einem minimalen Geräuschpegel von nur 68 dB und einer Laufzeit von bis zu 60 Stunden (mit einer 5,0-Ah-Batterie) auf der ersten Stufe ist dieser Ventilator sowohl für innen als auch außen geeignet. Sein geringes Gewicht und seine hilfreiche Rollfunktion machen ihn ideal für heiße Arbeitsbedingungen, Sportveranstaltungen, Campingausflüge und Grillpartys.



FN1800E

45 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Mit einer Kühlflächenkapazität von 50 m², zwei Verdunstungskältemodi, fünf Geschwindigkeitsstufen und einem doppelt so hohen Luftdurchsatz wie bei einem herkömmlichen 45-cm-Ventilator ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen geeignet.



FN1000E

25 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Ein kompakter, tragbarer Ventilator mit zusätzlicher Sprühnebelkühlung, der sich zum einfachen Verstauen und Transportieren zusammenklappen lässt – mit drei Sprüh- und fünf Geschwindigkeitsstufen + Turbo, dreistufiger Oszillation und Gartenschlauchanschluss. Der EGO Power+ 25 cm Sprühventilator lässt sich bequem über die EGO Connect App mit Ihrem Smartphone steuern und eignet sich ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen.



	FN1800E	FN1000E
LAUFEZEITEN	2,5 Ah bis zu 30 Std. 4,0 Ah bis zu 48 Std. 5,0 Ah bis zu 60 Std. 6,0 Ah bis zu 72 Std. 7,5 Ah bis zu 90 Std. 8,0 Ah bis zu 96 Std. 10,0 Ah bis zu 120 Std. 12,0 Ah bis zu 144 Std.	2,5 Ah bis zu 30 Std. 4,0 Ah bis zu 48 Std. 5,0 Ah bis zu 60 Std. 6,0 Ah bis zu 72 Std. 7,5 Ah bis zu 90 Std. 8,0 Ah bis zu 96 Std. 10,0 Ah bis zu 120 Std. 12,0 Ah bis zu 144 Std.
GEWICHT OHNE AKKU	10,4 kg	4,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr



MOBILE LEISTUNG IMMER UND ÜBERALL

Kompatibel mit jedem EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku, liefert der Nexus Escape 230-V-Strom, wann und wo immer Sie möchten.

Ausgestattet mit einer leistungsstarken 230-V-Wechselstromsteckdose und bis zu drei USB-Anschlüssen bietet der Nexus Escape eine flexible Stromversorgung zum Aufladen von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer maximalen Leistung von 400 Watt. Der Nexus Escape ist ideal für Campingausflüge, Strandbesuche, Festivals oder für den Gebrauch zu Hause. Er ist leicht und klein genug, um ihn in einem Rucksack zu transportieren oder in einem Zelt zu verstauen.



PAD180E

180 W NEXUS ESCAPE SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine 230-V-Wechselstromsteckdose (180 W) und zwei USB-Anschlüsse, über die Sie Ihre Geräte überall aufladen oder mit Strom versorgen können. Das leichte Design und der Tragegriff machen den Transport des Geräts einfach. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters ist er selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte geeignet.

	PAD180E	PAD500E
WECHSELSTROMAUSGANG	180 W	400 W
ANSCHLUSSMETHODE	Mit allen handgeföhrten EGO Akkus kompatibel	Mit allen handgeföhrten EGO Akkus kompatibel
GEWICHT OHNE AKKU	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-	-
ALS KIT VERFÜGBAR	-	PAD5001E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku

ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET*

*Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T



LEISTUNGSSTARK, SCHNELL MULTIFUNKTIONAL

Mit wählbaren Druck-/Hochvolumenmodi können Sie jetzt alles von Autoreifen bis hin zu Luftmatratzen präzise und schnell aufpumpen.

Der Kompressor verfügt außerdem über einen clever konstruierten, abnehmbaren Scheinwerfer, der schwierige Arbeiten im Dunkeln beleuchtet.



	IF1600E
MAXIMALER DRUCK	160 psi
HOCHDRUCKMODUS PUMPENGESCHWINDIGKEIT	18 L/min / 2,5 Bar
IP-SCHUTZKLASSE	IPX4
INKLUSIVES ZUBEHÖR	Hochdruckschlauch, Schlauch mit hohem Volumen, Sportballnadel, Presta-Ventil, konische Hochdruckdüse
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr

IF1600E KOMPAKTER 3-IN-1-KOMPRESSOR

Ein leistungsstarker, vielseitiger und superschneller Kompressor mit Hochdruck-/Volumenmodi. Außerdem sorgt ein abnehmbarer Scheinwerfer für bessere Sichtbarkeit bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen.



EIN HOCHQUALITATIVER OUTDOOR HÖRGENUSS

Der EGO Outdoor-Lautsprecher verfügt über eine beeindruckende Leistung von 180 W RMS und eine ausgeklügelte Konfiguration mit sieben fortschrittlichen Schallwandlern. Diese leistungsstarke Kombination umfasst einen Tieftöner, zwei Mitteltöner, zwei Hochtöner und zwei passive Radiatoren für ein dynamisches und sattes Klangerlebnis.

Der EGO Outdoor-Lautsprecher ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine IP54-Wetterschutzklasse, die Schutz vor Staub und Wasser bietet. Ob am Strand, bei einem Picknick oder im Garten, dieser Lautsprecher ist so gebaut, dass er den Elementen trotzt und eine unterbrechungsfreie Wiedergabe von Ihrem Bluetooth-Gerät oder über ein 3,5-mm-AUX-Kabel gewährleistet.

Über den integrierten USB-C-Anschluss können Sie außerdem Ihre Geräte – von Telefonen bis hin zu Laptops – mit bis zu 100 W aufladen und so sicherstellen, dass Ihre Gadgets immer mit Strom versorgt sind. Für einen umfangreichen Partysound, schließen Sie bis zu 100 EGO Outdoor-Lautsprecher zusammen.



SK1800E
OUTDOOR-LAUTSPRECHER

Der EGO Outdoor-Lautsprecher ist nach IP54 wetterbeständig zertifiziert und widersteht den Elementen mit einer Spielzeit von bis zu 50 Stunden. Er ist mit allen handgeföhrten EGO Akkus kompatibel.

	SK1800E
ANSCHLÜSSE	1x 100W USB-C PD (in/out), 1x USB-A, 3,5mm Audioklinke
BLUETOOTH-VERBINDUNGSREICHWEITE	55 m
IP-SCHUTZKLASSE	IP54
LAUFEZEITEN	50 Std./5,0 Ah
GEWICHT (OHNE AKKU)	7,7 kg
WERKZEUGLÄNGE / BREITE / HÖHE	505,5 mm / 224,5 mm / 245,5 mm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr

TRAGBAR, FLEXIBEL HELLE BELEUCHTUNG

Die leistungsstarken LED-Leuchten von EGO sind mit allen handgeföhrten EGO ARC-Lithium™ Akkus kompatibel. Die Lichtstärke kann an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden, sodass diese vielseitigen Lichtspender sich perfekt für eine helle Arbeitsbeleuchtung, die Ausleuchtung größerer Flächen und eine stimmungsvolle Umgebungsbeleuchtung eignen.



360-GRAD-BELEUCHTUNG
Mit faltbaren Paneelen

KOMPAKTE BAUWEISE



LT1000E

MOBILER LED-SCHEINWERFER

Ideal für die Beleuchtung von Arbeiten im Freien

Mit einer einstellbaren Leistung von bis zu 10.000 Lumen ist der EGO Power+ Scheinwerfer die weltweit leistungsstärkste Flächenleuchte im Bereich der kabellosen Handgeräte für den Außenbereich. Mit fünf Helligkeitsstufen plus einem Power-Boost-Modus für maximale Leistung. Die diffusen, klappbaren Paneele ermöglichen eine weiche 360-Grad-Beleuchtung. Dank seines kompakten Designs und des integrierten Griffes lässt sich der Scheinwerfer leicht transportieren und verstauen. Mit dem integrierten USB-A-Anschluss können Sie Geräte unterwegs aufladen.

	LT1000E					
HELLIGKEITSSTUFEN	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTROM/HELLIGKEIT (4 PANEEL E KOMBINIERT)	600 lm	1.600 lm	3.200 lm	4.800 lm	6.400 lm	10.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (4 MODULE MIT EGO 5,0-AH-AKKU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
GEWICHT (OHNE AKKU)	4,3 kg					
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre					
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr					

*1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000 lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 25°C. Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Leuchtdauer, wogegen sie sich bei heißeren Temperaturen entsprechend verkürzt.



LT300E

PRISMA-LEUCHTE

Ideal für Unterhaltung und Stimmungsbeleuchtung

Die EGO Power+ Prisma-Leuchte ist in der Helligkeit von 600 bis 3.000 Lumen einstellbar und verfügt über drei Beleuchtungsmodi sowie eine einstellbare Farbtemperatur von 2.700 bis 5.000 K, um den Bedürfnissen der Umgebung gerecht zu werden. All diese Funktionen können Sie über Ihr mobiles Gerät mit der EGO Connect App und Bluetooth-Verbindung steuern. Kompakt, mit einem Sparrenhaken zum Aufhängen und einer Stativhalterung, um einen breiten Bereich zu beleuchten. Enthält einen USB-C-Anschluss, über den Sie wichtige Geräte mit Strom versorgen oder aufladen können.

	LT300E
HELLIGKEITSSTUFEN	600 bis 3.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (IN DER HELLSTEN EINSTELLUNG MIT 5-AH-AKKU)	6,5 h
GEWICHT (OHNE AKKU)	1,8 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr

EGO
MÄHROBOTER

AURA-R2™



DIE NÄCHSTE EVOLUTIONSSTUFE INTELLIGENTE RASENPFLEGE

Ohne Begrenzungsdraht. Mühelos. Entwickelt mit PATH IQ™

Der fortschrittlichste Mähroboter von EGO, AURA-R2, definiert intelligente Rasenpflege neu. Sein Herzstück ist das einzigartige PATH IQ™ System von EGO, das modernste Navigationstechnologien vereint und für makellose Präzision, effiziente Abdeckung sowie einen gesünderen, schöneren Rasen sorgt.

Er prägt sich Ihre Fläche ein, passt sich jeder Herausforderung an und liefert mit Stolz die Präzision, für die EGO bekannt ist. Das Ergebnis für Sie: mehr Zeit, weniger Aufwand und dennoch ein perfekter Schnitt.

Der AURA-R2 braucht keine Pause, stört die Nachbarn nicht und verfügt über das integrierte Know-how, um Ihren Rasen mit einer bemerkenswerten menschlichen Note makellos aussehen zu lassen.

Intelligent, vernetzt, ausgestattet mit der Spitzentechnologie von EGO – der AURA-R2 ist das Teammitglied, das Ihr Garten verdient.

Willkommen in der Zukunft des Mähens. Willkommen bei AURA-R2.

HI, ICH BIN AURA-R2 EIN MÄHROBOTER, ENTWICKELT FÜR IHRE ANSPRÜCHE

Er ist nicht nur ein weiterer Mäher. Er ist ein Begleiter für die Gartenarbeit, der sich auf Ihren Garten, Ihre Ansprüche und Ihre Routine abstimmt.

Von intelligenter Kartierung und Navigation bis hin zu adaptiver Schneidetechnologie und flüsterleisem Betrieb, der Sie vergessen lässt, dass er überhaupt da ist – der AURA-R2 weiß, wie man einen makellosen Schnitt genau nach Ihren Wünschen liefert, und das mit Stil.

AURA-R2 braucht keine Erinnerung und keine Pausen. Er lässt nichts aus, außer sie weisen ihn dazu an. Er ist das Teammitglied, dass man sich überall wünscht: verlässlich, fokussiert und stolz auf seine gute Arbeit.

AURA-R2: Der Mäher, der Rasen so versteht wie Sie.

RMR6000E
6000 M² FÄCHENLEISTUNG

RMR1500E
1500 M² FÄCHENLEISTUNG

RMR3000E
3000 M² FÄCHENLEISTUNG

INDIVIDUELLE BENUTZERANPASSUNG

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT

180 GRAD
FRONTSTOSSSTANGE

DREI SCHWENKBARE KLINGEN

DREIFACHES INTERFACE

PATH IQ™

ABSOLUT WETTERFEST
IP66 SCHUTZKLASSE

50 % STEIGUNGSBEWÄLTIGUNG

SCHNELLE UND EINFACHE
KARTIERUNG



ELEKTRONISCH EINSTELLBARE
SCHNITTLÄNGE 20-90 MM

FLEXIBLE PATH IQ™ ANTENNENOPTIONEN

DIEBSTAHLSCHÜTZFUNKTIONEN


PATH IQ™: PRÄZISION OHNE KOMPROMISSE

PATH IQ™ TECHNOLOGY

Intelligentes mähen.
Beeindruckende Ergebnisse.

PATH IQ™ ist die einzigartige Kombination aus drei intelligenten Technologien von EGO. Sie arbeiten zusammen, um eine unübertroffene Mähgenauigkeit in komplexen Umgebungen zu erzielen. AURA-R2 nutzt modernste Technologie, um sich in Echtzeit an veränderte Bedingungen anzupassen und jeden Winkel zu navigieren.

Die intelligente Navigation von PATH IQ™ arbeitet stets leise im Hintergrund, sodass Sie nur das makellose Ergebnis bemerken.



ÜBERALL GLEICHBLEIBENDE PRÄZISION

Bewältigt Steigungen, Gefälle und schwierige Kurven mit Leichtigkeit, sodass jedes Stück Rasen die Pflege erhält, die es verdient.



PRÄZISE UNTER BÄUMEN ODER BEI GEBÄUDETEN

Dank intelligenter Sensortechnologie weiß Ihr Roboter immer, wo er sich befindet, und bleibt auf Kurs.



Mehr Präzision, weniger Zeit

PATH IQ™ kartiert, passt sich an und korrigiert in Echtzeit, wodurch präzise Ergebnisse ohne unnötige Mähgänge effizient erzielt werden.



PASST SICH SOFORT ALLEN HINDERNISSEN AN

Gartenmöbel oder Familienhund – PATH IQ™ weiß, wie es allem ausweichen kann, für einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Schnitt.



INTELLIGENTE ROUTENPLANUNG

Arbeitet systematisch in einem Streifenmuster, maximiert die Flächenleistung und lässt jeden Rasen makellos aussehen.



IMMER EIN MAKELLOSES ERGEBNIS

Mäh Ihren Rasen mühelos und stets perfekt – ein professionelles Ergebnis, auf das Sie sich verlassen können.

EIN TEAMKOLLEGE MIT SPITZEN-TECHNOLOGIE



Schubkarre



PATH IQ™ ermöglicht es dem AURA-R2, mit Leichtigkeit zu navigieren, Ihren Raum zu erfassen, während der Bewegung zu lernen. Er bleibt mühelos auf Kurs, um Ihnen jedes Mal einen präzise geschnittenen Rasen zu bieten.

PATH IQ™ TECHNOLOGY

HÖCHSTE GENAUIGKEIT, GPS-PRÄZISION

Mithilfe von satellitentechnologie mit Echtzeitkinematik (RTK) sorgt AURA-R2 dafür, dass jeder Zentimeter Ihres Rasens die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Rtk gewährleistet geradliniges Mähen und eine effiziente Abdeckung mit minimalen überlappungen. AURA-R2 ist ihr zuverlässiger, energieeffizienter Begleiter für die Gartenarbeit.

DER MÄHER, DER NICHT VERLOREN GEHT

Die visuelle Trägheitsnavigation (VIO) hilft AURA-R2, auch an schwierigen Stellen – unter einem schattigen Baum oder in einem schmalen Durchgang – auf Kurs zu bleiben. Er bleibt fokussiert und auf Kurs – ein Mal installiert, können Sie jeden zusätzlichen Aufwand vergessen und sich darauf verlassen, dass Ihr Mäher ein perfektes Ergebnis liefert.

AURA-R2 INTEGRIERTE SICHTFUNKTION

AURA-R2 erfasst mit "Visual Simultaneous Localisation & Mapping" (VSLAM) jedes Detail seiner Umgebung. Mithilfe seiner Binokular-Kamera und fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnologie erstellt er eine Karte Ihres Rasens. Er weiß, wo er sich befindet, wo er bereits gewesen ist und was vor ihm liegt, sodass er jeden Durchgang gerade und präzise ausführen kann.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

AURA-R2 bietet Ihnen alles, was Sie für einen makellosen Rasen benötigen und zusätzlich einige schlaue Extras mehr:



IP66 WETTERSCHUTZ

Sicher gegen Witterungseinflüsse und leicht zu reinigen, sogar mit einem Hochdruckreiniger.



EINSTELLBARE SCHNITTHÖHE

Verwenden Sie die App, um Ihren Rasen ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten, mit einer Höhe von 20 bis 90 mm.



STEIGUNGSBEWÄLTIGUNG

Bewältigt schwieriges Gelände von bis zu 50 % Steigung und behält dabei das Mähmuster bei.



REGENERKENNUNG

AURA-R2 macht eine Pause, wenn er Regen erkennt, um Schäden am Rasen zu vermeiden.



SICHERHEIT

Sorgenfreiheit, überall. AURA-R2 weiß, wo er hingehört und benachrichtigt Sie, wenn er bewegt wird – dank GPS, Fernverriegelung und Diebstahlverfolgung.



SCHEINWERFER

Nachtmodus aktiviert. AURA-R2 kann im Dunkeln arbeiten, sodass Ihr Rasen am Morgen bereit ist.



GEBAUT FÜR KOMPLEXE BEDINGUNGEN ENTWICKELT FÜR IHREN GARTEN

AURA-R2 bewältigt selbst die komplexesten Gärten kabellos und erleichtert Ihnen die Rasenpflege, egal wie kompliziert Ihre Gartengestaltung auch sein mag.



Kartieren Sie bis zu 40 verschiedene Zonen mit individuellen Zeitplänen



Überqueren Sie beim Zonenwechsel Wege, Einfahrten und Terrassen



Einrichten und Kontrollieren Sie Ihren Mäher über Ihr Smartphone dank der EGO Connect App



APP-INTEGRATION & FUNKTIONALITÄT

Einfach zu bedienen.
Auch von unterwegs



AURA-R2 lässt sich über Bluetooth, WLAN und 4G nahtlos mit der EGO Connect App verbinden und kommt mit inkludiertem Datenvolumen für drei Jahre. Behalten Sie von überall aus die vollständige Kontrolle.


Die EGO Connect App bietet Ihnen volle Flexibilität, um alle Details nach Ihren Wünschen einzustellen und zu optimieren. Passen Sie Zeitpläne, Mährichtungen, Schnitthöhe, Beleuchtung, Ton und Sprache an.

AURA-R2 ist immer synchronisiert und zuverlässig, hält Sie auf dem Laufenden und ist bereit, zu reagieren, wo immer Sie sich befinden.

INSTALLATION

Kartierung.
AURA-R2 kartiert ihre fläche

Kartieren Sie bis zu 40 Zonen und die Wege zwischen ihnen präzise. Wählen Sie bei der Einrichtung Ihres AURA-R2 zwischen der Fernsteuerungsoption über EGO Connect oder fragen Sie Ihren Händler nach einer speziellen Kartierung, um Ihre Grenzen zu definieren und den AURA-R2 für ein nahtloses Mähen zu programmieren.



**Flexible PATH IQ™ Antennenpositionierung.
AURA-R2 passt sich ihrer fläche an**

Die PATH IQ™ Antennenoptionen des AURA-R2 ermöglichen eine präzise Standortrückmeldung selbst auf sehr weitläufigen Grundstücken, unabhängig davon, ob Sie eine Mast- oder Gebäudemontage wünschen. Abgesehen von der Montage unter einem Baum, können unsere Mastbefestigung überall dort installieren, wo Sie ihn in den Boden stecken können. Für mehr Flexibilität aktivieren Sie Network RTK anstelle der RTK-Hardware*.

*Bei Markteinführung nicht in allen Regionen verfügbar



THE AURA-R2 MODELLE

NEU FÜR 2026



RMR1500E
1500 M² FLÄCHENLEISTUNG



RMR3000E
3000 M² FLÄCHENLEISTUNG



RMR6000E
6000 M² FLÄCHENLEISTUNG

TECHNISCHE DATEN

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
EMPFOHLENE MÄHFLÄCHE	1500 m ²	3000 m ²	6000 m ²
MÄHVORGANG PRO LADUNG	2 h	2 h	4 h
MÄHEFFIZIENZ	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
MÄHFLÄCHE PRO LADUNG	330 m ²	330 m ²	660 m ²
TÄGLICHE MÄHFLÄCHE (24 H)	2500 m ²	2500 m ²	3300 m ²
GRENZFASSUNG	Virtuelle Grenzfassung	Virtuelle Grenzfassung	Virtuelle Grenzfassung
DATEN	3 Jahre Daten inklusive	3 Jahre Daten inklusive	3 Jahre Daten inklusive
MULTIZONE-MÄHEN	20 Zonen	20 Zonen	40 Zonen
NO-GO-AREA-EINSTELLUNGEN	Vision	Vision	Vision
RASENBEGRENZUNGSERKENNUNG	Vision	Vision	Vision
KAMERA	Binocular Stereo Vision RGB	Binocular Stereo Vision RGB	Binocular Stereo Vision RGB
SCHNITTHÖHE	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
SCHNITTREITE	24 cm	24 cm	24 cm
KLINGENANZAHL	3 drehbar gelagerte Messer + Drehscheibe	3 drehbar gelagerte Messer + Drehscheibe	3 drehbar gelagerte Messer + Drehscheibe
SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG	Elektronische Schnitthöheneinstellung	Elektronische Schnitthöheneinstellung	Elektronische Schnitthöheneinstellung
AKKUKAPAZITÄT	5 Ah	5 Ah	10 Ah
MÄHMOTORTYP	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
IP-SCHUTZKLASSE	IP66	IP66	IP66
GRÖSSE	670x510x310 mm	670x510x310mm	670x510x310mm
GEWICHT	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
GERÄT GARANTIE	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
AKKU GARANTIE	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



KABELGEBUNDENE MÄHROBOTER


RM4000E und RM2000E

Autonome Rasenpflege mit Präzision und Simplizität.

Die RM4000E und RM2000E liefern eine hervorragende Leistung mit einer 24-cm-Schnittbreite und drei drehbar gelagerten Klingen für einen konstant perfekten Schnitt.

Übernehmen Sie die Kontrolle: Legen Sie Zeitpläne und Präferenzen über den 3,5"-Farb-Touchscreen fest oder verwalten Sie alles aus der Ferne über die EGO Connect App für umfassenden Smartphone-Komfort.

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sind serienmäßig integriert. Anheb- und Kippsensoren schützen den Benutzer und die Maschine, während die GPS-Ortung sofortige Diebstahlwarnungen und Rückverfolgbarkeit bietet, um Ihren Mäher zu schützen.



VORTEILE

GPS-GESTÜTZTE NAVIGATION

intelligentes Andocken, systematisches Schneiden: Die GPS-Funktion an Bord ermöglicht es dem Roboter effizient in der Rasenfläche zu navigieren und den Weg zurück zur Ladestation zu finden.

VOLLSTÄNDIGE APP-KONTROLLE

Verbinden Sie Ihr Smartphone über Bluetooth mittels der EGO Connect App, um die Zeitpläne und die Schnitthöhe einzustellen und den Fortschritt live zu verfolgen.



SEKUNDÄRE BEREICHE

Fügen Sie zusätzliche Bereiche zu Ihrem Begrenzungskabel hinzu, die der Mäher nicht automatisch erreichen kann, und Sie können das Gerät hier manuell starten, um den Mähvorgang abzuschließen.



REGENERERKENNUNG

Registriert Niederschläge und benachrichtigt Sie per App, damit Sie entscheiden können, wann der Mäher zur Ladestation zurückkehren soll.

INSTALLATIONSKITS

AIK0150 150 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 300 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

AIK0300 300 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 500 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

AIK0400 400 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 750 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

EGO POWER+ RASENMÄHER

Messer

AB1701
42 cm Highlift-Messer für LM1710E, LM1710E-SP [serienmäßig montiert]



AB1700
42 cm Mulchmesser für LM1710E und LM1710E-SP



AB1901
47 cm Highlift-Messer für LM1910E, LM1910E-SP [serienmäßig montiert]



AB1900
47 cm Mulch-Messer für LM1910E-SP



AB2001
Highlift-Messer für LM2010E-SP



AB2000
Mulchmesser für LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP



AB2101
52 cm Highlift-Messer für LM2100E-SP



AB2100
52 cm Mulchmesser für LM2100E-S



AB2102-E
52 cm Doppel-Highlift-Messer für LM2130E-SP (2-Klingenset) [serienmäßig montiert]



AB2100D-E
52 cm Doppel-Mulchmesser für LM2130E-SP (2-Klingenset)



AB5301
Einzelmesser für LMX5300SP



AB3000
Standard-Mähmesser für LMX7600SP (serienmäßig montiert)



AB3001
High-Lift-Einzelmesser für LMX7600SP



AB2211D-E
55 cm High-Performance-Messersatz für LM2230E-SP



AB2212D-E
55 cm Highlift-Messersatz für LM2230E-SP



Mulch-Kits/Seitenauswürfe

ABP1700
42 cm Mulch-Kit für LM1710E und LM1710E-SP (Messer und Mulchstopfen)



ABP1900
47 cm Mulch-Kit für LM1910E, LM1910E-SP (Messer und Mulchstopfen)



ABP2100D-E
52 cm Mulch-Kit für LM2130E-SP (Messer und Mulchstopfen)



AM5300
Mulchstopfen für LMX5300SP



ASD2230
Seitenauswurfschacht für LM2230E-SP



ASD5300
Seitenauswurfschacht für LMX5300SP



ASD1910
Seitenauswurfschacht für LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP



Abdeckhülle

CM002

Abdeckplane für Rasenmäher:
LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Rasenwalzen-Kits

AR1700


42 cm Rasenwalzen-Anbau für LM1710E, LM1710E-SP



AR1900

47 cm Rasenwalzen-Anbau

für LM1910E, LM1910E-SP



EGO POWER+ AUFSITZMÄHER

Messer

AB3801TD

Sammelmesser (2 Stück) für 98 cm Rasentraktor Heckfänger TR3800E-B



AB4201

54 cm Highlift-Messer (verbesserte Auffangen) für TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - Einzelmesser



AB4200

53 cm Standardmesser (Seitenauswurf, Mulchen & Auffangen) für TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - Einzelmesser



ASD1910

Seitenauswurfschacht für LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP

AB5201
46 cm-Sammelmesser für ZT5200E-L



AB5200

46 cm Highlift-Messer für ZT5200E-L



Sammel- und Mulch-Kits

ABK4200-A

Grasauffang-Kit für ZT4200E-L



ABK5200-A

Grasauffang-Kit für ZT5200E-L



AMP3800T

Mulchstopfen für 98 cm Traktor TR3800E-B



AMP4200

Mulchstopfen für ZT4200E-L



ABP5200

Mulcheinsatz für ZT5200E-L



Allgemein

AMB1000

Heckstoßfänger für ZG Aufsitzmäher



AMG1000

Zusätzliche Verstauoption für ZG Aufsitzmäher



AMS1000

Sonnenschutzdach für ZG Aufsitzmäher



CRM001

Abdeckplane für ZG



EGO POWER+ FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Trimmerfäden

AL2015T

15 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden (STRATUS)



AL2050T

50 m 2,0 mm gedrehter Faden



AL2415T

15 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden (STRATUS) | orange/grün



AL2715T

15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün]



AL3012T

12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün]



AL2475T

75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm



AL2760T

60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün]



AL3050T

50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün]



AL2415R

15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm



AL2715R

15 m 2,7 mm Rundfaden [rot]



AL3012R

12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb]



AL2490R

90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35cm und 38 cm



AL2780R

80 m 2,7 mm Rundfaden [rot]



AL3060R

60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb]



EGO POWER+ FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Fadenspulen

AS1300
Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



AS1301
Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1210E



AS1302
Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E



AS3800
Spule ohne Faden für Tipp-Automatic – BCX3800



Messer

ABB0903P
Elastoblade



ABB1203
Dreiflügeliges Dickichtmesser für ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, BCA1200



ABR2300
Ersatzmesser (Paar) – ROTOCUT



ABB2250
Sägeblatt für BCX4500



Gurtzeug

AP4500

Doppelter Schultergurt für die neuen PRO X Rasentrimmer/ Freischneider (inkl. Hütpolster)



AHP4500

Hütpolster für neue PRO X Rasentrimmer



AP1500D

Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster



EGO POWER+ FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Fadenspulen

AS1300
Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



AS1301
Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1210E



AS1302
Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E



AS3800
Spule ohne Faden für Tipp-Automatic – BCX3800



Gurtzeug

AP4500

Doppelter Schultergurt für die neuen PRO X Rasentrimmer/ Freischneider (inkl. Hütpolster)



AHP4500

Hütpolster für neue PRO X Rasentrimmer



AP1500D

Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster



EGO POWER+ KETTENSÄGEN & HOCHENTASTER

Ketten

AC1200

30-cm-Ersatzkette für CSX3000



AC1401

35-cm-Ersatzkette für CS1410E (TRILINK)




AC1601

40-cm-Ersatzkette für CS1610E (TRILINK)



AC1801

45-cm-Ersatzkette für CS1810E



AC2005

50-cm-Ersatzkette für CS2000E



AC1300

Beinschutz-/Rasentrimmer-gurtbefestigung für AFH1300 (BAX1300), BH1001 & BHX2001



AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmer-gurtbefestigung für AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)




ABB2250

Sägeblatt für BCX4500



Schutzschild

AD4500

Schutzschild für Freischneider



AD2250

Sägeblatt-Schutz für BCX4500



EGO POWER+ KETTENSÄGEN & HOCHENTASTER

Ketten

AC1200

30-cm-Ersatzkette für CSX3000



AC1401

Ersatzkette für PSA1000, PSX2500



AG1401

35-cm-Führungsschiene für CS1410E



AG1601

40-cm-Führungsschiene für CS1610E



AG1801

45-cm-Führungsschiene für CS1810E




AG2005

50-cm-Führungsschiene für CS2000E




AC135

40-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1835

45-cm-Ersatzkette für CSX5000




AC2035

50-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1204Q

30-cm-Ersatzkette für CS1200E



AC1000Q

25-cm-Führungsschiene für PS1000E



AG1200

30-cm-Führungsschiene für CSX300000



AG1001

Führungsschiene für PSA1000, PSX2500



AK1204Q

30-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CS1200E



BCS1000

Robuste Kettenägesetasche



EGO POWER+ MULTITOOL

Allgemein

BMH1000

Multitool-Tasche mit Transportrollen



ACB9500

Bodenfräsen-Messersatz



ABS2100

Kehrbesenbürsten (Paar)



ARB2100

Gummipaddel (Paar)



AOF3300

Olivenschüttler-Finger (10 Stück)



AEB0800

Kantenschneider für EA0800



ASB1400

Vertikutiermesser-Set für DA1400



EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

Allgemein

ATP2000

Führungsschutz für HTA2000



EGO POWER+ HOCHDRUCKREINIGER

Allgemein

AFC2000E
Premium-Schaumkanone
für HPW2000E



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSEN

Allgemein

ARP2120
52 cm Kratzleiste
für SNT2120E-AP



ASS2120
52 cm Kratzleiste für
SNT2120E-AP



AKS2400D
Gleitschuhe (Paar) – SNT2400E



ACT2400
Werkzeug zum Reinigen vom
Auswurf – SNT2400E



ADC2400
Eiskantschneider
für SNT2400E



CB002
Schneefräsenabdeckung
für SNT2120E-AP



CB003
Schneefräsenabdeckung
für SN2400E



EGO POWER+ AKKU- & LADE-ZUBEHÖR

Allgemein

AWH1500
Wandgestell für CHX5500E
und BAX-Akkus



ACH1500
Kabelführungsclip für
Gurtsystem BH1000, AFH1500



AP1300
Ersatz Doppel-Schulter-
Komfortgurt für BAX1300



BBOX2550
Transportbox, die fünf
handgeführte EGO Akkus sämtlicher
Kapazitäten aufnehmen kann. Kann
mit BBOX3000 verbunden werden



BBOX3000
Transportbox für BAX1500
ohne Gurtzeug. Kann mit
BBOX2550 verbunden werden



ACE0700
70 cm Kabel für
PGX1400PB/PGX30000



ACE1500
150 cm Kabel für
PGX1400PB/PGX30000



AEK1000
E-Track Montage-
Anbausatz



ATA1000
PGX Powerbank-Transportwerkzeug
für PGX1400PB, PGX2500PB



EGO POWER+ MÄHROBOTER

Allgemein

AB1009R

9 Stück Klingen für Mähroboter



AIK0150

Kleines Installationskit mit
150 m 3,4 mm Begrenzungskabel
für Mähroboter



AIK0300

Mittleres Installationskit mit
300 m 3,4 mm Begrenzungskabel
für Mähroboter



AIK0400

Großes Installationskit mit
400 m 3,4 mm Begrenzungskabel
für Mähroboter



SP1401

Solar- und Akku-Kit



ARA2000

PATH IQ™ Antenne einschließlich
Wandhalterung



APB2000

PATH IQ™ Antennenmast
& Standfuß



ACE1000

10 m Verlängerungskabel für die
Stromversorgung von RMR1500E,
RMR3000E und RMR6000E,
10 Stück Heringe



CHR0750E

175-W-Netzteil für RMR1500E &
RMR3000E und PATH IQ™ Antenne



EGO POWER+ LAUBBLÄSER

Allgemein

AST1000

Kurzer Blasausatz für
handgeführten Laubbläser



AGC1001

Dachrinnen-
Reinigungs-
Aufsatz



AP4800

Einzelner Schulter-Gurt ohne
Schlinge, zwei Haken –
nur LB4800E



ALB5000

Laubsaugerbeutel für LV5000E



EGO POWER+ NASS-/TROCKENSÄUGER

Allgemein

AVF0900

Nass-/Trockensäuger-Flachfilter
für WDV0900E



AVG0905

Nass-/Trockensäuger Staubbeutel
(5 Stück) für WDV0900E



AVF0300

Flachfilter für WDV0300E



AVG0305

Nass-/Trockensäuger-Saugbeutel
(5 Stück) für WDV0300E



ABE2000

50 cm Erdbohrer-
Verlängerungsstange

EGO POWER+ SCHMIERMITTEL

Allgemein

AGT1000

100 g Bio-Fett-Tube



EGO POWER+ SCHULTERGURT

Allgemein

AP1500

Einzelner Schulter-Gurt
mit Haken



EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

Allgemein

GV001E

Synthetische
Mehrzweckarbeitshandschuhe.
In den Größen Small bis
XX-Large verfügbar



GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern





Ihr Händler vor Ort:

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

www.egopowerplus.com



**ZERO
EMISSION**



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2026

01DECATO1-2600